CATALOGO SEMESTRALE N. 41
II. SEMESTRE 1933

Conto Corrente con la Posta

FRANCESCO VAN DEN BORRE
PIANTE
TREVISO

PIANTE DA FRUTTO
ORNAMENTALI
E DA ALBERATE
IMPIANTI GIARDINI
PROGETTI PREVENTIVI A RICHIESTA

ANNO 1933-34

NORME E CONDIZIONI DI VENDITA

Tutte le vendite, offerte, preventivi e contratti, si intendono fatti, dati ed accettati alle condizioni tassative di vendita del nostro catalogo. Tutte le offerte non dichiarate ferme si intendono salvo vendita.

Prima di passarci un'ordinazione i nostri Signori Clienti sono pregati di leggere queste condizioni: il fatto di dirigerci un'ordinazione implica da parte del Committente la sua intera adesione alle seguenti condizioni:

1) Il presente Catalogo annulla i precedenti.

2) Allo scopo di evitare ogni errore preghiamo i nostri Clienti di dare esattamente il loro indirizzo ed indicare se l'invio della merce dev'essere fatto a mezzo **ferrovia grande o piccola velocità**, consegna Stazione o domicilio: se non ci saranno date le opportune indicazioni eseguiremo la spedizione col mezzo che crederemo più opportuno esonerandoci da ogni responsabilità. Pregasi inoltre, di voler esser precisi, nell'indicare a quale stazione ferroviaria od ufficio postale deve essere appoggiata la merce, caso diverso spediremo alla stazione che riterremo più vicina o più opportuna, esonerandoci però da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di errori, disguidi, ritardi, spese per maggior percorso, ecc. - Le spedizioni vengono eseguite tutte in porto assegnato.

Preghiamo i nostri Sigg. Clienti esteri di voler indicare se la spedizione dev'essere eseguita per via terra o via mare, se del caso, e la casa di spedizione preferita.

3) **I pagamenti devono essere pronti in contanti** senza sconto poichè non si darà corso alle commissioni se non accompagnate dall'intero importo o *dalla metà dell'importo stesso* con autorizzazione di *assegno* per la rimanenza.

Trattandosi di ordinazioni di poca entità preghiamo i Signori Clienti di rimetterci l'importo unitamente alla commissione: in caso contrario spediremo la merce contro assegno e ciò per evitare le molte spese di contabilità e per economia di tempo.

Non accettiamo commissioni inferiori alle Lire 10.

Saranno ritenute nulle o come non avvenute le ordinazioni non conformi alle suaccennate condizioni, che praticheremo con tutti indistintamente senza eccezione alcuna.

4) I prezzi per decine, centinaia, migliaia, verranno applicati cominciando dalla metà più uno per ogni quantità ordinata di ogni articolo.

5) L'imballaggio viene eseguito con tutte le cure possibili e fatturato a prezzo di costo.

6) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franca di porto a destino: i reclami per manomissione dei colli, avarie, ritardi per mancata consegna della merce dovranno essere fatti alla Direzione delle Ferrovie. Trascorsi 3 giorni dal ricevimento della merce non accettiamo alcun reclamo nè per qualità nè per mancanze.

Le piante mancanti od esaurite verranno sostituite con altre analoghe salvo speciale divieto da parte del Cliente all'atto dell'ordinazione stessa.

Il Cliente che rifiuterà lo svincolo della merce regolarmente commessa *è tenuto ugualmente a rimborsarci* il valore della merce, e rimarranno pure a suo carico il porto e le altre spese derivate dal mancato svincolo. *Per ogni contestazione il foro competente è quello di Treviso.*

7) Non garantiamo mai ed in nessun modo la ripresa delle piante, lo sviluppo dei bulbi, la nascita delle sementi, salvo speciali condizioni; troppe sono le ragioni che possono compromettere il buon esito di tutti i vegetali.

8) Al ricevere delle merci il Cliente non è autorizzato a scegliere in una partita un dato articolo e ritornare ciò che non lo soddisfa. Questo potrà avvenire solo dietro nostra autorizzazione. Noi prendiamo le maggiori precauzioni per dare al Cliente piante di sicura nomenclatura, malgrado ciò alle volte può succedere qualche errore e noi per questo ci teniamo responsabili di rimborsare soltanto il valore esposto nella fattura per l'articolo contestato, e **nessun altro danno** derivante da tali possibili errori. La garanzia per l'autenticità delle varietà fornite non si estende oltre due anni dalla fornitura.

9) I nomi delle piante sono indicati nella fattura e nelle etichette di legno che accompagnano gli esemplari.

10) **Il nostro domicilio legale per ogni eventuale controversia è Treviso.**

11) Indirizzare le lettere e gli ordini allo

Stabilimento d'Orticoltura

FRANCESCO VAN DEN BORRE - Treviso

(Vicino alla Stazione ferroviaria)

Telefono N. 523 Sede Centrale *(Stabilimento)*
» » 559 Negozio Fiori *(Via XX Settembre)*
» » 255 Abitazione

Indirizzo telegrafico:

FRANCESCO VANDENBORRE - Treviso

NB. Raccomandiamo vivamente di firmare la corrispondenza in modo chiaro e preciso, non ritenendoci responsabili degli eventuali errori d'indirizzo e delle mancate risposte alla medesima.

Allo scopo di facilitare ai Sigg. Clienti la visita ai nostri Vivai, affinchè possano rendersi conto della vastità delle nostre colture e per poter vedere e scegliere eventualmente il fabbisogno, rimborseremo l'intero prezzo del biglietto ferroviario o di via mare di andata e ritorno in qualsiasi classe, purchè acquistino merci per un valore di 20 volte il costo del biglietto stesso.

Autunno 1933 :: Primavera 1934

N. 41
II. Semestre 1933

Catalogo Generale

dello Stabilimento d'Orticoltura

FRANCESCO VAN DEN BORRE

= TREVISO =

AVVERTENZE IMPORTANTI

PREZZI. — Se i nostri Signori Clienti osservando cataloghi e offerte di Stabilimenti Orticoli non dell'Italia Settentrionale, notano una sensibile differenza di prezzi, giustifichiamo tale differenza, alle volte assai notevole, con i differenti sistemi di coltura di tutte le piante e specialmente delle fruttifere.

Le nostre piante coltivate in **terreni normali, non irrigati, non superconcimati,** a notevole distanza sulle file, crescono robuste e sane; possono essere trapiantate in **qualunque terreno** e in **qualsiasi regione**, senza minimamente soffrire. Subito dopo l'attecchimento danno rapida vegetazione e fruttificazione; ciò non avviene per le piante coltivate serrate nelle file, in terreno irriguo e molto concimato, piante che si presentano a prima vista lussureggianti, ma che, per la coltura forzata a cui furono sottoposte, hanno una debolezza congenita che, generalmente, si manifesta con minor attecchimento, con scarsa resistenza alle malattie e quasi sempre con ritardato sviluppo.

I prezzi esposti nel presente catalogo sono impegnativi per il corrente autunno e per la prossima primavera, eccezione fatta per le viti innestate e selvatiche e per i gelsi innestati e selvatici i cui prezzi seguono le quotazioni del mercato (Vedi avvertenze a pag. 4).

SPEDIZIONI. — Avvertiamo che per sistema non facciamo mai spedizioni franco destino.

EPOCA PIANTAGIONI. — L'epoca propizia ai trapianti va dall'ottobre alla metà di aprile specie per l'Italia Settentrionale dove la vegetazione è ritardata rispetto alle altre Regioni. Si deve tener presente che quello che maggiormente interessa è lo stato vegetativo delle piante, poichè la vegetazione più o meno avanzata, delle zone ove il trapianto viene eseguito, influisce relativamente sull'attecchimento.

Quando però la stagione ed il clima lo permettano, consigliamo sempre la piantagione in autunno, specie per le piante fruttifere e per quelle a foglia caduca in genere.

VISITE AI VIVAI. — I Sigg. Clienti che volessero rendersi conto della vastità dei nostri vivai e dei sistemi razionali di coltivazione, ci faranno cosa gradita se verranno a visitarli ed eventualmente prenotarsi la merce che loro più conviene.

Progetto di un giardino inglese

Lo STABILIMENTO si assume l'incarico di eseguire tracciamenti ed impianti di

Parchi - Giardini

Frutteti - Vigneti - Roseti

Pubblici passeggi

Viali - Campi sportivi

Ippodromi

nonchè di modificare e rinnovare secondo lo stile che si desideri quelli già esistenti, dietro rispettivo progetto corredato dal preventivo costo piante

e materiale da impiegarsi e delle eventuali spese di mano d' opera ecc. Dispone inoltre di personale all' uopo incaricato, che potrà recarsi sul posto per i necessari sopraluoghi e rilievi, e questo senza alcuna spesa ed impegno da parte del richiedente.

Potrà anche dirigere e sorvegliare la esecuzione dei lavori progettati o previsti, con la rifusione delle sole spese vive.

Cure al ricevimento delle piante. — Al ricevere della merce i Sigg. Clienti dovranno osservare le seguenti norme indispensabili per la buona riuscita delle piante stesse.

1) Trattandosi di piante fruttifere ed a foglie cadenti in genere, sarà utile subito dopo tolto l' imballaggio e sciolti i colli, immergerle in una vasca d' acqua non fredda ove si lascieranno per 2 o 3 ore, specie se dovessero presentare la corteccia aggrinzita ; in questo caso si possono lasciare anche 12 ore. Se i soggetti non danno segno di sofferenza il bagno è superfluo.

Qualora non potessero per varie circostanze (gelo - piogge ecc.) essere poste subito a dimora stabile, si dovranno interrare in una fossa ricoprendo le radici con terra fine e leggera, innaffiando abbondantemente e ripetutamente.

2) Se i colli dovessero giungere gelati, sarà opportuno collocarli in ambiente temperato e non sballarli che dopo il completo disgelo ; se le condizioni del terreno rendessero impossibile l' interramento, tenerle in un magazzino coprendo accuratamente le radici con terra fine o sabbia di giusta umidità.

3) All' atto della piantagione sarà indispensabile raccorciare le radici principali, specie quelle che avessero sofferto nell'escavazione, ammaccate o guaste ed in ogni modo quelle fittonanti, avendo cura di rispettare quelle secondarie e capillari. Molto efficace per il buon attecchimento, è la immersione delle radici (dopo raccorciate) e al momento della piantagione, in una poltiglia composta di due terzi di terra argillosa e un terzo di sterco bovino.

4) **Potatura.** — Tutte le piante a foglia cadente da viali, arbusti e specialmente fruttiferi, esigono la potatura all' atto del trapianto. Tutte, tranne pochissime eccezioni (Noci, Castagni, Fichi, Kaki, Ippocastani, Faggi, Liquidambar, Liriodendro, Largestroemia) per le quali conviene attendere almeno il secondo anno per tagliare i rami irregolari o quelli che si fossero eventualmente disseccati.

5) **Concimazione.** — Al momento della piantagione è necessario concimare abbondantemente il terreno, possibilmente con stallatico ben consumato, avendo cura però che il letame non rimanga a contatto delle radici, ma distante almeno 30 centimetri, specie se questo non è ben consumato. Non è consigliabile adoperare concimi chimici all' atto della piantagione. Questi si useranno dal secondo al terzo anno, quando la pianta ha bene attecchito e comincia a fruttificare.

6) **Profondità.** — Si tenga presente di non collocare troppo profondamente le radici nel terreno, poichè questa può essere una causa di cattiva riuscita degli impianti ; 10 centimetri di terra ben compressa, sopra l' apparato radicale sono, in generale, sufficenti.

7) **Conifere.** — Trattandosi di conifere, resinose e tutte le piante di zolla, si tenga presente che in nessun caso si dovrà togliere o diminuire la zolla, poichè ciò procurerebbe inevitabilmente la morte. Se la zolla dovesse giungere molto asciutta in seguito a lungo viaggio, oppure in periodo di forti venti, si abbia cura d' innaffiare abbondantemente all' atto dell' impianto, od anche immergerla per alcuni minuti in una vasca d'acqua, **senza togliere la paglia che l' avvolge, nè i legacci** - lavoro che si può evitare - poichè la paglia marcisce dopo poco tempo e ciò per evitare il dissolvimento della terra. Solo i legacci dovranno essere tagliati dopo che la pianta è stata posta nella buca, ed a metà lavoro d' interramento.

Agricoltori ! Piantate in autunno e guadagnerete un anno.

VITI innestate su piede americano resistenti alla fillossera

I nostri vivai, sottoposti continuamente alle visite dei R. Delegati antifillosserici, sono sempre stati dichiarati immuni dalla fillossera e da qualsiasi altra malattia; le nostre viti perciò possono esser inviate in qualsiasi paese del Regno. - Possiamo pertanto dare ai nostri Sigg. Clienti tutte le garanzie di Legge, sia per l'immunità che per l'autenticità delle varietà. (Disposizioni Governative giusta Decreto Legge 26 Settembre 1920 N. 1303 e 3 Gennaio 1929 N. 94 relative al controllo sulla produzione e commercio delle viti americane ed innestate).

Agricoltori! diffidate!

tenete bene presente che la buona riuscita dei nuovi vigneti dipende in special modo dalla qualità del materiale portainnesto (legno americano) che viene adoperato per formare le barbatelle e dai razionali sistemi di coltivazione; prima perciò di fare i vostri acquisti, chiedete consiglio a persone competenti in materia, e rivolgetevi soltanto a vivaisti ben conosciuti per capacità ed onestà.

Non acquistate barbatelle da persone sconosciute che fanno offerte a prezzi troppo convenienti; essi possono essere vivaisti improvvisati, perciò incompetenti, e possono fornirvi merce senza scrupolo e senza alcuna garanzia.

Alcune norme per la piantagione a dimora stabile delle Viti innestate.

Cure indispensabili al ricevimento delle barbatelle. — Appena ricevuta la merce si dovrà aver cura di porre le Barbatelle in bagno per almeno 3-4 ore, specialmente se queste sono rimaste fuori terra qualche giorno in causa del viaggio. Se al momento della piantagione le condizioni atmosferiche (pioggie, gelo, siccità) non dovessero permettere l'immediata piantagione a dimora stabile, è indispensabile collocarle subito in un locale fresco, non soggetto al gelo ed interrarle con cura nella sabbia umida, o terra soffice, in modo che le radici abbiano a mantenersi fresche. In queste condizioni potranno rimanere anche 40-50 giorni senza il minimo deterioramento.

Fig. A

Piantamento razionale. — Si ponga bene in mente l'agricoltore che le viti innestate su piede americano sono, in generale, più esigenti in fatto di terreno di quelle nostrane, e che, se l'impianto non viene fatto con le dovute regole, i risultati che si avranno non saranno molto soddisfacenti.

Prima di affidare le Barbatelle al terreno bisognerà anzitutto tagliare il tralcio, lasciandovi una o due gemme e non di più (Fig. B). Le radici si dovranno raccorciare in modo che la loro lunghezza non resti più di 5 centimetri (Fig. B) poichè la pratica ha dimostrato che è dannoso lasciare le radici troppo lunghe; col raccorciamento si ottiene da quelle amputate l'emissione di 3 o 4 radichette nuove, le quali costituiranno col tempo un abbondante e sufficiente sistema radicale alla pianta.

Quindi si avrà cura di collocare a dimora la pianta in modo che il punto di saldatura dell'innesto si trovi leggermente al di sopra del livello del suolo (4-5 centimetri) e ciò per evitare l'emissione di radici da parte della marza (Fig. A) (affrancamento).

Messa la barbatella a dimora si chiuderà la fossa comprimendo bene la terra attorno alle radici, poi si coprirà interamente la parte aerea con un piccolo cumulo (mucchietto) di terra finemente sminuzzata e ciò per facilitare il completo consolidamento della saldatura e per proteggerla dall'azione diretta del sole e del vento, che assorbendo la linfa della parte esposta ne comprometterebbe assai la ripresa (Fig. A).

Non si tema che il tralcietto ricoperto di terra abbia a soffrire: al momento della vegetazione il futuro germoglio non verrà per nulla ostacolato nel suo sviluppo.

Seguendo queste elementari, ma fondamentali istruzioni, ciascun agricoltore potrà esser certo di veder compensati i sacrifici che oggi compie per la piantagione dei nuovi vigneti.

Fig. B

Viti americane portainnesto

/ Barbatelle selvatiche /

AVVERTENZA

I prezzi tanto delle barbatelle innestate che delle selvatiche, sono variabili e senza impegno seguendo essi le oscillazioni del mercato, perciò per quantitativi di una certa importanza pregasi richiedere i prezzi per corrispondenza

I prezzi per decina, centinaia e migliaia vengono applicati soltanto per ordinazioni di 10 - 100 - 1000 per ogni singola varietà

	Il mille Lire
BERLANDIERI X RIPARIA TELEKY Kober 5 B. B. *I risultati finora ottenuti da questo nuovo ibrido sono veramente meravigliosi, ragione per cui siamo in grado di raccomandarlo ai Viticoltori senza alcuna incertezza, purchè i terreni non siano eccessivamente aridi. Fra i molti vantaggi di questo vitigno esiste quello dell'ottima affinità d'innesto con le varietà nostrali, ciò che lo rende ricercato per tutte le zone viticole.* *Varietà di grande sviluppo avente i seguenti caratteri: germoglio glabro, bronzeo, foglie glabre, grandi, leggermente tomentose sulle nervature della pagina inferiore. Picciuolo e base delle nervature a tinta rossiccia, tralcio rosso porpora, internodi lunghi, nodi di un rosso più intenso; ha molta facilità di emettere radici ed ha una resistenza al calcare sino al 76 %.*	250.—
BERLANDIERI X RIPARIA TELEKY 8 B. *Vitigno assai robusto, sviluppa tralci lunghissimi rassomiglianti a quelli della Riparia Gloire, la foglia è grande come quella d'una Riparia, di colore verde oscuro: in confronto della foglia del Berlandieri 420 A, quella del Teleky è un po' più grande e meno lucente essendo leggermente tomentosa sulle nervature inferiori della pagina: ha più facilità di barbificazione del 34 E e del 420 A, come pure più affinità delle altre Berlandieri con le varietà nostrane. Resiste al calcare fino al 70 %.*	250.—
BERLANDIERI X RIPARIA 420 A. *Varietà vigorosissima, massima resistenza alla fillossera, adatta per terreni asciutti, pietrosi, superficiali e magri di piano e colle contenenti fino al 50 % di calcare.*	230.—
BERLANDIERI X RIPARIA 34 E. *Portainnesto che conviene specialmente per le terre fortemente calcaree specialmente di collina. Resiste sino al 60 % di calcare.*	230.—
CHASSELAS X BERLANDIERI 41 B. *Vitigno vigoroso molto adatto ai terreni fortemente calcarei sopportandone fino al 75-80 %. Ha grande affinità d'innesto con le varietà europee e l'uva su questo portainnesto matura una diecina di giorni prima.*	230.—
MOURVÉDRE X RUPESTRIS 1202. *Altro incrocio della Rupestris con vinifere — resiste al calcare fino al 50 %. Molto adatto per terreni freschi e umidi.*	150.—
RIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIER. *Questo vitigno per la sua vigoria, per la sua resistenza alla fillossera è la sola varietà che presentemente trova il più grande impiego poichè senza dubbio essa occupa il primo posto fra tutte le varietà di Riparia. Si adatta infatti bene all'innesto sia sui tralci che sulla pianta. Per la regolarità di prodotto è uno dei preferiti vitigni per il nostro suolo, molto fertile, fresco e non eccessivamente calcare.*	150.—
RIPARIA X RUPESTRIS 3309. *Adatta per terreni asciutti, aridi-ghiaiosi, ha radici molto profonde, resiste perciò benissimo alla siccità ed è molto indicata per terreni in collina anche se ricchi di calcare. Ha una resistenza elevatissima alla fillossera ed alla clorosi. Eccellente portainnesto anche per giusto sviluppo legnoso, molto affine alle varietà nostrane.*	150.—
RIPARIA X RUPESTRIS 101 14. *Portainnesto molto vigoroso, riesce generalmente in tutti i terreni freschi, umidi ed argillosi, ha un'ottima resistenza alla fillossera e sopporta fino al 35 % di calcare. Gli innesti su questo vitigno danno un'abbondante fruttificazione.*	170.—
RIPARIA X RUPESTRIS SCHWARZMANN. *Ottimo incrocio di Riparia Rupestris. Il fogliame assomiglia più ad una Riparia che ad una Rupestris. Ha ottima affinità all'innesto con le varietà nostrane, e radica meglio delle Rupestris; questo vitigno è molto indicato anche per i terreni alluvionali di pianura, prospera bene in terreni leggeri sciolti e magri; sostituisce perfino il 3309 nei terreni collinosi. Sopporta fino al 30 % di calcare. Questo ottimo portainnesto è già da molti anni molto bene introdotto, anche nei terreni di collina, talvolta cretosi, ove prospera magnificamente.*	180.—
RUPESTRIS DU LOT o MONTICOLA. *Resistentissimo alla siccità, adatto a qualsiasi clima e per terreni asciutti, poveri, calcarei (fino al 40 %) argillo - calcarei, ghiaiosi e marnosi per le sue radici molto resistenti, grosse e vigorose che penetrano molto profondamente. E' il sovrano fra tutte le varietà di Rupestris per la sua vigoria e resistenza alla fillossera.*	150.—

La Ditta dispone di un opuscolo contenente le norme per la piantagione delle viti innestate e ne farà invio gratis, unitamente alle spedizioni, ai Signori Clienti che lo richiederanno.

VITI PER UVE DA VINO

PREZZI delle barbatelle innestate di I.ª scelta su:

	la decina	il cento	il mille
Riparia X Rupestris 3309	7.50	65.—	600.-
Riparia X Rupestris 101 14	7.50	65.—	600.-
Riparia X Rupestris Schwarzmann	7.50	65.—	600.-
Riparia Gloire	7.50	65.—	600.-
Riparia Grande Glabre	7.50	65.—	600.-
Rupestris du Lot	7.50	65.—	600.-
Mourvédre X Rupestris 1202	7.50	65.—	600.-
Berlandieri X Riparia 420 A	8.—	70.—	650.-
Berlandieri X Riparia 34 E	8.—	70.—	650.-
Berlandieri X Riparia Teleky 8 B	8.—	70.—	650.-
Berlandieri X Riparia Teleky Kober 5 B. B.	8.50	75.—	700.-
Chasselas X Berlandieri 41 B.	8.—	70.—	650.-

Barbera. Varietà di uva nera di grande merito per il vino molto alcoolico e di ottimo sapore. Qualità assai apprezzata in Piemonte.

Bianchetta. Uva nostrana bianca a grappolo medio, acini di media grossezza e dolcissima, molto produttiva: estesamente coltivata nelle colline del Trevigiano.

Borgogna. (Vedi *Pinot*).

Cabernet Franc. Vitigno rinomatissimo, molto vigoroso riesce bene anche nei terreni poveri e ghiaiosi. Uva nera a grappoli ed acini di media grossezza. In Francia con questo vitigno si fanno i rinomati vini di Bordeaux, ben conosciuti pel loro profumo speciale e pel sapore leggermente amarotico e molto gradevole.

Cabernet Sauvignon. Molto simile al C. franc, di uguale pregio. Uva nera a grappoli ed acini un po' più grossi della precedente. Produce vino molto apprezzato.

Canaiolo nero. Varietà toscana molto conosciuta, simile al Sangiovese. Uva nera che matura nella prima decade del mese di ottobre, dà vino molto colorito.

Corbinello o Corbino. Varietà ricercatissima nel Veneto e specialmente nelle provincie di Treviso e Padova.

Clinton. (Vedi Produttori diretti).

Dolcetto. Uva nera di precoce maturazione, di abbondante prodotto. Varietà molto coltivata in Piemonte.

Fragola. (Vedi Isabella).

Feltliner. bianco rosso, Ottima varietà molto conosciuta ed estesamente coltivata nel Trentino ed Alto Adige. Producente un ottimo vino anche per bottiglia.

Freisa o Fresia. Uva nera a maturazione tardiva, resistente ai freddi, alle malattie crittogamiche. Il suo vino ricco di tannino, è molto ricercato specialmente in Piemonte.

Friularo o Raboso di Bagnoli. Vitigno molto coltivato specialmente nella provincia di Padova. Vino nero, carico, discretamente alcoolico. Grappolo ad acini grossi e fitti.

Garganega. (Vedi per la descrizione, Viti da tavola).

Isabella o Fragola. Ottima varietà molto conosciuta specie nel Veneto, di grande produzione. Produce un vino leggero ma molto saporito e gradevole.

Lambrusco di Sorbara. Uva nera a grappolo lungo, voluminoso, media maturazione, assai produttivo. Il suo vino è ottimo da pasto e da bottiglia.

Marzemina nera. Produce un vino di ottimo sapore, effervescente e dolce. Varietà molto coltivata nel Veneto e nella Venezia Giulia. Grappoli ed acini di media grandezza.

Malvasia bianca. Vitigno robusto e produttivo, coltivato specialmente in Toscana e nelle Puglie. Il vino, finissimo, ha un sapore speciale che differisce di poco dal moscato, ed è perciò ricercato.

Moscato bianco. Uva da tavola e da vino, maturazione precoce, vitigno coltivato prevalentemente nel Piemonte, produce il famoso vino moscato spumante.

Fig. 1 - Merlot

Garganega. Grappolo grosso, acini medi, saporiti, ben consistenti. Ottima varietà. Produce il famoso vino passito. Matura in terza epoca. Vitigno molto coltivato nel Vicentino.

Greco rosa. Enorme grappolo lobato, acino medio, rosa.

Fig. 4 - **Corniola di Milazzo**

Incroci Pirovano

Angelo Pirovano. o I. P. 2. E' la varietà più idonea al commercio dell'esportazione per essere spargola, grossa e molto resistente ai trasporti. Grappolo grosso, conico, acini rotondi molto grossi, rosa corallino, ricoperti di una fitta pruina. Matura in terza epoca.
Ciascuna L. **2.—** la decina L. **18.—**

Aurora o I. P. 100. Grappoli piuttosto grossi assai spargoli, acini grossi, ovali, un po' incurvati come i pizzutelli. Caratteristica varietà per il colore dell'uva che è fra il dorato, il rosa e l'opalino. Richiede potatura lunga. Matura in terza epoca.
Ciascuna L. **2.—** la decina L. **18.—**

Delizia di Vaprio. o I. P. 46 A. Magnifica varietà d'incrocio fra il moscato e la Bianca di Foster, che gli ha conferito una particolarità e cioè l'assenza quasi assoluta degli acinelli. Vitigno vigoroso, grappolo grosso conico, spargolo, acini ovali di buona grossezza, gialli dorati, polpa soda, croccante, dolce, delicatamente aromatizzata di moscato. Matura in prima epoca.
Ciascuna L. **2.—** la decina L. **18.—**

Incrocio Pirovano 3. Grappolo medio, rosa violaceo, sapore moscato. Matura in terza epoca.
Ciascuna L. **1.50** la decina L. **12.50**

Incrocio Pirovano 5. Grappolo grosso conico, un po' serrato, acini rotondi, grossi un po' depressi, buccia consistente, nera, pruinosa. Matura in II epoca.
Ciascuna L. **1.50** la decina L. **12.50**

Incrocio Pirovano 90. Vitigno molto vigoroso, molto indicato per pergolati. Grappolo grosso, semi spargolo, conico, regolare. Acini medi, ovali, giallo ambra, molto bronzati al sole. Matura in terza epoca.
Ciascuna L. **1.50** la decina L. **12.50**

Incrocio Pirovano 101. Grappolo medio, cilindrico spargolo, acini grossi ellissoidi, bianco rosati. Matura in terza epoca.
Ciascuna L. **1.50** la decina L. **12.50**

Italia. o I. P. 65. I sommi pregi di questo vitigno l'hanno portato all'inclusione dei tipi presi in considerazione dalla Commissione tecnica delle viti da tavola e descritto come pareggiante, se non superante la rinomata « Uva Regina ». Varietà per grande coltura. Matura in terza epoca.
Ciascuna L. **2.25** la decina L. **20.—**

Moscato dell'Adda. Varietà derivante dal Moscato di Amburgo del quale ha i maggiori pregi. Grappoli spargoli, grandi, acini grossissimi, sferici, buccia nero azzurrognola, polpa croccante, molto saporita dal profumo fortemente moscato. Matura in seconda epoca.
Ciascuna L. **2.—** la decina L. **18.—**

Perlona. Grappoli grossi, pesanti e non compatti, acini bianchi, ricoperti d'una fitta pruina, molto grossi, buccia solidissima, polpa croccante con lieve aroma moscato. Resiste in pianta sino al tardo autunno.
Ciascuna L. **2.25** la decina L. **20.—**

Primus o I. P. 7. Grappoli grossi, alati, giustamente spargoli, ambrati, acini quasi grossi sferici, polpa molle lievemente moscata. Varietà a maturazione precoce. (Luglio).
Ciascuna L. **2.25** la decina L. **20.—**

Luglienga o Lugliatica. (o *S. Anna*). Grappolo cilindrico grosso, acino un po' ovale bianco ambrato. Matura in Luglio.

Fig. 5 - **Chasselas Napoleone - Bicane**

Luglienga nera. (Vedi Schiraz).

Maddalena Angevine. Grappolo grosso, acino ovale grosso bianco chiaro trasparente; maturazione precocissima.

Maddalena verde. (Vedi Agostenga).

Malvasia di Candia. Grappolo giallo ambrato, grande, acino media grandezza, molto produttivo. Matura in seconda epoca.

Malvasia di Spagna. Grappolo piccolo, corto, acino quasi globuloso, serrato, molle, buccia sottile, color verde.

Malvasia verde. Grappolo grosso, acino quasi sferico bianco verdastro, sapore moscato. Matura in terza epoca.

Moscatellone. (Vedi Moscato d'Alessandria)

Moscato bianco. (Vedi descrizione Viti da vino).

Moscato d' Alessandria. (*Moscatellone, Zibibbo* o *Salamanna*). (Fig. 9). Grappoli grossi, acini ovali giallo-dorati profumatissimi a sapore fortemente moscato. Varietà per esportazione. Matura in seconda epoca.

Moscato d' Amburgo. (o *Moscato di Mandresfield*). Grappolo grossissimo, acino nero fortemente moscato. Varietà molto ricercata. Matura in seconda epoca.

Moscato di Spagna. (Vedi Moscato d'Alessandria).

Moscato di Terracina. Varietà coltivata estesamente nel Lazio, molto apprezzata per coltivazioni industriali. Grappolo grosso, acino carnoso. Matura in terza epoca.

Moscato fior d' arancio o Moscato giallo. Grappolo grosso ad acini sferici giallo-dorati, molto profumati. Matura in terza epoca.

Moscato giallo. (Vedi Moscato Fior d'Arancio).

Moscato rosso. Grappolo medio, acino grosso, sferico, rosso ed a forte sapore moscato. Maturazione precoce.

Ohanez. (Vedi Uva d'Almeria).

Olivetta bianca. Grappolo grosso, acino ovoidale, croccante, bianco dorato. Matura in terza epoca.

Olivetta nera. Grappolo medio, acino molto oblungo, carnoso, nero, sfumato di celeste. Matura in terza epoca.

Panse rosa di Malaga. (o *Olivetta Rosa*). Grappoli enormi, acini ovali grossissimi, talvolta rosso-cupo. Matura in quarta epoca.

Panse precoce. (Fig. 6). Segue nella maturazione la S. Anna, ed è la più bella fra le varietà precoci. Grappoli ad acini grossi, ovoidali, succosi, di gusto gradevolissimo, buccia sottile ma resistente, di un bel colore ambrato. Ama la potatura corta. Varietà di prim'ordine.

Panse Jaune. (Vedi Chasselas Napoleone).

Pizzutello bianco. Grappolo medio, acini verdastri allungatissimi. Matura in terza epoca

Pizzutello nero. Simile al bianco, ma con acini neri. Matura in terza epoca.

Pergolese di Tivoli. Grappolo grossissimo, acino assai grosso, ovoidale, polpa carnosa, saporita. Matura in terza epoca.

P. Santa Morena. Grappolo grosso cilindrico, acino grosso e allungato a punta acuminata. Matura in terza epoca.

Prunella. Grappolo grosso conico e spargolo, acino sferico, enorme, vellutato, molto carnoso. Varietà di lusso, molto appariscente.

Razaki o Caprizise. Grappolo grosso, cilindrico, conico, acino grosso ed allungato a punta acuminata, un po' ricurvo come i pizzutelli, buccia rosa vellutata durissima. Buona a conservarsi. Matura in quarta epoca.

Regina. (Vedi Uva Regina).

Ribier del Marocco. Grappolo grosso, acino ovale, nero, ben saporito, a buccia solida. Matura in terza epoca.

Ricordo del Congresso. Grappolo grosso, acino grosso sferico, roseo, carnoso, buccia consistente. Matura in terza epoca.

S. Anna. (Vedi Luglienga).

S. Colombana. (de' Peccioli) (o *Verdea*). Vitigno producente un' uva molto ricercata per la esportazione, molto resistente ai lunghi viaggi; la Toscana ed il Piacentino hanno estesamente coltivata questa varietà. Grappoli grossi radi, acini giallo dorati a maturazione. Matura in terza epoca.

St. Jannette. Simile alla Servan di Spagna. Matura qualche giorno dopo. Si presta alla conservazione.

Fig. 6 - Panse precoce

Fig. 7 - Chasselas dorato

Fig. 8 - **Uva Regina**

Schiraz o Luglienga nera. Grappoli grossi, acini ovali grossissimi, carnosi, dolcissimi rosso-scuro. Varietà precoce.

Servan di Spagna. Grappolo grossissimo, alato, acino molto grosso, ovale, coperto di fitta pruina bianca, bellissima ed ottima varietà. Matura in quarta epoca.
Cad. L. **2.**— La diecina L. **15.**— il cento L. **125.**—

Sultanina bianca (o Uva senza semi). Ricercata per la essiccazione, grappolo medio, acini dolci, sprovvisti di granella. Maturazione in seconda epoca.

Sultanina rosa. Simile alla precedente. Uva eccellente, grappolo grosso, senza granella. Indicatissima per stomaci delicati. Matura in seconda epoca.

Terra promessa (o *Palestina bianca*). Uva bianca, grappolo molto lungo, raggiungente qualche volta perfino 1 metro, acino piuttosto piccolo, ellissoide, polpa zuccherina, sapore semplice. Matura in quarta epoca.

Turchesca. (Vedi Baresana).

Uva d'Almeria. (*Ohanez* o *Almeria*). Varietà di origine spagnuola, grappolo grossissimo, conico, spargolo, acini grossi ovoidali, polpa carnosa saporitissima. Vitigno vigoroso, fertile e rustico. Matura in terza epoca.

Uva Regina o Regina bianca. (Fig. 8). (Vedi Dattero di Beyrouth).

Verdea. Grappoli grossi e radi, acini medi giallo dorati, buona a conservarsi. (Vedi S. Colombana de' Peccioli).

Villa Pasini. Ottenuta nel Veneto, grappoli grossi, acini pure grossi e sferici bianco dorati. Matura in II epoca.

Zibibbo. (Vedi Moscato d'Alessandria). (Fig. 9).

Fig. 9 - **Zibibbo o Moscato d'Alessandria**

Offerta speciale **Viti per uve da tavola**

Offriamo ai nostri Signori Clienti:

N. 25	Viti in	5	varietà a nostra scelta fra le migliori per	L. 23.—
» 50	» »	5	» » » » » » »	» 40.—
» 100	» »	10	» » » » » » »	» 75.—

PIANTE FRUTTIFERE

Fig. 1 Soggetto di 1 anno a foggiarsi
Fig. 2 Soggetto ad alto fusto
Fig. 3 - Soggetto a basso fusto (piramide)
Fig. 4 - Soggetto a spalliera
Fig. 5 Soggetto a cordone bilaterale
Fig. 6 Soggetto a cordone unilaterale

AVVERTENZA

Nel passarci le ordinazioni si pregano i nostri Sigg. Clienti di volerci indicare l'età e la forma dei fruttiferi che desiderano ricevere, e che sono disponibili nelle seguenti forme: Soggetti un anno (fig. 1) **ad alto fusto** (fig. 2) **a basso fusto piramidale** (fig. 3) **a spalliera** (fig. 4) **a cordone bilaterale** (fig. 5) **a cordone unilaterale** (fig. 6).

Facciamo presente inoltre che le eventuali differenze di sviluppo che si riscontrassero tra soggetti della medesima età, dipendono esclusivamente dalla vigoria che muta tra varietà e varietà.

Per facilitare ai nostri Sigg. Clienti la scelta delle varietà indicate per grandi colture (Frutteti Industriali) le elenchiamo separatamente.

Albicocchi

(*Armeniaca vulgaris - Abricotiers - Aprikosen - Damascos*)

PREZZI

Esemplari ad alto fusto di forza superiore
ciascuno L. **4.—** *la diecina L.* **38.—** *il cento L.* **330.—**

Esemplari ad alto fusto di forza corrente
ciascuno L. **3.50** *la diecina L.* **30.—** *il cento L.* **280.—**

Esemplari a basso fusto per piramidi
ciascuno L. **3.—** *la diecina L.* **27.—** *il cento L.* **230.—**

Esemplari di 1 anno a foggiarsi
ciascuno L. **2.50** *la diecina L.* **22.50** *il cento L.* **200.—**

Varietà per grandi colture

Luizet. Grossissimo, giallo arancio, polpa zuccherina, profumata, pianta che raccomandiamo per la grande coltura. (Luglio).

Pesco Nancy. (Fig. 10). Grossissimo, giallo arancio, carminio dalla parte del sole, polpa tenera profumata; albero vigoroso. (Luglio).

Paviot. Frutto grossissimo, pesante da 100 a 120 grammi, buccia fine color bianco arancio e rosso carminio. Polpa liquescente profumata (Agosto).

Varietà per collezione

D'Alessandria. Medio, colore giallo arancio, sfumato di rosso, polpa tenera, profumata, fertile.

Fig. 10 - Albicocco Pesco di Nancy

Di Berlino. Varietà molto produttiva, frutto medio, precoce. (Luglio).

Di S. Ambrogio. Grosso, giallo-oro, colorato rosa ; polpa succosa extra. (Luglio).

Di Saluzzo. Frutto giallo arancio, leggermente punteggiato e rosso verso il sole. (Luglio).

Moscato d' Olanda. Medio, giallo sfumato rosso e carminio : polpa bianco gialla, zuccherina, pianta vigorosa. (Luglio).

Varietà nuove o di recente introduzione

De Santa Fè. Varietà molto fertile, frutto grosso e alle volte grossissimo, molto rosso dalla parte del sole, polpa zuccherina profumata d'un bel giallo carico, assai gustosa : è varietà molto raccomandata per i paesi caldi ; matura a metà Luglio.
Cad. pianta L. **4.50**

Gros Saint Jean. Varietà molto precoce, frutto molto grosso di bella forma, polpa gialla zuccherina saporita, pianta vigorosa, fertile ; matura a metà Luglio.
Cad. pianta L. **4.50**

Precoce de Boulbon. Frutto precoce molto grosso, colorito di un bel giallo zafferano carico, molto colorito di rosso dalla parte del sole : polpa zuccherina di prima qualità. Il Congresso Pomologico di Francia lo ha adottato da molto tempo come una delle varietà più fertili e di straordinaria grossezza di frutto. Matura ai primi di Luglio.
Cad. pianta L. **4.50**

> *.... Pienamente contento delle piante speditemi nel passato, prego spedirmi ....*
> *(Prov. Pola)* *BENUSSI GIAGOMO*

Agrumi

Aranci - Limoni - Cedri - Bergamotti - Manderini

PREZZI

Soggetti ad alberetto da m. 1.— a m. 1.50 circa : da L. **15.**— a L. **25.**— l'uno

Soggetti coltivati in vaso da m. 0.70 a m. 1.30 circa : da L. **15.**— a L. **30.**— l'uno

Soggetti fortissimi - prezzi per corrispondenza.

Azzeruoli

(*Crataegus hyppomelis - Azeroliers - Azerol - Aepfet*).

PREZZI

Alto fusto ciascuno L. **3.50** la diecina L. **30.**—
» » f. corrente ciascuno L. 2.— la diecina L. **18.**—

Di Carrier. Nuova specie a foglie larghe molto ornamentali : frutto grosso, rosso, di sapore squisito.

D' Italia a frutto bianco. Varietà molto apprezzata per la sua squisita bontà.

D' Italia a frutto rosso. Frutto grosso, rosso-corallo, ritenuto il migliore per bellezza e sapore.

Castagni

(*Castanea vesca — Chataigniers — Kastanienbaüme*)

PREZZI

Innesti forza corrente	ciasc. L.	**6.**—	il cento L.	**560.**—
» » superiore	» »	**8.**—	» »	**760.**—
» di un anno	» »	**5.**—	» »	**460.**—

Carrarese. Frutto grosso, molto vigoroso

Marrone dorato di Lyon. Frutto grosso, giallo dorato, prima qualità, fertilissimo.

Numbo. Varietà rusticissima e produttiva, maturazione precoce, frutto grosso di buona qualità.

Ciliegi

(*Cerasus avium - Cérisiers - Kirscken und Weichseln - Cerezos*).

PREZZI

	ciascuno	la diec.	il cento
Esemplari ad alto fusto extra forti 2-3 anni impalcati a m. 1.60 e più	L. **3.25**	L. **30.**—	L. **270.**—
» » » forti di 2 anni	» **3.**—	» **28.**—	» **250.**—
» di anni 1 fortissimi per alto fusto	» **2.50**	» **23.**—	» **200.**—

Fig. 11 - Ciliegia Precoce della Marca

Varietà per grandi colture
(Innestate sul Franco (o Selvatico) e sul Mahaleb)

Ciliege Duracine

Bella di Pistoia. Ottima varietà a frutto grosso, rosso oscura, polpa zuccherina. (Giugno).

Napoleone. Frutto rosso vivo, assai raccomandato per le grandi colture. (Giugno).

Regina del Mercato. Frutto assai grosso, rosso carminio, per la sua buccia assai resistente viene ricercato per l'esportazione. (Giugno).

Precoce della Marca. (Fig. 11). Varietà precocissima, grossezza media, rosso vivo, molto apprezzata sul mercato. (Maggio).

Nera di Verona. Frutto molto grosso, rosso molto scuro, quasi nero, sapore gradito, polpa croccante, varietà molto produttiva. (Luglio).

Ciliege a polpa molle

Bella di Padova. Varietà apprezzatissima, frutto grosso, quasi nero, di ottimo gusto. (Giugno).

Di Marostica (o Marosticana). Frutto piuttosto grosso, color rosa molto chiaro, lavato di rosso verso il sole. Varietà molto apprezzata per la sua precocità e produttività. (Maggio).

Nera di Piemonte. Frutto grosso, nero, vellutato, polpa succosa, molto buona. (Giugno-Luglio).

Precoce di Will. A frutto grossissimo, bello, croccante, saporito. (Maggio).

Ciliege agro - dolci

Marinella nostrana. Varietà molto ricercata per sciroppi e conserve (Amarene).

Ciliege amarasche o marasche

Marasca imperiale. Grossa, rosso carico, dolce acidulo. (Luglio).

Marasca Holstein o del Nord. Frutto grosso sferico, rosso brillante, polpa succosa acidula. (Giugno).

Marascona del Friuli. Polpa soda, assai raccomandata pel commercio d'esportazione.

VARIETÀ PER COLLEZIONE

Ciliege duracine

Abel. Molto grossa, nera, forma allungata. (Giugno).

Carnea. A frutto grosso, tinta rosa chiaro sfumato rosso. (Luglio).

Ciliege agro - dolci

Marenona di Verona. Frutto grosso, rosso bruno, polpa eccellente. (Giugno).

Ciliege amarasche o marasche

Marasca nostrana nera. Frutto grosso acidulo. (Giugno-Luglio).

Vizzola nostrana. Frutto medio, quasi nero, polpa duracina, varietà molto ricercata per composta.

Cotogni

(*Cydonia communis — Cognassiers — Quitten*).

PREZZI

Esemplari ad alto fusto ciascuno L. **4.—** il cento L. **350.—**
Esemplari di anni 1 » » **3.50** » » **300.—**

Comune grosso — Della China — Di Lescovaz Di Portogallo — Periforme

Frutto grossissimo carnoso.

Fichi

(*Ficus carica — Figuiers — Feigen — Higueras*).

PREZZI

Esemplari forza superiore forti bacchettoni
ciascuno L. **3.—**
la diecina » **25.—**

Esemplari forza corrente a cespuglio
ciascuno L. **2.—**
la diecina » **17.—**

Fig. 12 - Fico Broggiotto nero (1/2 del naturale)

Broggiotto bianco. Frutto grosso, polpa color rosso, eccellente. Matura in Settembre.

Broggiotto nero. (Fig. 12). Somigliantissimo al bianco, di polpa rosso denso; corteccia bruno-violacea (Settembre-Ottobre).

Di Portogallo. Frutto grosso allungato, precocissimo. Matura in Giugno.

Seccalino verde. Varietà molto apprezzata, frutto piccolo, molto produttiva.

Verdino. Frutto piccolo, molto saporito, varietà fertilissima. Maturazione prolungata da Settembre a Nov.

Valdobbiadene. Frutto grosso d'un bel verde. Polpa zuccherina. Matura in Agosto-Settembre.

Feijoa Selloviana

Arbusto a fogliame perenne, originario del Brasile, oltre dare un buon frutto commestibile, ha anche un fogliame molto ornamentale, ama il clima caldo ove raggiunge anche i 4 metri d'altezza. Il suo frutto di forma ovoidale rassomiglia ad un piccolissimo popone.

In vaso, ciasc. piantina da L. **10.—** a L. **15.—**

Gelsi a frutti commestibili

(*Morus nigra - Muriers à fruits comestibles - Maulbeeren*).

PREZZI

Soggetti di anni 2 alto fusto . . ciascuno L. **8.—**
» » 1 » . . » » **5.—**

Di Spagna a frutto nero.

Lhou a frutto nero grosso.

Di Spagna a frutto bianco.

Lamponi

(*Robus idoeus — Framboisiers - Himbeeren*).

PREZZI

Giovani piante la diecina L. **12.—** il cento L. **100.—**
Cespugli forti » » **18.—** » » **150.—**

Comune. Frutto medio, assai buono, varietà rusticissima.

Delle quattro stagioni. Varietà molto stimata e riproduttiva.

Falstaff. Frutto grossissimo, rosso, ottimo.

Loti o Kaki del Giappone

(*Diospyrus — Kaki — Planqueminiers — Lotusflaumen — Persimones*).

PREZZI

Soggetti di 1 anno forza corrente
ciascuno L. **2.50** il cento L. **200.—**

Soggetti di 1 anno fortissimi
ciascuno L. **3.—** il cento L. **250.—**

Soggetti ad alto fusto 2 anni
ciascuno L. **3.50** il cento L. **300.—**

Soggetti ad alto fusto 3 anni fortissimi
ciascuno L. **4.50** il cento L. **400.—**

Fig. 13 - Kaki Yoshihito

Costata. Giallo, forma irregolare, molto fertile.

Kaki. Grosso, color arancio.

Lycopersicum. (Fig. 14). Kuro-Kaki del Giappone. Frutto grossissimo rosso come il pomodoro.

Yoshihito. (Fig. 13). Frutto grosso, leggermente allungato, giallo-arancione e rosso-bruno a perfetta maturazione.

Fig. 14 - Kaki Lycopersicum

Melagrani

PREZZI

Cespugli forti	ciascuno L. 3.—	il cento L. 250.—
» forza corrente	» » 2.—	» » 150.—

Comune. Rosso a frutto grosso.

Grosso. Ad acini dolci.

Mandorli (Fig. 15)

(*Amigdalus communis — Amandiers — Mandeln*).

PREZZI

Esemplari di 1 anno, forti (**innestati sul pesco**) ciascuno L. 2.50 il cento L. 200.—

Esemplari di 1 anno forti (innestati sul mandorlo) ciascuno L. 3.— il cento L. 250.—

A buccia tenera. (1). (*Seccarella*). Frutto grosso. Mandorla dolce.

Della Regina. (3). Adatta per conserve, molto fertile, a guscio duro.

Princesse. (2). Frutto grosso a buccia molto tenera, frutto dolce.

A buccia nera. Ricercata per tavola.

Fig. 15 - Mandorle

Meli

(*Malus communis - Pommiers - Aepfelbaüme - Manzanos*).

Varietà per grande coltura

Varietà innestate sul franco: (selvatico).

PREZZI

Esemplari ad alto fusto extra forti di pronta fruttificazione 3 - 4 anni
ciasc. L. 3.50 *la diec. L.* 30.— *il cento L.* 280.—

Esemplari ad alto fusto forza superiore 2 - 3 anni I[a] scelta
ciasc. L. 3.— *la diec. L.* 25.— *il cento L.* 220.—

Esemplari educati a basso fusto forza superiore per formare piramidi, spalliere, vasi, ecc.
ciasc. L. 2.80 *la diec. L.* 25.— *il cento L.* 220.—

Soggetti di 1 anno a foggiarsi fortissimi
ciasc. L. 2.— *la diec. L.* 18.— *il cento L.* 160.—

Soggetti di 1 anno a foggiarsi di forza media
ciasc. L. 1.60 *la diec. L.* 14.— *il cento L.* 120.—

Annurca. Medio, liscio, lucente, fondo giallo tinto rosso carminio al sole; polpa bianco rosata, zuccherina acidula, sapore aromatico. (Inverno).

Astrakan bianco. Frutto medio, buccia bianca, polpa fine, liquescente profumata. Varietà fertiliss. (Estate).

Astrakan rosso. (Luglio). Ottima varietà, frutto grosso rosso a produzione abbondante.

Belfiore giallo. Frutto medio, buccia tenera, tinta gialla, polpa pure gialla, fine, un po' acidula, profumata. (Inverno).

Bella di Boskoop. Grossa, buccia rugginosa, polpa giallo chiaro, ottima per conservazione. (Inverno).

Calimano. (Varietà Veneta). Frutto medio, bello, forma variata, pelle giallo-verde chiaro, marmorizzato carminio, eccellente e duraturo, albero fertilissimo; frutto molto ricercato per esportazione. (Inverno).

Calimano Papadopoli. Simile al precedente, frutto un po' più grosso, buccia rossastra, polpa zuccherina, acidula, profumata. Varietà molto coltivata nel Trevigiano e ricercata per l'esportazione.

Fig. 16 - Mela Calvilla bianca - (1|3 del naturale)

Calvilla bianca d' inverno. (Fig. 16). Frutto grosso, costoluto, color bianco cera, buccia fine, lucente soffusa di roseo, sparsa di piccoli punti rossastri, polpa dolce, succolenta, profumatissima. (Dicembre-Marzo).

Calvilla rossa d'inverno. Frutto leggermente oblungo abbastanza grosso, polpa rosea profumata.

Carla (Napoleone). Frutto medio, quasi rotondo, buccia fine, colorata, polpa aromatica succolenta, molto apprezzato per grandi colture. (Inverno).

Canadà. (Vedi *Renetta del Canadà*).

Decio (Desj). (Varietà Veneta). Medio a botticella, giallo verde, squisito, di lunga conservazione, adatto per esportazione (Inverno).

Peasgood Nonsuch. (Senza pari di Peasgood). Albero assai vigoroso e fertile, frutto assai grosso; molto turbinato, color giallo cera, strisciato di rosso; è classificata la varietà più bella e buona della stagione autunnale.

Renetta Grigia di Brownlees. Varietà assai fertile, frutto di una grossezza media, pelle piuttosto ruvida a fondo verdastro, coperta quasi interamente di una punteggiatura grigio chiaro. Albero vigoroso e resistente. Varietà tenuta molto in considerazione sia dall'amatore che dal commerciante, tanto da preferirsi alla Renetta grigia del Canadà. (Novembre-Dicembre).

Fig. 17
Melo Pairmain dorato
(2|3 del naturale)

Durello. Medio, rosso carminio, polpa fine croccante, vigoroso e fertile (Inverno).

Dall'Olio. (Vedi *Gelata Dall'Olio*).

Gigante S. Anna. Frutto enorme raggiungente 700-800 grammi. Forma regolare, corteccia liscia, giallo carico striata di rosso specie dalla parte del sole. Varietà precocissima (fine Giugno).

Gravenstein. (Fig. 18). Giallastro, chiaro sfumato e striato carminio, polpa bianca zuccherina e squisita: ricercato per grandi colture, specialmente nella zona dell'Alto Adige. (Autunno).

Jonathan. Magnifica varietà di origine americana ma ormai largamente coltivata, con ottimo successo, in Alto Adige. Frutto grosso, ben colorito rosso brillante, molto saporito e profumato. (Autunno-Inverno).

Limoncella (Limone). Frutto medio ovoidale, buccia gialla limone, polpa tenera. (Inverno).

Mantovano (rosa). Frutto di un colore rosa vivo, grandezza media, schiacciato, coltivato su vasta scala per grandi colture, per la pregevole qualità di abbondante produzione, lunga conservazione. (Inverno).

Modenese. Adatto per grandi colture, frutto medio, pregiato. (Inverno).

Morgenduft. (*Profumo del Mattino*). (Fig. 21). Magnifica varietà, molto coltivata nel Trentino e nell'Alto Adige. Il frutto apprezzatissimo viene molto ricercato per l'esportazione. Varietà fertilissima. (Inverno).

Napoleone. (Vedi *Carla*).

Pairmain dorato o Regina delle Renette. (Fig. 17). Frutto medio giallo dorato, con striature rosso carminio, polpa soda, fine, zuccherina un po' acidula. Varietà molto apprezzata per grandi colture. (Inverno).

Renetta d'Ananas. Frutto medio, buccia liscia giallo oro, polpa bianca, zuccherina. Varietà molto produttiva e ricercata. (Gennaio).

Fig. 18 - Melo Gravenstein

Fig. 19 - Melo Renetta del Canadà (1|2 del naturale)

RENETTA DEL CANADÀ. (Fig. 19). **Frutto grossissimo a forma depressa, giallo dorato punteggiato di ruggine, polpa tenera, succosa, profumata. Albero vigoroso, fertilissimo, varietà che ebbe sempre grande successo e che è coltivata su vastissima scala.** (Ottobre-Febb.).

Renetta aranciata di Cox. Varietà di una straordinaria fertilità e bontà, molto indicata per grandi colture. Frutto medio, buccia gialla, dilavata di rosso carminio, polpa leggermente acidula, molto saporita. (Inverno).

Renetta bella di Boskoop. (Vedi *Bella di Boskoop*).

Renetta grigia tirolese d'inverno. Frutto grosso, depresso, buccia gialla interamente ricoperta di ruggine, polpa giallastra, saporitissima. (Novembre-Marzo).

Renetta ruggine di ferro. Varietà veneta molto coltivata nel Trevigiano. (Febbraio-Aprile).

Regina delle Renette (Vedi *Pairmain dorato*).

Renetta bianca Champagne. (Fig. 20). Frutto medio, buccia gialla sfumata leggermente di rosa, sapore ottimo profumato. Varietà molto ricercata per esportazione e per grandi colture. (Inverno).

Rosa gentile. Frutto medio, molto colorito, polpa soda saporitissima, varietà apprezzata nel Trentino.

Rosa Mantovana. (Vedi *Mantovana Rosa*).

Rosmarino bianco. Frutto piuttosto grosso, buccia gialla, polpa fine, saporita, liquescente, un po' acidula. Varietà raccomandabile. (Inverno).

San Giovanni. (*Saint-Jean*). Frutto grosso, buccia di colore rosso acceso, polpa tenera, bianca, zuccherina, profumata. Varietà vigorosa e fertilissima. Molto apprezzata e ricercata per la maturazione precoce, essendo una delle rarissime varietà che maturano in giugno.

Senza pari. (Vedi *Peasgood Nonsuck*).

. . . . . approfittiamo dell' occasione per manifestarvi la nostra soddisfazione per la buona riuscita delle piante inviateci in primavera che hanno attecchito tutte in modo meraviglioso.

(Prov. Bologna) *FRATELLI NOBILI*

Varietà americane per grandi colture

Offriamo alcune varietà di Meli Americani, che furono importati direttamente alcuni anni fa dagli Stati Uniti e che diedero sinora anche in Italia i migliori risultati. Sono varietà produttive, resistenti e consigliabili anche per grandi colture.

Blak Ben Dawis. Frutto grosso, colore rosso scuro brillante, una delle più superbe varietà di mele esistenti, ottima anche per esportazione. (Autunno-Inverno).

Champion. Varietà di pronta fruttificazione, frutto grosso, graziosamente rigato ed ombreggiato di rosso brillante, polpa solida, sugosa; si conserva a lungo. (Inverno).

Delicious. Frutto grosso, a forma piuttosto allungata, buccia liscia a tinta scarlatta, sfumato verso la parte inferiore di una tinta giallo-oro. (Dicembre-Aprile).

Du Commerce. Frutto grossissimo, rosso striato vermiglio, polpa soda, saporita, un po' acidula, di lunga conservazione.

Fig. 20 - Renetta bianca Champagne

Senatore. Frutto superiore alla media, buccia di un rosso brillante con grandi punteggiature, polpa bianca, sugosa, gustosissima. Albero vigoroso. (Autunno).

Varietà per collezione

Appio rosso. Frutto piccolo color giallo e carminio. Varietà di grande produzione. (Febbraio).

Bismark. Varietà molto fertile, dà frutto immediato eccellente. Frutto grosso. (Autunno).

Calvilla rossa d'autunno. Simile alla precedente; maturazione autunnale.

Canadà. (Vedi *Renetta del Canadà*).

Dall'Olio. (Vedi *Gelata Dall'Olio*).

Elisa Rathke. (a rami pendenti). Frutto di grossezza media, colore giallo, striato di rosso, gusto vinoso, si conserva fino a marzo ed aprile. Albero assai bello anche per ornamento dei piccoli giardini, specie durante la fioritura e quando i suoi rami pendenti sono carichi di numerosa frutta. Pianta fertilissima.

Ferro Çesio (o Del Ferro). Frutto medio, buccia color verde ferruginoso tigrata di bruno; polpa verde soda, zuccherina, leggermente profumata. (Inverno).

Gelata. (Dall'Olio). Grosso, regolare, bianco verde, trasparente, polpa soda, saporita, maturazione precoce. (Autunno).

Gigante dell' Esposizione. Frutto enorme, 12 cm. di diametro, tinta rosa e rosso brillante sul genere della « Belle Pontoise », eccellente per tavola e per cuocere. A differenza delle altre mele grosse, i frutti sono bene attaccati ai rami, perciò resistentissimi ai venti.

Gigante S. Anna. Frutto enorme raggiungente 700-800 grammi. Forma regolare, corteccia liscia, giallo carico striata di rosso specie dalla parte d. sole. Varietà precocissima (fine Giugno).

Grande Alessandro. Molto grosso, forma rotonda, rosso a grandi striature a sfumature gialle. (Autunno).

Napoleone. (Vedi *Carla*).

Renetta della Germania. (Hohenzollern). Albero fra i più vigorosi che ha il merito di fiorire un po' tardi, sfuggendo così al pericolo delle brine. Il frutto è grossissimo, la pelle verde chiaro, leggermente striato di rosso al sole. Varietà ottima per la lunga conservazione e per il suo profumo. E' la migliore delle ultime Renette ottenute. (Gennaio-Marzo).

Renetta del Canadà. (Vedi Grandi Colture).

Renetta grande di Cassel. (Renetta del Caun). Grossa giallo pallido, zuccherina, succosa; straordinaria mela da tavola, raccomandabile.

Renetta dorata. Giallo scuro, macchiata di rosso, polpa bianca zuccherina. (Dic.-Marzo).

Renetta d' Inghilterra. Frutto grosso, rugoso, giallo tinto di rosa, polpa fine tenera zuccherina, leggermente acidula. (Inverno).

Regina delle Renette. (Vedi Grandi Colture: *Pairmain dorato*).

Rosa Trevisana. Molto produttiva, frutto medio. Molto coltivata nel Trevigiano (Inverno).

Winter banana. (Novembre-Marzo).

Varietà nuove o di recente introduzione

PREZZI

Soggetti anni 2 alto fusto fortissimi
ciascuno L. **3.50** *la diecina L.* **30.—**

Calville du Roi. (London Pisopin). Frutto voluminoso, un po' costoluto con buccia giallognola e colorata di rosso verso il sole, cosparsa di piccoli punti grigi. Polpa bianco giallastra, tenera, succosa, ben profumata. Maturazione Dicembre-Aprile).

Calville Grand Duc. (Grand Duc Frédéric de Bad). Pianta vigorosa e molto fertile. Frutto grosso e alle volte grossissimo, buccia gialla tutta lavata e striata di rosa; polpa bianca, ottima, gustosa: maturazione autunno-inverno. Varietà fertilissima e molto resistente alle malattie.

La Paix. (La Pace). Varietà nuova ottenuta da Bruant. Fertilissima e *ogni anno fruttifica.* Frutto un po' allungato, giallo scuro e rosso dalla parte del sole: polpa gialla chiara, fondente, dolce, aromatica: maturità da Settembre a Dicembre.

Ontario. Varietà recente già approvata dal Congresso Pomologico di Francia nel 1910. Frutto enorme, giallo vivo colorato di vermiglione, buccia fine e liscia: polpa soda di color burro, zuccherina, con leggero gusto di Renetta. Albero molto fertile e robusto: maturazione da Dicembre ad Aprile.

Rambour d' inverno. (Winter Rambour). Frutto molto grosso, globoso, piatto: buccia giallo pallida macchiata di carminio e di fulvo dalla parte del sole: polpa bianca, zuccherina acidula: maturazione da Novembre a Marzo.

Fig. 21 - Melo Morgenduft
(1|2 del naturale)

San Jacinto. Frutto grosso, buccia carminio scuro brillante, polpa bianca gustosa zuccherina, gradevolmente profumata, varietà molto buona, maturazione da Luglio ad Agosto.

Signe Tillisch. (Cantaloup). (Cantalupo). Frutto enorme del genere calvilla, buccia gialla liscia sfumata rosso dalla parte del sole; polpa bianca gustosa che ricorda nel suo fine sapore il melone Cantalupo. Pianta fertilissima e pronta a fruttificare. Maturazione Settembre-Novembre.

Trasparente de Croncels. (Baltet). Frutto grosso e di colore bianco cereo, qualche volta leggermente rosa verso il sole con punteggiature grigio chiaro: polpa bianca leggermente salmonata, fine, saporosa, zuccherina acidula, dotata di un profumo speciale molto gradevole. Maturazione fine agosto.

Delicious Rossa. (Stark Delicious). Frutto grande vividissimo, di bell'aspetto e perciò ricercato sui mercati. Polpa croccante, soda, aromatica, dolcissima, pelle liscia, di uno scarlatto magnifico. Dicembre-Aprile. Soggetti anni 1 ciascuno L. 3.—
» » 2 » » 4.—

Golden delicious. Magnifica varietà di mela gialla di sorprendente grossezza, buccia di color giallo crema, debolmente sfumata arancio, aroma forte, squisito. Polpa soda, croccante. Di lunghissima conservazione, resiste ai lunghi viaggi e ai forti geli. (Dicembre-Maggio). Soggetti anni 1 ciascuno L. 3.—
» » 2 » » 4.—

Starking. Frutto grande di un colore rosso scuro, polpa soda, profumata, squisita, può cogliersi molto presto, poichè si colora anche acerba, e resiste perciò ai viaggi lunghissimi. Produce subito ancora il secondo anno. Soggetti anni 1 ciascuno L. 3.—
» » 2 » » 4.—

Varietà di Meli innestati su Dolcino e Paradiso

Per la descrizione delle varietà vedi Meli innestati sul franco

I meli innestati sul dolcino hanno il grande vantaggio dell' immediata fruttificazione. Ma si prestano maggiormente per forme medie (1/2 fusto) e basse.

Il dolcino si adatta a qualsiasi terreno, anche ai più ingrati ove non alligna il melo selvatico (franco).

I meli innestati sul paradiso esigono terreno buono, profondo e si prestano in special modo per la coltivazione a forme basse, spalliere, cordoni verticali ed orizzontali, anche questi danno immediata fruttificazione.

Soggetto a basso fusto (piramide)

Soggetto a spalliera

Soggetto a cordone bilaterale

Soggetto a cordone unilaterale

	ciascuno	la decina	il cento
Soggetti di 1 anno a foggiarsi	L. 2.50	L. 22.50	L. 200.—
» 2/3 anni alto fusto pronta fruttificazione	» 3.—	» 27.50	» 250.—
» 2/3 » 1/2 » impalcati a circa m. 1.25 pronta fruttificazione	» 3.—	» 27.50	» 250.—
» 2/3 anni educati a basso fusto per formare piramidi, spalliere, vasi pronta fruttificazione	» 2.75	» 25.—	» 200.—
» educati a spalliera ad 1 impalcatura	» 4.50	» 42.—	» 400.—
» » » a 2 impalcature	» 5.50	» 52.—	» 500.—
» » » a 3 »	» 6.50	» 62.—	» 600.—
» » a cordone unilaterale	» 4.—	» 38.—	» 350.—
» » » bilaterale	» 5.—	» 48.—	» 450.—

Varietà disponibili in:

Soggetti 1 anno

Astrakan rosso
Belfiore giallo
Bella di Boskoop
Blak Ben Dawis
Calvilla bianca
Delicious rosso
Del Commercio
Gigante S. Anna
» dell'Esposizione
Golden Delicious
Limoncella
Gravenstein
Morgenduft
Peasgood (Nonsuck)
Pairmain Doré
Renetta Ananas
» Grigia Tirolese
» » d'inverno
» Brownlees
» Champagne
» Canadà
» Germania
Rosmarino bianco

Soggetti 2 anni a. f. impalcati a mt. 1.40

Calvilla bianca
Pairmain Doré

Soggetti a 1/2 fusto impalcati a mt. 1.20

Astrakan rosso
Belfiore giallo
Calvilla bianca
» rossa
Carla
La Paix
Mantovana
Morgenduft
Ontario
Renetta Ananas
» di Cox
» Champagne
» d'Orleans
» Grigia Tirolese
Rosmarino bianco
St. Jacinto
Senatore
Signe Tillisck

Soggetti a b. f. per piramidi ecc.

Astrakan rosso
Belfiore giallo
Calvilla bianca
» rossa
Carla
La Paix
Mantovana
Morgenduft
Ontario
Renetta Ananas
» di Coox
» Champagne
» d'Orleans
» Grigia Tirolese
Rosmarino bianco
St. Jacinto
Senatore
Signe Tillisck

Soggetti a spalliera ad 1 - 2 - 3 impalcature

Astrakan rosso
Bismarck
Belfiore giallo
Carla
Calvilla bianca
» Grand Duc
Calimano
Mantovano
Gravenstein
Renetta Champagne
» Grand Cassel
Renetta Canadà
Rosmarino bianco
Renetta d'Orleans
St. Giacinto
Pairmain Dorè
Renetta Ananas
Gigante dell'Esposizione

Soggetti a cordone unilaterale e bilaterale

Astrakan rosso
Bismarck
Belfiore giallo
Carla
Calimano
Gigante dell'Esposizione
Gravenstein
Mantovano
Renetta Ananas
» Champagne
» Grand Cassel
» Canadà
» d'Orleans
Rosmarino bianco
St. Jacinto
Pairmain Doré
Calvilla bianca
» Grand Duc

Nespoli

(*Mespylus germanica - Nefliers - Mispeln*).

PREZZI

Esemplari forti - alto fusto
ciascuno L. **3.50** *la diecina L.* **30.—**

Di Germania. Frutto grosso e fertile, apprezzatissimo.

Di Olanda. Albero di medio vigore, grosso.

Mostruoso. (Fig. 23). Frutto grossissimo, fertilissimo.

Nespoli del Giappone
(Mespylus Japonica)

PREZZI

Esemplari forti a cespuglio
da L. **4.—** *a L.* **10.—** *l' uno*

(vedi arbusti sempreverdi)

Noci

(*Juglans regia - Noyers - Walnüsse - Nogales*).

PREZZI

Esemplari fortissimi alto fusto
ciascuno L. **4.—** *la diecina L.* **35.—** *il cento L.* **325.—**

Esemplari di forza corrente
ciascuno L. **3.—** *la diecina L.* **25.—** *il cento L.* **225.—**

Fig. 22 - Noci di Sorrento (2|3 del naturale)

Comune a frutto grosso. Ottima qualità molto produttiva.

Feltrina a guscio tenero. Varietà indicatissima per la grande coltura.

Di Sorrento. (Fig. 22). Frutto grosso, squisito sapore con guscio tenero.

Ciascuno L. **4.—** *la diecina L.* **35.—**
Esemplari più giovani » » **3.—** » » **25.—**

Nocciuoli

(*Coryllus avellana - Noisettiers - Haselnüsse - Avellanos*).

I nocciuoli sono arbusti che crescono in qualunque terreno

PREZZI

Ciascuno L. **2.25** *la diecina L.* **20.—** *il cento L.* **170.—**

Comune a frutto grosso rotondo (di Francia).

Comune a frutto grosso lungo. (Fig. 24).

Fig. 23 - Nespolo Mostruoso - (2|3 del naturale)

D' Inghilterra - Grossissima, frutto rotondo, gustosissima.

Di Vallano - Varietà ottima e fertilissima.

A foglie ed a frutto purpureo. (Rosso).
Ciascuno L. **3.—** *la diecina L.* **27.—**

Olivi

(*Olea Europea - Oliviers - Oilbaüme*).

Piante innestate - delle migliori varietà da olio e da guazzo

PREZZI

Soggetti coltivati in vaso di 3 o 4 anni innesto
ciascuno L. **10.—** *la diecina L.* **90.—**

Soggetti da piena terra di 3 anni innesto circonf. cm. 4/6
ciascuno L. **6.—** *la diecina L.* **55.—** *il cento L.* **500.—**

Soggetti di piena terra di 2 anni innesto
ciascuno L. **3.—** *la diecina L.* **25.—** *il cento L.* **220.—**

Soggetti di piena terra 1 anno innesto
ciascuno L. **1.50** *la diecina L.* **12.—** *il cento L.* **90.—**

Per forti quantitativi prezzi per corrispondenza.

Varietà : **Coreggiolo - Leccino - Marinello - Santa Caterina**

AGRICOLTORI! Piantate in autunno e guadagnerete un anno.

Fig. 24 - Nocciuolo « Comune a frutto grosso »

Peri

(*Pyrus communis - Poiriers - Birnen - Perales*).

Innestati sul Cotogno - VARIETÀ PER GRANDI COLTURE

PREZZI

Esemplari alto fusto 2-3 anni forza extra	ciascuno L. 3.50	la diecina L. 32.—	il cento L. 300 —
» » » 2 » » superiore . . .	» » 3.—	» » 28.—	» » 260.—
» di 1 anno a foggiarsi, soggetti forti . . .	» » 2.25	» » 20.—	» » 170.—
» » » » forza corrente .	» » 1.60	» » 14.—	» » 130.—
» a basso fusto per piramidi, vasi e spalliere di 2 e 3 anni	» » 2.50	» » 22.—	» » 200.—

Alessandro III. Frutto grosso - fra la Decana d'inverno e la Duchesse d'Angoulème, polpa gustosissima liquescente. Varietà fertilissima e molto ricercata per la' esportazione conservandosi a lungo e perchè resistente ai lunghi viaggi. Matura in Autunno o Inverno a seconda del clima.

Bergamotto d'Esperen. E' una fra le più vecchie e più apprezzate varietà conosciute, molto ricercata nei mercati, sia italiani che esteri. Frutto medio, buccia verdastra, punteggiata di bruno venata di rosso ed un po' ruvida, polpa giallognola zuccherina, liquescente. (Inverno).

Buona Luigia d'Avranches. (Fig. 29). Frutto medio qualche volta grosso, bruno-chiaro e di color rosso vivo dalla parte del sole, polpa biancastra, fine, soda, liquescente vinosa, acidula, profumata; molto indicato per frutteti industriali. (Settembre-Ottobre).

Buoncristiano William. (Fig. 25). Frutto grossissimo color giallo-paglia; sfumato di color rosso carminio alla parte del sole, polpa fine succosa fondente, dotata di un particolare profumo di vaniglia. Albero vigoroso, fertile per grandi colture. (Settembre).

Butirra dell' Assunzione o dell' Assunta. Grosso, giallo-cedro punteggiato rosso, polpa succolenta. (Agosto).

Butirra Clairgeau. (Fig. 26). Bellissima varietà di primo merito. Frutto grosso, allungato, color verde chiaro macchiato di rosso, polpa fine zuccherina profumata; è una delle varietà più ricercate e che occupa un posto di primo ordine nei grandi mercati. Varietà molto diffusa e coltivata per frutteti industriali. (Ottobre-Nov.).

Butirra Diel. Grosso, giallo-dorato, polpa zuccherina, buccia ruvida. (Ottobre-Novembre).

Butirra d'Hardenpont o d'Aremberg. Frutto grosso, giallo verdognolo, polpa fine, aromatica, molto produttivo. (Inverno).

Butirra Hardy. (Fig. 31). Grosso, forma a campana, pelle verdastra s'indora al sole, polpa extrafina, liquescente. Varietà di grande coltura. (Settembre-Ottobre).

Butirra Giffard. Varietà per grande coltura, molto apprezzata nel Trentino. Frutto medio un po' allungato, polpa fine, liquescente, zuccherina e molto profumata. Tinta giallo oliva. (Estate).

Canellino. (Vedi *Martin Secco*). (Inverno).

Colmar d'Aremberg. Grossissimo giallo pallido macchiato di ruggine, polpa liquescente. (Agosto).

Coscia d'estate. Medio, periforme, allungato, color giallo-paglia, liquescente. (Agosto).

Curato. (*Del Curato* o *Spadone*). (Fig. 27). Albero vigoroso e fertile che raccomandiamo in modo speciale per le grandi coltivazioni; frutto grosso, allungato, color giallo verdastro, sfumato di rosso dalla parte del sole, polpa fine zuccherina liquescente, molto aromatica, ottimo per tavola come per cuocersi. (Inverno).

Decana d'inverno. Varietà di primo merito, poichè riunisce in sè i migliori requisiti per essere fra le migliori pere da tavola a maturazione invernale. Frutto grossissimo, irregolare, color verde giallastro, polpa fine, liquescente, gustosa e delicata. Questa varietà è molto indicata per le grandi colture. (Inverno).

Fig. 25 - Pera Buoncristiano Villiam - (2|3 del naturale)

Fig. 26 - Pera Butirra Clairgeau - (2|3 del naturale)

Fig. 27 - **Pera Curato** - (2|3 del naturale)

Dell' Assunta. (Vedi *Butirra dell'Assunta*).

Duchesse d' Angoulème. (Fig. 32). Albero vigoroso e fertilissimo, frutto enorme, irregolare, color giallo-cupo, polpa fine liquescente molto zuccherina e profumata. Eccellente varietà che merita di essere coltivata sia nei frutteti più limitati come nelle grandi colture, essendo varietà ricercatissima tanto nei mercati italiani che esteri. (Autunno).

Fig. 28 - **Pera « Passa Crassana »**

Favorita di Clapps. Grosso, giallo-cedro marmorizzato di rosso, polpa liquescente, gustosissima, è una delle migliori varietà a maturazione precoce, Varietà fertilissima e ricercata per colture industriali (Estate).

Imperatore Alessandro. (Kaiser Alexander o Calebasse Box). Magnifica varietà che viene oggi preferita per le colture industriali specie nelle zone del Trentino e Alto Adige. Frutto grosso a forma di bottiglia, saporito, liquescente. (Autunno).

Maddalena verde. Frutto piuttosto piccolo verde giallastro, polpa fine. Varietà molto ricercata per la sua maturazione precoce. (Estate).

Martin secco (o Canellino). Frutto medio color giallo cupo, polpa croccante zuccherina, eccellente varietà anche per cuocersi. Albero vigoroso e molto produttivo. (Autunno-Inverno).

Fig. 29 - **Pera Buona Luigia d' Avranches** - (2|3 del naturale)

Monsallard. Frutto grosso, buccia giallo-chiara, polpa bianca, fine, assai fondente. (Luglio-Agosto).

Moscato S. Pietro (o Moscatello). Frutto piccolo giallo-oliva, tinto di rosso, polpa zuccherina profumata, precoce, molto produttivo. (Estate).

Olivier de Serres. Medio, giallo, polpa succosa, liquescente, assai fertile. (Inverno).

Passa Crassana. (Fig. 28). Produttivo, frutto grosso, giallo cupo, polpa fine, tinta verde giallastra, dilavato rosso. E' una delle varietà maggiormente conosciute ed apprezzate in commercio tanto che in questi ultimi tempi venne estesa la coltivazione in tutte le regioni d'Europa. (Dicembre-Marzo).

Roosevelt. Grossissimo, di forma regolare, misurante fino a 40 cm. di circonferenza, buccia liscia, color cedro, sfumata di salmoneo con una larga macchia vermiglia all'insolazione, polpa bianco neve, finissima, molto liquescente e molto succosa. Albero di portamento slanciato, vigoroso e fertile. Maturazione durante il mese di ottobre.

Spadone. (Vedi *Curato*).

Spadone d'estate. Frutto medio, oblungo, giallo chiaro, polpa fine, fertile. (Autunno).

Spina Carpi. Frutto grosso di forma irregolare, giallo limone macchiato di rosso, polpa fine, zuccherina; una delle migliori varietà. (Inverno).

Verde di Giugno. Pianta di buona fertilità, frutto piuttosto piccolo di forma quasi sferica, più grosso alla base, peduncolo lungo, pelle liscia verde, rossa verso il sole, polpa gustosa. Varietà raccomandabile per la sua precocità. (Giugno).

Varietà per collezione

Abate Fetel. (Fig. 30). Frutto di forma molto allungata e stretta, grande, polpa saporita. (Ottobre).

Ananasso di Toscana. Frutto medio, varietà molto coltivata in Toscana. (Inverno).

Alleanza Franco-Russa. Frutto grossissimo che può arrivare sino a 700-800 grammi, polpa succosa profumata, varietà, molto apprezzata. (Autunno).

Fig. 30 - Pera Abate Fetel (1/3 del naturale)

Angelico di Saonara. Grosso, verde, polpa bianca, fine, croccante. (Inverno).

Bella Angevine. Enorme, arriva al chilo e mezzo, giallo dorato dilavato di rosso, polpa solida, indicata per cuocere. (Inverno).

Bella di Fiandra. Frutto grossissimo, buccia verde giallastra leggermente tinta in rosso, polpa bianca, zuccherina. (Inverno).

Buoncristiano d' inverno. Voluminoso, irregolare, pelle giallo cedro, polpa croccante, zuccherina profumata. (Dicembre).

Butirra Durandeau. Frutto grosso, polpa croccante liquescente zuccherina, vinosa e profumata, ottima varietà, molto produttiva, consigliabile anche per grandi colture; il frutto è di una tinta bronzata, rossa verso il sole. (Ottobre).

Butirra bianca. Grosso, color giallo limone, zuccherina, fondente. (Settembre).

Butirra d' Amanlis. Frutto voluminoso, giallo rossastro, polpa fine profumata. (Estate).

Butirra Six. Grosso panciuto, giallo chiaro, polpa fine zuccherina profumata. (Ottobre-Novembre).

Butirra Superfina. Frutto grosso, color giallo limone, leggermente sfumato di rosso dalla parte del sole, polpa fine, succosa, profumata. (Settembre).

Cattilac. Grossissimo, buccia verde giallastra, leggermente tinta di rosa, polpa granulosa non molto zuccherina, si conserva a lungo. (Inverno).

Decana Georges Boucher. Albero vigoroso, fertile. Frutto grosso o grossissimo, polpa gustosa, zuccherina, di buonissima qualità. Molto raccomandata. (Febbraio-Aprile).

Direttore Alphand. Frutto enorme misurante dai 12-14 cm. di altezza e 8-10 cm. di diametro, color giallo chiaro macchiato di rosso dalla parte del sole, polpa fine. (Inverno).

Eva Baltet. Grossissimo, panciuto a profilo irregolare e forma variabile, buccia sottile giallo-pallido con sfumature rosso carminio, finemente punteggiata, polpa bianca assai succosa, zuccherina, soavemente profumata. (Inverno).

Fondente dei boschi. Grosso, ottuso, panciuto, pelle giallo-verde e rosso, polpa giallastra liquescente profumata extra.

La France. Medio, colore giallo-verdastro, polpa zuccherina. (Gennaio).

Le Lectier. Molto grosso, giallo chiaro punteggiato, polpa succosa. (Inverno).

Margherita Marillat. Frutto molto grosso, color giallo striato di rosso carminio, polpa finissima, profumata. (Settembre).

Passa Colmar. Grosso, giallo e ruggine liquescente, succoso, zuccherino, superbo. (Inverno).

Passatutti. Medio, verde giallastro e rosso, polpa fine, profumata. (Febbraio).

Professore Opoix. Frutto piuttosto voluminoso, corteccia gialla macchiata di rosso, polpa saporitissima di tinta giallastra. (Inverno).

Re Carlo Würtemberg. Frutto enorme che spesso raggiunge il peso di un Kg. color giallo cupo striato di rosso fulvo alla parte del sole, polpa gustosa, molto profumata, albero vigoroso, molto fertile. (Inverno).

Ricordo del Congresso. Frutto color giallo paglia sfumato rosso alla parte del sole, polpa fine, gustosa. (Settembre).

Soldato Agricoltore. Frutto grosso, giallo rossastro, pasta zuccherina liquescente profumatissima. (Autunno).

Sanguigna di Francia. Grossezza media, buccia verde acqua, striata di rosso leggermente verso il sole, polpa di una tinta rosa vivo, più accentuato verso i semi. (Agosto).

Sanguigna d' Italia. Grossezza media, forma regolare, larga alla base e stretta verso il peduncolo, tinta verde erba punteggiata di grigio, e rossa verso il sole. Polpa croccante di un giallo carico venato di rosso, specie vicino al centro. (fine Luglio).

Sorbetto. Frutto medio, un po' ruggine, buono. (Estate).

Virgolosa. Frutto grosso verde giallo, pasta liquescente dolce acidulo-profumato, molto produttivo.

Fig. 31 - Pera Butirra Hardy - 1/2 del naturale

Virginia Baltet. Grossa, periforme, buccia liscia, verde passante al giallo dorato leggermente punteggiato, polpa estremamente fine, tinta aurora, liquescente, succosa, zuccherina, vinosa, di sapore graditissimo, maturazione da 15 novembre a 15 dicembre.

Trionfo di Jodoigne. Frutto grosso, tinta giallastra, dilavata di rosso, polpa soda granulosa, succosissima. (Inverno).

Varietà di peri innestate sul franco

Per la descrizione delle varietà vedi Peri innestati sul cotogno

PREZZI

Soggetti ad alto fusto 2-3 anni innesto extraforti	ciascuno L. 3.75	la diecina L. 35.—	il cento L. 325.—
» » » 2-3 » di forza corrente	» » 3.—	» » 28.—	» » 250.—
» di 1 anno innesto a foggiarsi, fortissimi	» » 2.75	» » 25.—	» » 230.—
» » » » forza corrente	» » 2.—	» » 18.—	» » 150.—
» a cespuglio o basso fusto per piramidi vasi e spalliere	» » 2.50	» » 22.—	» » 200.—

Fig. 32 - Pera Duchesse d'Angoulème - (2|3 del naturale)

Alessandro III
Abate Fetel
Bergamotto d'Esperen
Buoncristiano William
Buona Luigia d'Avranches
Butirra Clairgeau
» d'Hardempont
» Diel
» Giffard
» dell'Assunta
» d'Amanlis
» Hardy
Curato
Coscia d'Estate
Duchesse d'Angoulème
Decana d'Inverno
Favorita di Clapps
Imperatore Alessandro
Moscatello San Pietro
Martin Secco (Canellino)
Passa Crassana
Passa Colmar
Soldato Agricoltore
Spadone
Spinacarpi
Verde di Giugno

Varietà di Peri disponibili in soggetti educati a piramide, a spalliera ed a cordoni, innestati sul Cotogno e sul Franco.

Soggetto a basso fusto (piramide)

Soggetto a spalliera

Soggetto a cordone bilaterale

Soggetto a cordone unilaterale

PREZZI

Soggetti educati a piramide e a basso fusto	ciascuno L. 2.50	la diecina L. 22.—	il cento L. 200.—
» » a spalliera ad 1 impalcatura	» » 4.—	» » 38.—	» » 350.—
» » a cordone bilaterale	» » 6.50	» » 60.—	» » 580.—
» » » unilaterale	» » 5.50	» » 50.—	» » 480.—

Abate Fetel
Baronne de Mello
Bergamotto d'Esperen
Buoncristiano William
Buona Luigia d'Avranches
Butirra Clairgeau
Butirra Hardy
» dell'Assunta
» d'Hardempont
» Diel
Calebasse Oberdieck
Coscia d'Estate
Colmar d'Aremberg
Curato
Duchesse d'Angoulème
Favorita di Clapps
Mad. Ernest Baltet
Monsallard
Moscatello San Pietro
Passa Crassana
Re Carlo Würtemberg
Robitaillié Père
Roosevelt
Soldato Agricoltore

Varietà nuove o di recente introduzione

disponibili in soggetti di 1 anno . . . . . ciasc. L. 3.50
» » » 2 anni alto e basso fusto » » 4.50

André Desportes. Albero vigoroso tanto sul franco che sul cotogno. Frutto di media grandezza, buccia giallo verdastra lavata di rosa: polpa molto fine, gustosa, zuccherina di prima qualità: matura da Luglio ai primi di Agosto.

Baronne de Mello. Varietà molto apprezzata sebbene di vecchia origine. Frutto di media grandezza, panciuto in basso, conico verso il peduncolo: buccia interamente rugginosa, bruna, polpa fine, fondente, assai profumata e un po' moscata; matura in Ottobre.

Calebasse Oberdieck. Frutto grosso, alle volte grossissimo, polpa bianca fondente: molto fertile. Matura in Ottobre.

Comtesse de Paris. (S. Germano d'inverno × Curato). Frutto di media grandezza che somiglia al San Germano, buccia liscia gialla verdastra, tinta di fulvo attorno al peduncolo, spruzzata di punti rossi sulla rimanente superficie: polpa bianca fondente, molto gustosa, zuccherina, profumata. Matura fine Novembre.

Decana del Comizio. (Doyenne du Comice). Frutto grosso, di forma variabile, buccia dalla superficie un po' gibbosa d'un giallo chiaro granito, macchiato di rosso, e lavato di rosso vermiglio dalla parte del sole. Polpa biancastra, fine, fondente, molto gustosa, zuccherina, gradevolmente profumata; matura a Nov.

Elena d'Orleans. (Hélène d'Orleans). Frutto grosso, periforme, fondo giallo verdastro leggermente rosa dalla parte del sole: polpa bianchissima, sugo abbondante, zuccherina, profumata: matura a Ottobre-Novembre.

Generale Tottleben. Frutti grossi a forma turbinata regolare che non si dimenticano per il cercine cui sta unito il peduncolo; buccia in gran parte bronzata: polpa ottima, molto fondente. Matura fine Settembre-primi Ottobre.

Madame Ernest Baltet. Frutto grosso, piramidale o conico turbinato, buccia gialla spruzzata di rosso: polpa bianca, molto delicata, fondente, molto gustosa, zuccherina: matura fine Settembre-Ottobre.

Robitaillié Père. Il frutto è di un enorme volume, relativamente alla sua maturità tardiva: buccia gialla punteggiata di verde e di fulvo, gialla d'oro a maturità completa: polpa fine, liquescente, zuccherina, acidula, gustosa: la maturazione si prolunga sino all'Inverno.

Wilder. Frutto di media grossezza, regolare, colore giallo paglia punteggiato di rosso e fortemente lavato di vermiglio dalla parte del sole: polpa fine, fondente, zuccherina, leggermente vinosa e profumata. Matura nella seconda quindicina di Luglio.

Peschi

(Amigdalus persica - Pêcher - Pfirsiche).

Varietà per grande coltura innestati sul franco

PREZZI

Esemplari forti di 1 anno innesto per alto fusto . .	ciascuno L. 2.25	la diecina L. 20.—	il cento L. 180.—
» a cespuglio per basso fusto (piramide) . .	» » 2.25	» » 20.—	» » 180.—
» fortissimi alto e basso fusto	» » 3.—	» » 28.—	» » 250.—

Le varietà precedute dal segno X sono aderenti al nocciuolo

Peschi Europei:

Brancia. Varietà molto fertile, estesamente coltivata nel Trevigiano. Frutto piuttosto grande, polpa bianca, soda, saporitissima, buccia resistente, che rende questa varietà molto ricercata per l'esportazione. Matura ai primi di Settembre.

Buco Incavato. (Massalombarda). Ottima varietà estesamente coltivata in Romagna. Frutto grosso, saporitissimo, polpa soda. (Agosto).

Carraro. Varietà di gran pregio, estesamente coltivata nei pescheti del Trevigiano, pianta molto fertile, produttiva, frutto saporitissimo, molto ricercato per l'esportazione. (Agosto).

x Cotogna gialla massima. (Fig. 35). Frutto grossissimo a pasta gialla, soda, succosa, magnifica varietà. Indicato per grandi colture per l'abbondanza del prodotto e la magnificenza del frutto. (Settembre).

Giallo di Verona. Grosso, giallo intenso screziato rosa, succoso, profumato. (Settembre).

Lavarone. Frutto grosso, polpa fine, profumata, zuccherina. Varietà molto apprezzata nel Trevigiano, ricercata per esportazione. (Agosto).

Lorenzino. Frutto grosso rotondo, biancastro, verde e roseo, polpa bianca, fine. (Agosto).

Lugliatico. Grosso, profumato molto colorito, varietà da grande coltura. (Luglio).

Maddalena Courson. Frutto grosso, verde giallastro, dilavato di rosso, polpa biancastra zuccherina. (Agosto).

Maddalena la grossa. (nostrana). Frutto grossissimo verde giallastro, punteggiato carminio, sfumato di rosso porpora, polpa zuccherina. (Agosto-Settembre).

Massalombarda. (Vedi *Buco Incavato*).

Poppa di Venere imp. Frutto ovoidale, giallo chiaro leggermente rosso, polpa fine. (Settembre).

Presidente. (Fig. 33). Magnifica varietà, a maturazione tardiva, indicata per esportazione, essendo frutto molto resistente ai lunghi viaggi. Frutto superiore alla media di un bel colore rosso dalla parte del sole, su fondo giallo chiaro, polpa bianca, zuccherina. (fine Settembre).

Fig. 33 - Pesca Presidente

Fig. 34 - Pesca « I. H. Hale » (1/2 del naturale)

Pescantina. Frutto grosso, bianco verdastro, sfumato di rosa, polpa bianca, liquescente. (Agosto).

Rossetto Veronese. Varietà ricercatissima per la fruttificazione costante ed abbondante. Frutto medio, buccia forte resistente ai lunghi viaggi, polpa soda molto saporita; a maturazione il frutto assume una tinta di un bel rosso vivo. Matura fine Giugno.

Sant' Anna. (giallo). Frutto grosso rosso violetto, polpa zuccherina, eccellente: fertile. (Luglio).

Van den Borre. Frutto grossissimo a pasta bianca fine, succosa, profumata. Varietà molto produttiva. (fine Luglio).

Peschi Americani :

Amsden. Albero vigoroso e molto produttivo, frutto medio: è superfluo ogni elogio a questa varietà essendo apprezzatissima sul mercato come la più precoce. (Giugno).

Carman. Frutto grosso giallo verdognolo, tinto di rosso dalla parte del sole. Varietà molto fertile. (fine Luglio).

Elberta. E' il pesco più popolare degli Stati Uniti. Frutto grosso bislungo, polpa giallo-oro striato carminio. Varietà raccomandata anche per grandi colture. (Agosto).

I. H. Hale. (Fig. 34). Varietà americana da poco introdotta, ma che ha avuto il più meritato successo. Fioritura tardiva di grande resistenza. Frutto rotondo, pesante, di un bel rosso intenso dalla parte del sole; polpa gialla compatta, facilmente distaccabile dal nocciuolo: pianta molto rigogliosa e di una straordinaria fertilità: resistenza massima alle malattie. Maturazione metà Agosto.

Fig. 35 - Pesca « Cotogna massima gialla » - (2|3 del naturale)

Mayflower o fior di Maggio. (Fig. 36). Sorpassa ogni altro per la sua precocità, fiorisce un po' tardi, sfuggendo così alle brine tardive, matura otto giorni prima dello *Sneed*. Frutto grosso di un bel colore rosso, sapore squisito, forma caratteristica a punta, eccellente pel mercato.

Rosso di Maggio. Frutto molto ben colorito di rosso porpora, polpa bianca fine, liquescente, profumata, matura qualche giorno prima dell'*Amsden*.

Stark Early Elberta. (Elberta primaticcio). Nuova varietà americana ottenuta dal grande peschicoltore Stark Bro's: frutto grosso di un rosso carico con delicate striature; polpa giallo d'oro, saporitissima, spiccagnola; per la sua buccia resistentissima questa varietà sopporta i più lunghi viaggi. Matura ai primi di Agosto.

x **Sneed.** (*Earliest of all*). Grosso, ovale, buccia gialla sfumato rosso, polpa zuccherina, profumata. (Giugno).

.... Mi pervennero regolarmente le piante commessevi assai bene confezionate e quel che più mi preme in ottimi esemplari e di mia piena soddisfazione....

Avv. Antonio Rossi

(Prov. di Padova)

Fig. 36
Pesca Mayflower

Varietà per collezione

Le varietà precedute dal segno X sono aderenti al nocciuolo

Peschi Europei:

Bella di Pistoia. Frutto molto grosso verde-chiaro; varietà toscana di gran pregio. (Settembre).

x Cotogna bianca. Frutto grosso, polpa bianca croccante, eccellente. (Settembre).

Globe. Grosso, sferico, polpa giallo-oro; si conserva molto a lungo. (Settembre).

Grossa Montagna. Frutto molto grosso, tinta rossa carminio, polpa verdastra, dolce, profumata. (Agosto).

La France. Magnifico, grossissimo, solco marcato, buccia rosso carminio cupo, polpa bianca fine, liquescente. (Agosto).

Mandorlone. Frutto grosso allungato a forma di nocciuolo, polpa tenera, gustosissima. (Settembre).

Perla di Zolia. Frutto grosso, gialla, zuccherina. Varietà raccomandabile. (Agosto).

Re Umberto. Frutto grosso, giallo verde sfumato rosa, polpa bianco-giallastra, zuccherina. (Agosto).

Peschi Americani:

Bella of Georgia. Frutto molto grosso e bellissimo, gusto superiore ad ogni confronto, spiccagnola, polpa saporita, fertilissima. (Luglio-Agosto).

Goldmine. Varietà pura di origine americana, frutto grosso, buccia vellutata di un bel giallo d'oro quasi lucente: polpa ottima sotto ogni rapporto, gialla, spiccagnola.

Henrietta. E' la migliore pesca cotogna fin qui conosciuta, buccia gialla sfumata rosso, polpa gialla eccellente, pianta vigorosa. (Settembre).

Old Mixon Free. Varietà originaria dagli Stati Uniti, producente un frutto veramente eccellente, grosso, quasi rotondo, buccia bianca rossastra verso il nocciuolo. (fine Luglio).

Red Bird Cling. Varietà di nuova importazione: frutto grosso, buccia lucida rosseggiante su fondo bianco crema, polpa solida; pianta vigorosa e di pronta produzione: matura ai primi di Luglio.

x Trionfo. Frutto grosso che in parte ricorda l'*Amsden*, color giallo sfumato di rosso, polpa gialla profumatissima, albero vigoroso, fertile, non va soggetto a nessuna malattia.

Waddel. Grosso, bellissimo, bianco-crema, polpa soda, fondente, profumata, spiccagnola. (Luglio-Agosto).

Varietà innestate sul Mandorlo

per terreni collinosi e secchi

PREZZI:

Esemplari 1 anno innesto per alto fusto
ciascuno L. 3.— la diecina L. 25.— il cento L. 220.—

Esemplari 1 anno innesto cespuglio per basso fusto
ciascuno L. 3.— la diecina L. 25.— il cento L. 220.—

Bella di Pistoia	**Giallo di Verona**
Brancia	**I. H. Hale**
Carraro	**Lugliatico**
Carman	**Red Bird Cling**

Varietà nuove o di recente introduzione

Ciascuna L. 3.— la diecina L. 25.— il cento L. 230.—

Arp. Beauty. Varietà di origine americana, frutto grosso molto colorito dalla parte del sole, polpa e corteccia gialla d'ottimo sapore: matura ai primi di Luglio.

Opoix. (Octave). Albero vigoroso, molto fertile, frutto grosso, giallo avorio e rosso dalla parte del sole, polpa ottima, varietà tardiva maturando a metà Ottobre.

Toschina Settembre.
Toschina Ottobre.
Toschina Novembre.
Queste tre bellissime varietà ottenute per ibridazione dal Dott. Attilio Ragionieri sono molto simili fra di loro come carattere eccettuata l'epoca di maturazione. Albero vigorosissimo e molto resistente alle malattie, che attaccano facilmente il pesco. Frutto rotondo avente un diametro da cm. 8 a 10, di magnifico aspetto e fortemente aderente al ramo. Buccia gialla verdiccia, ben colorita dalla parte del sole. Polpa perfettamente spiccagnola, bianca, saporitissima e profumata.

Fig. 37 - Pesco nano del Canadà

Peschi nani

PREZZI: Esemplari forti di 1 e 2 anni
Ciascuno L. 4.— la diecina L. 32.—

Pesco nano del Canadà. (Fig. 37). Arbusto che raggiunge l'altezza di 80 cm., a rami corti e grossi, che si distingue dalle altre varietà per le foglie lunghe d'un verde cupo, alquanto pendenti. Porta frutti abbondanti, di gusto squisito; si presta anche per coltura in vaso.

Peschi - Noci

(*Nocepesco o Pesco a buccia liscia - Brugnons - Nektareinen*).

PREZZI
Soggetti di 1 anno innesto ciasc. L. 2.25 la diecina L. 18.—

Giallo di Padova. Frutto medio a buccia e polpa giallo carico, molto profumata.

Lord Byron. Frutto grosso giallo-cedro sfumato di rosso, polpa fine, fondente, profumata. Una delle più eccellenti. (Settembre).

Lord Napier. Grosso, tinta rosso-verdastra, polpa succosa, leggermente acidula. (Fine Luglio).

Varietà nuove o poco conosciute

Galopin. Frutti molto grossi e ben coloriti, di forma sferica con solco profondo, polpa spiccagnola gialla verdastra, rossa al nocciuolo, di ottimo gusto: matura a metà Agosto. Ciascuno L. 3.—

Fertile di Poitou. Frutto grosso che arriva ai 20 cm. di circonferenza, buccia liscia, fondo giallo marmorato di rosso porpora e completamente rosso dalla parte del sole; polpa bianca, molto fine, gustosa, zuccherina molto aromatica, spiccagnola; matura a metà Agosto. Ciascuno L. 3.—

Fig. 38 - Ribes spinoso d'Olanda

Ribes a grappoli

(*Ribes rubrum - Grosseillers à grappes Johannisbeeren*).

PREZZI:

A cespuglio in varietà la diecina L. **5** il cento L. **40**

A cespuglio in var. fortissimi la diecina L. **7.50** il cento L. **65**

A grappoli lunghi (rossi)
Comune bianco
Comune rosso
Fertile di Berlino (Fig. 41)

Fig. 40
De Hollande (bianca)

Ribes a grappoli:
Fig. 39 - Versaillese Rouge

Fig. 41
Fertile di Berlino

VARIETÀ NUOVE

PREZZI: la diecina L. **9.**— il cento L. **75.**—

Versaillese rouge. (Frutto rosso). (Fig. 39).
Pomona rosso.
Grossa rossa di Boulogne.
Imperiale bianca.
Blanche de Werders. (Bianca).
De Hollande. (Bianca). (Fig. 40).

Pino a pinoli (Pinus Pinea)

(Vedi Coniferi Resinosi)

Ribes spinoso (uva spina)

(*Ribes uva crispa - Grosseillers épineux - Stachelbeeren*).

PREZZI: la diecina L. **8.**— il cento L. **70.**—

Britannia. Giallo trasparente.
Dauvistonia. Rosso scuro.
Green Mountain. Giallo ovoidale trasparente.
D'Olanda. (Fig. 40). Frutto grosso, rosso, dolce, lievemente acidulo, varietà molto fertile.

24 Novembre 1932.

.... ho ricevute le piante speditemi che sono di mia piena soddisfazione.

(Prov. Venezia) *Dott. RAFFAELE VERTUNNI*

Sorbi

(*Sorbus domestica - Cormiers - Alberäume*).

A frutto grosso. Frutto della grossezza d'una piccola susina, rosso giallastro di sapore dolce acidulo.

Ciascuno forza superiore L. **4.**—
» » corrente » **3.**—

Susini

(*Prunus sativa - Pruniers - Pflaumen - Ciruelos*).

Fig. 42 - Susino Santa Rosa

Varietà per grande coltura

PREZZI

Esemplari ad alto fusto forza superiore 2 anni
ciasc. L. **3.**— la diecina L. **25.**— il cento L. **220.**—

Soggetti di 1 anno fortissimi
ciasc. L. **2.**— la diecina L. **18.**— il cento L. **150.**—

Soggetti di 3 anni alto fusto extraforti pronta fruttificazione
ciasc. L. **3.50** la diecina L. **30.**— il cento L. **270.**—

Per migliaia prezzi per corrispondenza

Anna Späth. (Fig. 43). Frutto grosso quasi nero, polpa soda delicata, zuccherina. Adatta per grandi colture. (Agosto).

Casalinga o Germania nera. (Fig. 44). « **Gewöhnliche Hauszwetzche. Hauspflaume** ». Ottima varietà per seccare, molto apprezzata sul mercato; frutto oblungo bleu scuro. (Agosto-Settembre).

D'Italia. Frutto grosso violaceo, polpa zuccherina. (Settembre).

Golden Drop. (*Goccia d'oro*). Frutto grosso sferico, giallo dorato, polpa zuccherina. (Settembre).

Kelsey. Grandissimo, cuoriforme, giallo punteggiato di rosso, polpa zuccherina. (Settembre).

Regina Claudia bianca. (Fig. 46). Frutto grosso, giallo sfumato di rosa, polpa fine. (Agosto).

Regina Claudia di Bavay. Pianta vigorosa produttiva. Frutto grosso color verde giallastro, polpa gustosa, fondente, profumata. (Settembre).

Regina Claudia trasparente. Frutto giallo grosso con riflessi dorati, polpa spiccagnola, dolcissima profumata. (Agosto).

Fig. 43 - Susino « Anna Späth » - (al naturale)

Regina Claudia verde. Frutto grosso rotondo, verde grigiastro, polpa verdognola. (Agosto).

I susini sono molto indicati per sostegno delle viti, specie le varietà Giapponesi che pur essendo di abbondante fruttificazione hanno un limitato sviluppo. Per le nuove piantagioni è consigliabile usare piante fruttifere per poter avere sulla stessa superficie doppio prodotto.

Susini giapponesi ed americani

Burbank. (Fig. 45). Frutto grosso, giallo macchiato di rosso all' insolazione, polpa gialla squisita, varietà molto produttiva, e senza dubbio la migliore anche dal punto di vista industriale e per il commercio d'esportazione.

Santa Rosa. (Fig. 42). Varietà di recente introduzione dall'America, molto fertile ed indicata per grandi colture. Frutto tinta cremisi porpora, ricoperta da una pruina azzurrognola, è la qualità più gustosa finora conosciuta. (Agosto).

Soggetti di 1 anno
la diecina L. 14.— il cento L. 120.—

Soggetti di 2 anni alto fusto impalcati fortissimi
la diecina L. 20.— il cento L. 170.—

Soggetti di 3 anni id. id. fortissimi
la diecina L. 25.— il cento L. 200.—

Fig. 44 - Susina Casalinga o Germania nera

Climas. Ottima varietà di Susino per grandi colture. Il frutto matura 15 o 20 giorni prima del Burbank per cui viene molto ricercato e ben pagato sui mercati nazionali ed esteri. Frutto cuoriforme medio, colore giallo carico, polpa gialla. Fruttificazione abbondante come il Burbanck ed immediata. (Prima quindicina di Luglio).

Satsuma. (*Susina sanguigna*). Frutto grosso, colorito azzurro, polpa rosso sangue, eccellente. (Fine Agosto).

Washington. Ottima varietà di origine americana, frutto grosso, giallo chiaro, gustoso. (Agosto-Settembre).

Fig. 45 - Susino Burbank

Varietà per collezione

Bon-bon. Ottima varietà, a polpa zuccherina avente tutti i caratteri della Regina Claudia bianca e del Golden Drop, varietà molto raccomandabile. (Agosto).

Botan. Varietà fertilissima, frutto grosso, giallastro dilavato di rosso, forma oblunga, polpa gialla arancio profumata. (Luglio-Agosto).

Chabot. Varietà molto fertile, frutto grosso cuoriforme, tinta rosso porpora, polpa gialla, gusto rassomigliante all' albicocco. (Agosto).

Di Francoforte. Frutto grosso, polpa zuccherina. (Settembre).

Imperiale rossa. Frutto grosso, rosso chiaro, polpa gialla, profumata. (Settembre).

Jefferson. Grossissima, tinta gialla, punteggiata di ruggine, polpa succolenta. (Settembre).

Kirke. Grosso, violetto, punteggiato di bianco, spiccagnolo, liquescente. (Agosto).

Nera di Roma. Frutto grosso, color violetto lucidissimo, polpa gialla zuccherina. (Agosto).

Plumcot (Rutland). Altra nuova varietà introdotta recentemente dall'America. E' un incrocio fra il Susino e l'Albicocco, ed ha il sapore dell'uno e dell'altro. Frutto di grossezza media, corteccia rosso porpora, vellutata.

Principessa Matilde. Frutto grosso, colore violetto scuro, polpa gialla zuccherina. (Luglio).

Regina Claudia violetta. Frutto grosso, colore violetto scuro, polpa gialla zuccherina. (Agosto).

Regina Claudia nera. (Agosto-Settembre).

Vacazza Zabeo. Frutto enorme, buccia rossa su fondo bleu, polpa gialla, profumata gustosissima. (Agosto).

Verdazzo. Frutto medio, verdastro, molto indicato per le marmellate. (Agosto-Settembre).

Violetta di Gerusalemme. Frutto grosso violetto, polpa gialla. (Settembre).

Fig. 46 - Regina Claudia bianca

Varietà nuove o di recente introduzione

Abundance. (Abbondanza). Varietà giapponese primaticcia; frutto grosso d'un bel color ciliegia rossa, polpa soda dolcissima di gusto squisito, molto resistente ai trasporti: matura ai primi di Luglio.

Bella de Louvain. Superba varietà a frutti enormi, allungati, abbondanti, violetto porpora; polpa gialla, fondente, zuccherina. Maturazione Agosto-Settembre.

Early Transparent. Pianta molto fertile, frutto grosso, rotondo, fondo verde giallo con fiamme rosse dalla parte del sole: polpa eccellente: è una superba Reine Claude trasparente precoce: maturazione Settembre.

Edouard. Varietà giapponese, molto produttiva. Frutto oblungo colore di una tinta rosso carico. Polpa soda colore rosso vino molto carico. Maturazione Agosto.

Formosa. Frutto enorme, forma regolare, buccia gialla ricca di pruina biancastra, cangiante in rosa a maturazione completa. Polpa giallo pallido, molto soda, dolce, con profumo assomigliante all'Albicocco. Pianta vigorosa a produzione costante. Matura fine Luglio.

Gaviota. Frutto grosso di ottimo sapore, tinta giallo dorata, con riflessi rosso ciliegia. Polpa gialla molto profumata di ottimo sapore. Matura in Agosto.

Late Orange. (Tardiva aranciata). Novità inglese di grande merito: frutto grande giallo arancio ricoperto di pruina, molto saporito, matura fine Ottobre. E' una varietà che merita di essere coltivata per la bellezza e per la qualità.

Pesca. (Prune Pêche). Frutto grosso ovoidale rotondato, buccia trasparente rosso violacea, polpa non aderente, giallastra, gustosa, zuccherina. Maturazione fine Luglio.

Santa Caterina Gigante. (Sainte Catherine géante). Albero vigoroso, fertile, fogliame grande e ampio: frutto grossissimo, allungato, giallo d'oro a maturità completa. Matura a metà Settembre; ottimo per seccare.

21 Novembre 1932.

.... ho regolarmente ricevute le piante. Sono molto belle e ne sono proprio soddisfatto.

(Prov. Venezia) *Cav. M. CRICO*

PIANTE AROMATICHE PER CUCINA

Alloro o Lauro	a L. 3.—	**Menta**	a L. 2.—	**Salvia**	a L. 2.—
Lavanda	» 2.—	**Rosmarino**	» 2.—	**Timo**	» 2.—
Maggiorana	» 2.—	**Ruta**	» 2.—	**Rabarbaro**	» 2.—

Carciofo violetto di Venezia (precoce) — Giovani piantine disponibili da Ottobre a Maggio.
Il cento L. **30.—** la diecina L. **4.—**

Offerta speciale di PIANTE FRUTTIFERE

Offriamo ai nostri Signori Clienti alcune piccole collezioni di piante fruttifere fra le migliori (a nostra scelta)

Merce franca stazione Treviso, imballo compreso

Collezione Sile (12 soggetti) — per L. 23.—
- 1 Albicocco
- 2 Ciliegi
- 2 Meli
- 2 Peri
- 2 Peschi
- 1 Susino
- 2 Viti da tavola

Collezione Isonzo (40 soggetti) — per L. 75.—
- 2 Albicocchi
- 3 Ciliegi
- 6 Meli
- 6 Peri
- 6 Peschi
- 3 Susini
- 2 Fichi
- 12 Viti da tavola

Collezione Timavo (25 soggetti) — per L. 45.—
- 2 Albicocchi
- 3 Ciliegi
- 4 Meli
- 4 Peri
- 4 Peschi
- 2 Susini
- 1 Fico
- 5 Viti da tavola

Collezione Piave (70 soggetti) — per L. 130.—
- 4 Albicocchi
- 4 Ciliegi
- 12 Meli
- 12 Peri
- 8 Peschi
- 6 Susini
- 2 Kaki
- 2 Fichi
- 15 Viti da tavola
- 5 Ribes varietà

Giovani piante d'alberi fruttiferi

PORTA INNESTI di 1 anno seme, od ottenuti per talea, atti alla formazione di vivai di piante fruttifere

	Prima scelta — Diametro al collo mm. 5-10		Seconda scelta — Diametro al collo mm. 3-5	
	il 100	il 1000	il 100	il 1000
Arancio Amaro Spinoso (Citrus Triptrea) portainnesto agrumi	20.—	180.—	15.—	120.—
Albicocco selvatico (Armeniaca vulgaris) portainnesto per Albicocchi . .	25.—	225.—	17.50	150.—
Castagno selvatico (Castanea vesca) portainnesto di Castagni e Marroni . .	20.—	190.—	16.—	150.—
Ciliegio S. Lucia (Cerasus mahaleb) (Malebbi) portainnesto per Ciliegi . .	15.—	130.—	12.—	100.—
Ciliegio selvatico (Cerasus avium) portainnesto per Ciliegi	20.—	190.—	15.—	130.—
Cotogno comune (Cydonia communis) portainnesto per Peri, Cotogni, Nespoli, Azzeruoli, ecc.	15.—	120.—	10.—	80.—
Diospyrus Lotus portainnesti di Kaki del Giappone	18.—	150.—	12.—	100.—
Melo selvatico (Malus communis) portainnesto del Melo, specie per alti fusti .	12.—	100.—	8.—	60.—
» » soggetti di 2 anni da m. 1,50 a 2 (grossezza proporzionata). .	40.—	300.—	—	—
Pero selvatico (Pyrus communis) portainnesto per il Pero per terreni compatti forti e aridi	17.—	130.—	6.—	55.—
Pesco selvatico (Amygdalus persica) portainnesto per Pesco, Mandorlo e Albicocchi	20.—	150.—	10.—	80.—
» » soggetti forti da m. 1 a 1,60 circa (grossezza proporzionata) .	25.—	200.—	—	—
» » *Nocciuoli germogliati* (disponibili da Marzo a Maggio). Prezzi per corrispondenza	—	—	—	—
Spino bianco (Crataegus oxyacantha) portainnesto di Azzeruoli, Nespoli e Sorbi	10.—	80.—	7.—	60.—
Susino selvatico (Prunus myrabolana) (mirabolano) portainnesto dei Susini, Albicocchi, Peschi e Mandorli	10.—	90.—	6.—	50.—

Per quantitativi superiori prezzi per corrispondenza

GELSI INNESTATI (per bachi da seta)

IMPORTANTE

! I prezzi dei gelsi tanto innestati che selvatici, non si intendono impegnativi seguendo essi le variazioni del mercato ::: *Per forti quantitativi pregasi richiedere i prezzi per corrispondenza* **!**

Morettiano . . . .
Cattaneo originale . .
Florio (varietà Friulana)
Giazzola . . . .
Rosa di Lombardia .

Soggetti alto fusto coronati 2 anni innesto - prima scelta	il cento	L. 120.—
» 1 anno innesto (Pole) - prima scelta	»	» 80.—
» 1 anno innesto - seconda scelta per formare siepi e ceppaie	»	» 40.—

GELSI SELVATICI DA SEME

Fig. 47 - Morus Pendula

DI PRIMA SCELTA	per mille	per diecimila
Morus Alba da cm. 35 minimo a 80 e più . . .	40.—	350.—
" " di forza extra da cm. 80 minimo a m. 1,20 e più	65.—	600.—
Cattaneo, da cm. 35 - 90 e più	75.—	700.—
» » 20 - 35	50.—	450.—

Morus pendula. (Fig. 47). Gelso a rami pendenti. Questa varietà può essere impiegata in sostituzione della Sophora pendula, per formare padiglioni, berceaux, ecc. La foglia può essere impiegata per i bachi come quella delle altre varietà. Esemplari ad alto fusto, ciascuno L. 7.—

Gelso piramidale o Cipressino. Varietà a portamento perfettamente piramidale. I rami crescono verticalmente simili al Pioppo Cipressino. Questa varietà può essere impiegata anche nei giardini o per piantagione di viali, essendo molto decorativa. La foglia viene impiegata per i bachi.
Forti soggetti, ciascuno L. 3.—

Gelso Giapponese. Magnifica varietà di gelso, a grandissime foglie robuste e carnose, varietà molto produttiva anche in terreni poveri.
Forti soggetti, ciascuno L. 3.—

Gelso Platano. Foglia grande, dentellata e lobata come quella del platano. Pianta robusta di grande produzione, oltre ad essere decorativa sia come soggetto isolato, che per la formazione di viali.
Forti soggetti, ciascuno L. 3.—

Gelsi Commestibili (vedi pag. 13).

FRAGOLE

(Fragaria Vesca - Fraisiers - Erdbeeren)

DELLE QUATTRO STAGIONI	il cento	il mille
Belle de Montrouge. Bellissima a frutti grossi	18.—	150.—
Di ogni mese. (Fig. 49). Bella varietà molto apprezzata per coltivazione industriale	15.—	120.—
Nec plus ultra. Fragola molto produttiva	20.—	170.—
A FRUTTO GROSSO (Riproduttive)		
La Perla. Frutto di forma conica, squisito	30.—	250.—
Meraviglia di Francia. Varietà molto vigorosa	30.—	250.—
S. Antonio di Padova. Frutti di bella grossezza	30.—	250.—
S. Giuseppe. Frutto di media grossezza	25.—	200.—

A FRUTTO GROSSO	il cento	il mille
Italia. Frutto enorme, rosso vivo . .		
Re Umberto. Frutto magnifico squisito .		
Leone XIII. A frutto grande molto buono		
Pane di zucchero. Color rosso carminio	20.—	170.—
Napoleone III. Frutto molto grosso .		
Nobile. (Laxton). Frutto enorme rosso vivo		

MADAME MOUTOT (100 gr.) (Fig. 48)
La Regina delle Fragole, di grandezza eccezionale, pesa anche 100 gr. e più. Molto produttiva, di sapore squisito. Non richiede nessuna esigenza per la coltivazione. **Il cento L. 20.— il mille L. 160.—**

Fig. 48 - Fragola Madame Moutot
(2/3 del naturale)

Collezione reclame:

100 fragole in 4 varietà a nostra scelta	L. 15
250 » in 5 » » »	L. 40
500 » in 10 » » »	L. 75

Fig. 49 - Fragola di ogni mese

ASPARAGI

(Asparagus officinalis - Aspergers - Spargel)

Grandi colture

Fig. 50 - Asparago « Primaticcio d' Argenteuil »

Prezzi delle Radici d' Asparagi

	Radici di anni 1		Radici di anni 2	
	al cento	al mille	al cento	al mille
Colossal di Connover. Varietà americana produttiva a steli grossissimi di una bontà eccezionale . .	8.—	70.—	10.—	90.—
Primaticcio d' Argenteuil. (Fig. 50). (Originale). Varietà che non occorre descrivere giacchè tutti la conoscono e l' apprezzano per la sua bellezza e per il suo gusto . . .	9.—	80.—	11.—	100.—
D' Argenteuil tardivo. (Originale). Molto simile al « Precoce » con frutto più grosso e a maturazione molto tardiva . . .	16.—	150.—	19.—	175.—
Primaticcio d' Argenteuil rosa Lhéraulth (da seme originario). Rosato, grossissimo, conviene per la coltura forzata, è la varietà che ha ottenuto il maggior numero di premi nelle esposizioni di tutti i paesi	16.—	150.—	19.—	175.—
Testa di neve. Appartiene alle varietà colossali per la straordinaria grossezza del turrione che è bianco come la neve ; ha un gusto eccellente assai apprezzato dai buongustai . .	12.—	110.—	15.—	140.—
Di Bassano. Varietà molto coltivata nella regione veneta, grosso, verde chiaro, molto tenero e saporito .	8.—	70.—	10.—	90.—

Alcuni cenni sul modo di piantagione e coltura degli Asparagi

Terreno. — L' asparago preferisce i terreni sciolti ed abbastanza calcarei; non riesce nei terreni freddi, umidi ed acidi. Per una asparagia " di famiglia „ non avendo terreno adatto, cioè non abbastanza sciolto, si potrà correggerlo aggiungendo sabbia, o melma sabbiosa di fiume o di canale. Per le asparagiaie industriali occorrono terreni possibilmente alluvionali, oppure terreni sabbiosi un po' calcarei.

Preparazione del terreno. — Nell' autunno o durante l' inverno si dovrà scassare, possibilmente a vanga, tutto il terreno a fosse chiuse (scasso reale) e a cm. 60 - 70 di profondità, e pulirlo accuratamente lasciando così tutto l' inverno la terra sotto l' azione disgregatrice del gelo e del sole. Verso la fine di febbraio, od anche prima in certe regioni non fredde, si dovranno aprire le " fossette „ in direzione il più possibile di tramontana e mezzogiorno; le fossette si dovranno fare larghe da 60 - 70 cm. e profonde soltanto 20; fra l' una e l' altra si lasciano delle striscie sode di cm. 70 - 80 di larghezza che servono per sovrapporre la terra escavata (arginelli). Nelle fosse anzidette si dovrà distendere uno strato di concime alto 4 - 5 cm. ben stagionato, al quale si potrà aggiungere un po' di perfosfato d' ossa, solfato di potassa e solfato ammonico, nelle proporzioni di 2 o 3 kg. per sorta per ogni mc.; la miscela è consigliabile prepararla qualche giorno prima dell' uso. Disteso il concime in fondo alle fossette lo si dovrà coprire subito con 2 o 3 cm. di terra fine.

Piantagioni. — Le zampe andranno collocate in quinconcia (doppia fila alternata) alla distanza che può variare da 45 - 50 cm. l'una dall'altra e fra fila e fila circa altrettanto; andranno collocate con ogni cura, dopo aver tagliate con forbici ben taglienti le radici troppo lunghe; disponendo bene le radici a raggiera e ricoprendole con un monticello di 4 - 5 cm. di terra fine; si farà attenzione di comprimere bene la terra sopra le zampe usando sempre le mani.

Coltivazioni. — Nel primo anno qualora la stagione non abbia le piogge regolari, si deve innaffiare adeguatamente senza allagare. Nell' autunno successivo si dovranno scalzare nuovamente le zampe, rimettendo la terra sugli arginelli, senza però scoprirle, e occorrendo si potrà rinnovare un po' di concimazione con le sostanze indicate in precedenza. Nella primavera si ritornerà a coprire e così sino al terzo anno nel quale si comincerà il raccolto.

GIOVANI PIANTE FORESTALI

Conifere, a foglia caduca e sempreverdi, per imboschimento, per siepi, per vivai, per rinsaldamento di scarpate, tagli e rilevati stradali

Le varietà precedute dal segno ♣ sono a fogliame sempreverde; e quelle precedute dal segno ◘ sono indicate per siepi di difesa (spinose).

Le siepi si possono piantare ad uno o a due filari. Si tenga presente che le distanze sono suscettibili a variazioni secondo la natura delle piante e il loro sviluppo. La distanza fra pianta e pianta, se la siepe si fa in un solo filare, varia da 15 a 25 cm. Se in doppio filare, si collocano i filari distanti fra di loro da 25 a 35 cm. e le piantine ad una distanza da cm. 20 a 25. In questo secondo caso le piantine di una fila devono essere collocate fra gli interspazi dell' altra.

Fig. 51 - **Siepe di Ligustrum Chinensis (o Sinensis) - alla Sede dello Stabilimento**

Numero di piante che si possono mettere a dimora in un ettaro

a 50 cm. di distanza fra pianta e pianta	40.000
a 60 » » » »	27.750
a 70 » » » »	20.160
a 80 » » » »	15.625
a 90 » » » »	12.320
a metri 1.— di distanza fra pianta e pianta	10.000
a » 1.25 » » »	6.400
a » 1.50 » » »	4.355
a » 1.75 » » »	3.250
a » 2.— » » »	2.500

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
♣ **Abies Picea Excelsa** (Abete rosso comune, o Pesso)	1	—.—	15	130
	2	—.—	20	180
	3	15-30	30	250
di zolla trapiantati	4	30-50	200	1900
» » »	5	50-80	300	2900
Acer Campestris (oppio o testucchio) molto adatto per siepi	1	40-60	8	60
	2	70-130	12	100
trapiantati	2-3	150-200	18	160
Acer Platanoides (Acero Platano)	1	20-40	15	140
	2	40-90	30	290
Acer pseudoplatanus	1	20-40	15	140
» »	2	40-90	30	290
Ager Negundo (Acero bianco) varietà che si presta per essere allevata ad alto fusto, produce legname da lavoro molto apprezzato e si adatta pure per formare siepi	1	30-50	10	90
	2	50-70	14	120
	3	70-120	16	140
◘ **Acacia Spinosa** (vedi Robinia)				
Acacia Julibrissin (Mimosa) varietà di origine indiana, bellissimo portamento, fiori odorosi a forma di piumino	1	20-40	15	130
	2	40-80	19	170
Aesculus Hyppocastanum (Ippocastano - castagno d'India)	1	—.—	22	180
	2	—.—	35	300
Alnus Glutinosa (Ontano) si presta ai terreni umidi di qualsiasi natura; cresce rigoglioso lungo i corsi d'acqua	1	30-50	10	90
	2	80-120	16	150
Altea (vedi Hibiscus).	—	—.—	—	—
Biancospino (vedi Crataegus Oxiacantha)	—	—.—	—	—

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
Buxus Pumila nana Bosso (da bordura) p. contorno di aiuole	1	—.—	12	100
	2	—.—	16	140
Buxus Sempervirens Bosso ord.	2	—.—	17	150
Carpinus Betulus (Carpino). ! Si presta a qualsiasi terreno di piano e di monte, si ottengono bellissimi pergolati, siepi ecc., trapiantati		100-130	150	1400
		135-160	200	1800
		170-220	250	2200
		250-300	350	3200
Castanea vesca (Castagno selvatico). Serve per rimboschimento di colline e monti di non elevata altitudine	2	—.—	20	190
	3	—.—	30	280
♣ ◘ **Citrus Triptrea** (Limone selvatico). Bellissimo arbusto per formare siepi di difesa, che divengono assolutamente impenetrabili	1	—.—	14	120
	2	—.—	18	150
	3	—.—	30	280
◘ **Cydonia Japonica** (Pyrus) in varietà. Fioriscono prima delle foglie, servono per gruppi isolati o per formare bellissime siepi ornamentali e di difesa	2-3	30-50	60	—
◘ **Crataegus Oxiacantha** (Biancospino o Marruca) si presta molto bene per siepi d'ornamento e di difesa	1	30-50	7	60
	2	50-90	10	80

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
♣ ◘ **Crataegus Pyracantha Lalandi** - Bellissimo arbusto da ornamento molto indicato anche per siepi di difesa, in autunno si ricopre di frutti	2	30-80	150	1300
rosso corallo	3	80-130	220	2000
♣ **Cupressus Macrocarpa** cresce rapidamente anche nei terreni molto ingrati	1	10-20	30	280
♣ **Chamaerops Excelsa**	3	30-50	30	280
	4	50-70	40	380
♣ **Evonimus Japonica** Atto per la formazione di siepi sempreverdi	3-4	50-80	130	1100
Fagus Sylvatica (faggio comune)	1	10-20	18	160
Fraxinus ornus (frassino)	1	40-80	8	70
◘ **Gleditschia Triacanthos**	1	30-70	9	80
(Spino di Cristo)	2	50-100	13	120
! **Hibiscus Syriacus** (Altea) bellissimo arbusto per la formazione di siepi ornamentali, rimane in fiore per parecchi mesi	2	40-70	9	70
trapiantati	3	60-100	15	130
»	4	100-150	25	240
Larix europea (Larice)	2	—.—	25	230
♣ **Laurus Nobilis** (Alloro)	1	10-20	20	180
» »	2	15-25	28	260

Fig. 52 - Siepe di Prunus Mirabolana

♣ **Ligustrum Ovalifolium** (Californica). Varietà di rapida vegetazione (vedi anche offerta di arbusti sempreverdi)	2	30-50	20	180
	2	50-90	30	280
trapiantati	3	100-160	60	500
»	4	130-200	120	1100
♣ **Ligustrum Chinensis** (Fig. 51) (vedi anche offerta di arbusti sempreverdi) portamento nano e compatto sempre in fiore	1-2	20-30	30	250
	3	60-100	70	600
trapiantati	4	100-150	120	1100
»	4	150-200	150	1400
♣ **Ligustrum Japonicum** (vedi anche offerta arbusti sempreverdi). I Ligustri sono piante che si prestano magnificamente per la formazione di siepi e di muraglie sempreverdi, fittissime, difensive ed ornamentali. Fogliame verde lucente, producono fiori bianchi odorosi, ricercati dalle api	2	20-50	25	240
trapiantati	3	70-120	60	500
»	4	100-150	120	1100
»	4	150-200	160	1500

Di tutte 3 le varietà disponiamo di cespugli forti di pronto effetto da piantarsi isolati (vedi Arbusti sempreverdi).

9 Novembre 1932.

Sono rimasto pienamente soddisfatto della fornitura che mi venne fatta da codesta ditta nei primi mesi dell' anno corrente....

(Prov. di Trento) ATTILIO PEDRONI

Fig. 53 - Magnolia Grandiflora - Giovane pianta di anni 2

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
◘ **Maclura Aurantiaca.** Forma delle magnifiche siepi difensive ed ornamentali, riesce in tutti i terreni	1	20-30	7	60
	1	40-70	10	90
	2	70-120	15	140
♣ **Magnolia Grandiflora.** (Fig. 53). da vaso, vaso compreso	1	—.—	45	400
! » » » »	2	—.—	65	600
Morus (Vedi pag. 31).	—	—.—	—	—
Platanus Orientalis e Occidentalis (Platano)	1	30-70	10	70
	2	60-100	12	100
	2	100-150	15	140
♣ **Pinus Austriaca Nigra.** Pino nero d' Austria	1	—.—	12	100
♣ **Pinus Pinea.** (Pino a Pinoli o o Italico)	1	—.—	20	180
♣ **Pinus Halepensis.** (Pino di Aleppo) piante forti, vedi conifere)	1	—.—	12	110
♣ **Pinus Laricio Corsica**	1	—.—	12	110
♣ » **Marittima**	1	—.—	12	110
♣ » **Sylvestris**	1	—.—	12	110
» »	—	—.—	—	—
» »	—	—.—	—	—
Populus Alba (Gattice) (Pioppo bianco) di talea	1-2	50-120	35	280
Populus Nigra Fastigiata (di talea). (Pioppo Piramidale o Cipressino)	2	60-120	40	300
	3	200-300	100	900
	3	300-400	180	1500

Populus Canadensis. (Pioppo del Canadà). (Fig. 54). Pianta di eccezionale valore la cui coltura per quanto molto diffusa in questi ultimi tempi è sempre insufficiente per i bisogni nazionali. L' industria della carta e della seta artificiale trovano in questa essenza la materia prima, senza contare i molteplici impieghi per la fabbricazione dei mobili ecc. ecc. Il Pioppo è poco esigente, riesce bene in tutti i terreni, dai paludosi a quelli di montagna sino ad oltre 1000 metri, ama però i terreni vicini a corsi d'acqua o freschi per altre ragioni.

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
— di talea	1	40-60	20	180
— » »	1	60-100	25	220
— » »	1	100-150	32	300
— » »	2	150-200	40	370
— » »	2	200-300	50	470
— » »	3	300-400	100	900
— » »	3	400-500	120	1000
forza extra, circonferenza cm. 7-10 ad 1 m. dal suolo, trapiantati	—	—.—	150	1400

Per forti quantitativi prezzi per corrispondenza

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
♣ **Prunus Mirabolana.** (Fig. 52). (Susino Selvatico). Si presta molto per la formazione siepi di difesa. Pianta rustica di rapido sviluppo che si adatta a tutti i terreni. Molto ornamentale perchè in primavera si ricopre di fiori bianchi	1	30-50	6	50
	2	60-120	8	70
▫ **Punica Granatum** (Melagrano)	3	60-80	80	—
♣ **Quercus Ilex** (Leccio)	2	10-30	25	230
Quercus Robur (Quercia)	1-2	10-30	18	150
» **Rubra** (Americana)	1-2	10-30	18	150

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
▫ **Robinia pseudo-acacia** (Robinia comune - spinosa)	1	20-40	3	25
	1	30-70	4	35
Principale essenza forestale, prospera magnificamente in tutti i terreni anche i più ingrati, purchè non troppo umidi e compatti, molto utile per consolidamenti di scarpate e per rimboschimenti in terreni poveri di pianura e montagna.	1	70-120	7	60
	2	120-200	15	140

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
Robinia Bessoniana. (Robinia senza spine, innestata sulla psendo - acacia) innesto	1	60-90	100	900
	2	150-200	160	1500
▫ **Rosa canina** al coll. mm. 2-3	1	—.—	3.50	30
al coll. mm. 3-5	1	—.—	7	60
al coll. mm. 5-7	1	—.—	12	100

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	Il cento Lire	Il mille Lire
Salice bianco	1	—.—	25	230
Salisburia Adiantifolia (Gingko-biloba)	3	—.—	25	240
Sophora Japonica	1	20-40	15	140
	1	40-60	22	200
	2	60-100	30	280
Spino Cristo (v. Gleditschia)				
Spino bianco (vedi Crataegus Oxiacantha).				
♣ **Thuya compacta nana**	1	—.—	15	140
	2	—.—	25	220
♣ **Thuya Orientalis** (da siepe). Sempreverde, si presta facilmente alle tosature ed a qualsiasi natura del terreno. Molto usata per formare siepi.	2	25-40	25	220
trapiantate	3	40-70	40	350
»	4	70-100	60	550
»	4	100-120	90	850
»	4	120-150	120	1100
♣ **Thuya Pyramidalis e hybrid.**	3	50-90	60	500
	4	90-130	90	800
Ulmus Campestris	2	60-90	12	100
	1	15-30	8	70

Fig. 54 - Pioppi del Canadà di 3 anni

Le piante appena poste a dimora e durante la stagione estiva hanno bisogno di abbondanti innaffiature, così pure nell' estate successivo al trapianto.

L' acqua dev' essere somministrata con abbondanza in ogni innaffiatura; piuttosto che somministrare acqua in piccole dosi è meglio non innaffiare.

Pregansi i Sigg. Clienti di indicare con precisione a quale stazione ferroviaria - od Ufficio Postale - deve essere appoggiata la merce; in caso diverso spediremo alla stazione che riterremo più vicina o più opportuna esonerandoci però da ogni responsabilità in caso di errori, disguidi, spese per maggior percorso ecc.

GRANDI ALBERI FORESTALI

A FOGLIA CADUCA DI PIEN'ARIA

per ornamento di strade, pubblici passeggi, rimboschimento di parchi e giardini, formazione di parchi e viali della rimembranza, boschi del Littorio e campi sportivi

(Arbres forestiers d'ornement — Wand-und-Zierbaume — Grandes plantas ornamentales)

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
ACACIA Julibrissin (Fig. 56). *(Gaggia arborea o mimosa)*. Albero dell'India dal bellissimo portamento, fiori a piumino, odorosi, bianco rosei,	6-8	3.50	300.—
con gli stami più lunghi dei	8-10	4.—	350.—
petali ed a fiocchi setacei .	10-12	6.—	550.—
	12-14	7.50	700.—

Fig. 55 - Acer Platanoides

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
ACER Campestre *(Oppio o Testucchio)*. Albero rustico di medio sviluppo, radici molto raccolte che si presta a qualsiasi natura di terreno di piano e di colle, molto usato per	8-10	2.50	200.—
il sostegno delle viti . .	10-12	3.—	250.—

Segue ACER	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
— **Negundo.** Albero a foglie di frassino, dell'America Settentrionale	6-8	3.50	300.—
	8-10	4.50	400.—
	10-12	5.50	500.—
— **Negundo fol. arg. varieg.** Bellissima pianta per la sua foglia ornamentale a tinte bianco e verde. basso fusto	—	3.50	300.—
mezzo fusto		4.50	400.—
alto fusto impalcati da m. 2,20 a 2,40	6-8	5.—	450.—
	8-10	6.—	550.—
	10-12	7.—	650.—
— — **fol. aurea marginata.** Foglie marginate giallo oro, conserva i suoi caratteri al sole. basso fusto	—	3.50	300.—
mezzo fusto	—	4.50	400.—
alto fusto impalcati da m. 2,20 a 2,40	6-8	5.—	450.—
	8-10	6.—	550.—
	10-12	7.—	650.—
— **Platanoides.** (Fig. 55). Albero di grande vigoria, essenza forestale molto ricercata, per la piantagione di viali e per rimboschimento,	6-8	4.50	400.—
varietà molto rustica che si	8-10	5.—	450.—
presta a qualsiasi terreno ed	10-12	6.50	600.—
anche ai climi rigidi.	12-14	7.50	700.—
— **Pseudoplatanus.** Pianta robustissima (acero di montagna) foglie grandissime lo-	6-8	4.50	400.—
bate di un bel verde cupo,	8-10	5.—	450.—
prospera bene nei terreni più	10-12	6.50	600.—
ingrati e secchi . . .	12-14	7.50	700.—
— — **fol. Atropurpureis.** Varietà simile alla precedente, con fogliame d'una tinta violetto	6-8	5.50	500.—
oscuro nella parte inferiore,	8-10	6.—	550.—
varietà di magnifico effetto .	10-12	7.—	650.—

Fig. 56 - Acacia Julibrissin

Fig. 57 - Robinia Umbraculifera

Fig. 58 - Viale di Ippocastani (Æsculus Hyppocastanum)

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
ÆSCULUS Hyppocastanum (*Ippocastano*) (Castagno d'India). (Fig. 58). Albero di grande sviluppo atto a formare viali ombrosi per la primizia delle foglie. In aprile fiori bianchi screziati di rosso e giallo.	6-8	4.—	350.—
	8-10	6.—	500.—
	9-12	7.—	600.—
— **Rubiconda.** A fiore rosso.	6-8	7.50	700.—
	8-10	8.50	800.—
Altea (vedi Hibiscus).	—	—.—	—.—
AILANTUS Glandulosa . .	6-8	4.—	350.—
AMIGDALUS Persica. (Pesco da fiore). Prima delle foglie si copre totalmente di fiori doppi, magnifici, rosa, o rossi. Soggetti innestati ad alto fusto ad alberetto . . .	—	7.—	650.—
Soggetti a mezzo fusto . .	—	5.—	450.—
Soggetti a cespuglio . .	—	3.50	300.—
BETULA Alba. Pianta che ha la corteccia completamente bianca, di magnifico effetto, molto ricercata per la formazione dei giardini. Tutte piante di zolla	6-8	6.—	550.—
	7-9	7.—	650.—
	9-11	8.50	800.—
— **Nigra.** Corteccia nera . .	7-10	6.50	600.—
— **Pendula** a corteccia bianca come la Alba ed a rami pendenti come quelli del salice piangente. Molto decorativa .	—	10.—	—.—
— **Purpurea** (a foglie rosse) da vaso	—	10.—	—.—
CARPINUS Betulus. Essenza forestale di primo ordine, riesce in qualunque terreno. m. 1,00-1,30	—	1.80	150.—
m. 1,35-1,60	—	2.30	200.—
m. 1,70-2,20	—	3.—	250.—
m. 2,50-3,—	—	4.—	350.—

Per forti quantitativi prezzi per corrispondenza

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
CATALPA Bignonia. Albero della Carolina e della Florida. Foglie grandi e di rapida vegetazione.	6-8	3.50	300.—
	8-10	4.50	400.—
	10-12	5.50	500.—

Segue **CATALPA**

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
— **Bungei.** (Fig. 59). (*Umbraculifera*). Superba varietà ad alto fusto, innestata a metri 2,30-2,50. Foglie grandissime, compatte, portamento regolare e maestoso, con la chioma a forma di parasole, impenetrabile ai raggi solari. Questa pianta viene spesse volte a sostituire la Robinia Umbraculifera. Bellissima per la formazione dei viali.	8-10	4.50	375.—
	10-12	5.50	475.—
	12-14	6.50	575.—
CELTIS Australis. (*Bagolaro*). Pianta molto ornamentale, assai coltivata ed apprezzata per il suo legname flessibile molto usato nelle industrie; prospera in tutti i terreni specie in quelli argillo silicei.	6-8	4.—	350.—
	8-10	5.—	450.—
CERASUS Flore pleno. Ciliegio d'ornamento a fiore doppio. Soggetti alto fusto innestati a m. 2 - 2,50.	—	6.—	550.—

Fig. 59 - Catalpa Bungei (Umbraculifera)

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
CERCIS Siliquastrum. (*Albero di Giuda*). Albero di maestoso aspetto, fiori rosso porporini prima delle foglie. Piante di zolla (per piante a radice nuda prezzi per corrispondenza).	6-8	4.50	400.—
	8-10	6.—	500.—
	10-12	8.—	750.—
A cespuglio	—	4.50	400.—
— **Alba.** Fiori bianco-scuri	6-8	4.50	400.—
	8-10	6.—	500.—
CYTISUS Laburnum. (*Pioggia d'oro*) (maggiociondolo). Fiori a grappoli gialli:			
da m. 2,— - 3,—	6-8	4.—	350.—
da m. 3,— - 4,—	6-8	5.50	500.—
FAGUS Sylvatica. (Fig. 60). (Faggio). Albero di grande effetto nelle piantagioni forestali, foglie alterne d'un bel verde al disopra. Detta pianta può essere spedita anche a radice nuda, di zolla però, dà maggiore attecchimento. Piante da zolla:			
da m. 1,50 a 2,—	—	5.50	500.—
da m. 2,— a 2,50	—	7.50	700.—
da m. 2,50 a 3,—	—	9.	800.—
da m. 3,— a 3,50	—	12.—	1100.—
da m. 3,50 a 4,50	—	15.—	1400.—
Piante a radice nuda:			
da m. 1,50 a 1,90	—	4.—	350.—
da m. 2,— a 2,50	—	5.—	450.—
da m. 2,50 a 3,—	—	6.50	600.—
da m. 3,— a 3,50	—	8.—	700.—
da m. 3,50 a 4,50	—	11.—	1000.—
— **Pendula.** A rami pendenti:			
da m. 0,70 a 1,—	—	8.—	—.—
da m. 1,25 a 1,50	—	15.—	—.—
da m. 1,50 a 2,—	—	20.—	.—
da m. 2,— a 2,50	—	25.—	—.—

Fig. 60 - **Fagus Sylvatica (Faggio)**

Fig. 61 - **Viale di Robinia Bessoniana**

Allo scopo di facilitare ai Sigg. Clienti la visita ai nostri Vivai, affinchè possano rendersi conto della vastità delle nostre colture e per poter vedere e scegliere eventualmente il fabbisogno, abbiamo deciso di rimborsare l'intero prezzo del biglietto ferroviario o di via mare di andata e ritorno in qualsiasi classe, purchè acquistino merci per un valore di 20 volte il costo del biglietto stesso.

Segue **FAGUS**	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
— **Purpurea.** Fogliame a tinta rosso porpora:			
da m. 0,80 a 1,—	—	10.—	—.—
da m. 1,— a 1,30	—	13.—	—.—
da m. 1,50 a 2,—	—	18.—	—.—
da m. 2,— a 2,50	—	20.—	—.—
— **Tricolor.** A foglie con fondo verde contornate d'una bordura rosa a macchie bianche:			
da m. 0,70 a 1,—	—	12.—	—.—
da m. 1,— a 1,30	—	14.—	—.—
da m. 1,30 a 1,50	—	18.—	—.—
FRAXINUS Excelsior. (*Frassino*). Frassino comune dei boschi europei . . .	5-7	4.—	350.—
	7-8	5.50	500.—
	8-10	6.50	600.—

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
LARGESTROEMIA Indica. Violacea e Rosea. (Vedi descrizione arbusti da fiore).			
Soggetti ad alto fusto impalcati a circa m. 2.	—	12.--	1100.—
LIQUIDAMBAR Styraciflua. Rami a tinta rossastra, foglie palmate a cinque grandi lobi aguzzi e dentati al margine, che in autunno assumono varie tinte, dal giallo chiaro al rosso carico con profumo di canfora. Preferisce luoghi caldi. Piante di zolla:			
da m. 2,— a 2,50	—	9.50	900.—
da m. 2,50 a 3,—	—	12.—	1100.--
da m. 3,— a 4,—	—	15.—	1400.—

24 Marzo 1933.

Mi pregio informarvi che, grazie all'accuratissimo imballo, tutte le piante non subirono il minimo danno, e le graziose conifere, già poste a dimora, furono, perchè perfettamente formate, assai ammirate.

(Prov. Venezia).

Rag. E. TESSIER

Fig. 62

Viale di Platani

	Circonf.	Ciascuno	Il cento
— **Ornus.** Varietà rustica, riesce bene anche nei terreni più ingrati	5-7	3.—	250.—
	7-8	4.—	350.—
	8-10	5.50	500.—
HIBISCUS Syriacus. (*Altea*) *Flore pleno.* In varietà. Soggetti ad alto fusto:			
alberetti impalcati a m. 2	—	25.—	—.—
a cespuglio fortissimi in varietà divisi per tinta	—	5.—	450.—
GELSO Piramidale. (Vedi pag. 31).	—	—.—	—.—
— **Pendula.** (Vedi pag. 31).	—	—.—	—.—
GINGKO Biloba. (Vedi Salisburia Adianthifolia).	—	—.—	—.—
JUGLANS Nigra. (*Americana*). Albero che raggiunge grandi dimensioni e di rapida crescita	6-8	4.50	400.—
	8-10	5.50	500.—
— **Regia.** (*Noce comune*). Vedi piante fruttifere e piante adatte al sostegno delle viti.	—	—.—	—.—
KOELREUTERIA Paniculata. Piccolo albero cinese a larga chioma, foglie grandi bipennate. In luglio e agosto si ricopre di bellissimi fiori gialli.			
da m. 2,— a 2,50	—	5.—	450.—

	Circonf.	Ciascuno	Il cento
LIGUSTRUM Japonicum. (*Ligustro*). (Vedi arbusti sempreverdi).	—	—.—	—.—
— **Ovalifolium.** (*Californica*). Vedi arbusti sempreverdi.	—	—.—	—.—
LIRIODENDRON Tulipifera. Magnifico albero di grande e rigogliosa vegetazione, fogliame lobato di un bel verde lucente. In luglio-agosto si ricopre di fiori bianco-verdiccio misti di giallo e rosso, a forma di tulipano. E' una delle piante che si presta maggiormente per piantagioni isolate e formazione di viali. *Le piante vengono levate con zolla.*	8-10	8.50	800.—
	10-12	11.—	1000.—
	12-14	15.—	1400.—
	14-16	18.—	1700.—
MORUS Pendula. (Vedi pag. 31)			
PAULOWNIA Imperialis. Foglie cuoriformi che raggiungono un diametro di 40-50 cm. Albero di rapidissimo sviluppo. Cresce in tutti i terreni.	8-10	5.—	430.—
	10-12	6.—	530.—
	12-14	7.—	600.—

Le piante vanno innaffiate abbondantemente al mattino presto oppure alla sera; è buona norma evitare di innaffiare durante le ore calde.

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
PLATANUS *(Platano) (Occidentalis* e *Orientalis)*. (Fig. 62). ! Albero maestoso che viene impiegato nei viali e pei gruppi; foglie d'un bel verde. Riesce bene in tutti i terreni	4-6	2.—	170.—
	6-8	3.—	250.—
	8-10	3.50	300.—
	10-12	4.50	400.—
	12-14	6.50	600.—

Fig. 63 - **Populus Canadensis**- Giovani piante **(Pioppi del Canadà)**

— **a foglia argentea variegata.** La sua foglia di forma e di grandezza uguale ai Platani comuni, lo rende molto ricercato per la sua rarità	8-10	6.—	—.—
da m. 3,— a 4,—	10-12	8.—	—.—
POPULUS Alba. *(Gattice* o *pioppo bianco)* albero rustico	7-9	4.50	400.—
	8-10	6.—	550.—
— **Bolleana (Alba).** *(Piramidalis)*. Fogliame perfettamente argenteo a forma piramidale.	6-8	7.—	650.—
	8-10	8.—	750.—
— **Alba Nivea.** Varietà a foglie argentate sulla parte inferiore, cresce bene sulle spiaggie del mare	6-8	7.—	650.—
	8-10	8.—	750.—
— **Canadensis.** *(Pioppo del Canadà)*. (Fig. 63). (Vedi descrizione giovani piante a pag. 35). !	8-10	2.—	170.—
	10-12	3.—	270.—
	12-14	4.—	370.—
	14-16	5.—	470.—
— **Caroliniana** *(angulata)*. Albero gigantesco, foglie grandissime, ricercatissimo per l' industria cartacea, e per ombreggiare rapidamente !	6-8	3.50	270.—
	8-10	4.50	370.—
	10-12	5.50	470.—
— **Pyramidalis (Italica)** (fig. 64). *Pioppo Cipressino (fastigiato)*. Albero per decorazione dei giardini e dei passeggi, di unico effetto pel suo elevato portamento. Serve pure per la fabbricazione della carta	6-8	3.—	250.—
	8-10	4.—	350.—
	10-12	5.—	450.—
PRUNUS Pissardi. (Pruno a foglie nere). Fogliame rosso sangue e rami color ebano lucente, serve per contrasti di tinte, per gruppi e per viali: impalcati a m. 2 - 2,25 - 2,40	7-8	5.—	400.—
	8-10	6.—	500.—
A cespuglio	—	3.50	250.—

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
PRUNUS Sinensis. Flore albo pleno. Pruno della China a fiori bianchi doppi: soggetti innestati a m. 1,60	—	4.50	—.—
a cespuglio	—	3.50	—.—
— — **Flore roseo pleno** a fiori doppi rosei			
soggetti innest. a m. 1.60	—	4.50	—.—
a cespuglio	—	3.50	—.—
QUERCUS *(quercia)* **Robur** o **peduncolata**	7-9	6.—	550.—
— **Rubra**	7-9	6.—	550.—
— **Pyramidalis**	7-9	7.—	650.—
ROBINIA o **Acacia Hispida rosea.** Rami a peli ispidi, rossicci. In maggio, fiori rosei a grappoli bellissimi. Soggetti ad alto fusto innestati a m. 2.40 circa oppure a mezzo fusto m. 1.50 circa	6-8	4.50	400.—
	8-10	5.50	500.—
— **Bessoniana.** (Fig. 61). Varietà senza spine, forma una larga testa compatta e arrotondata, serve per piantagione dei viali, e per impianti isolati !	7-9	3.50	300.—
	9-11	5.	400.—
	11-12	5.50	480.—
— **Mimosaefolia.** Fogliame estremamente leggero, foglia piccolissima	8-10	6.—	550.—
	10-12	7.—	650.—
— **Monophilla.** *(Unifolia)*. A foglie grandi senza spine, di grande sviluppo !	7-9	4.—	350.—
	9-11	5.—	450.—

Fig. 64 **Populus Pyramidalis (Pioppo Cipressino)**

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
Segue **ROBINIA**			
— **Crispa.** Foglie riccie che danno un aspetto strano e caratteristico	8-10	5.—	450.—
	10-12	6.—	550.—
— **Pyramidalis.** Ha forma di cipresso, cresce tortuosa, vigorosa	7-9	4.—	350,—
	9-11	5.—	450.—
— **Pseudo acacia.** Acacia spinosa o Robinia comune. La più comune delle varietà di Robinia di rapido sviluppo e di alcuna esigenza, cresce in tutti i terreni, purchè non molto umidi	7-9	4.—	325.—
	9-11	5.—	425.—
— **Semperflorens.** Fioritura abbondante da aprile a ottobre, ricercata dagli apicoltori	7-9	5.—	450.—
	9-11	6.—	550.—
— **Viscosa.** (*Glutinosa*)	6-8	6.—	550.—
— **Umbraculifera.** (Fig. 57). (*Inermis globosa* oppure *robinia parasole*). Acacia ad ombrello, bellissima varietà a portamento compatto, regolare, molto usata per pubblici viali ove non si possano utilizzare piante di grande vegetazione. Tutti soggetti innestati a m. 2,40-2,50.	6-8	4.50	400.—
	8-10	5.50	500.—
	10-12	6.50	600.—
SALISBURIA Adianthifolia (*Gingko-Biloba*). Di grande sviluppo, a foglie della forma di ventaglio dentellato. Piante con zolla.	7-9	10.—	900.—
	9-12	13.—	1200.—
	12-16	16.—	1500.—
SALIX Babylonica. (*Salice piangente*).			
soggetti giovani	—	3.50	300.—
soggetti forti	—	4.50	400.—
SOPHORA Japonica. Foglie lucide verde-scuro, adatta per viali	6-8	4.—	300.—
	8-10	5.—	400.—
	10-12	6.—	500.—
— **Pendula.** Rami cadenti al suolo. Bella tanto isolata che per formare berceaux ecc. Innestate a m. 3,— circa:			
forza corrente	—	8.—	750.—
forza superiore	—	10.—	950.—
SORBUS Aucuparia. (*Sorbo degli uccelli*). Albero molto ornamentale che forma magnifici viali, e che si carica in autunno di frutta rosse arancio; foglie ovali fortemente lobate. Prospera in tutti i terreni e resiste ai climi rigidi	5-7	5.—	450.—
	7-9	6.—	550.—
TAMARIX Gallica e Parviflora. In estate si ricopre di pannocchie di fiori rosa.			
cespuglio	—	3.50	300.—
alto fusto da m. 2,50 a 3,—	—	6.—	550. —
TILIA Americana. Fogliame di un bel verde scuro ricercato per la formazione di grandi viali. Foglie grandi, varietà di grande e rapida vegetazione. tutti soggetti alti da m. 3 a 4	6-8	6.50	600.—
	8-10	7.—	650.—
	10-12	10.—	900.—
	12-14	12.—	1100.—

	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Ciascuno	Il cento
Segue **TILIA**			
— **Hybrida Argentea.** Albero molto ornamentale a foglie argentate. tutti soggetti alti da m. 3 a 4	6-8	6.50	600.—
	8-10	7.—	650.—
	10-12	10.—	900.—
	12-14	12.—	1100.—
— **Europea.** (*T. Parvifolia*). Varietà rustica; si impiega tanto per viali e per strade pubbliche, come per grandi macchie. Riesce bene anche in montagna. tutti soggetti da m. 3 a 4	6-8	6.50	600.—
	8-10	7.—	650.—
	10-12	10.—	900.—
	12-14	12.—	1100.—
ULMUS Americana (Latifolia). (Fig. 65). Varietà a rami forti e foglie grandissime	6-8	4.—	300.—
	8-10	5.—	400.—
	10-12	6.50	550.—
— **Campestris.** (Olmo comune). Varietà che si presta a tutti i terreni — molto adatto anche per il sostegno delle viti.	8-10	4.50	400.—
	10-12	5.50	500.—
	12-14	6.50	600.—
	14-16	8.—	750.—
	16-18	10.—	900.—
— **Vegeta.** Varietà molto ricercata in Germania ed in Inghilterra per la formazione di viali. Foglie grandi verde-chiaro molto ornamentali	6-8	4.—	300.—
	8-10	5.—	400.—
	10-12	6.50	550.—

Fig. 65 - Viale di Ulmus Americana (Latifolia)

" Ruralità significa una fatica seria, incessante, amorosa, sottoposta spesso al capriccio delle stagioni, fatica che talvolta non raccoglie ciò che è stato seminato e pur tuttavia non si stanca, poichè chi dice rurale dice uomo tenace e paziente ".

MUSSOLINI

Coniferi ed alberi sempreverdi resinosi di pien' aria

(Conifères — Coniferen)

La coltivazione delle Piante resinose *va estendendosi sempre più dato il primissimo posto che ormai occupano nella formazione di parchi e giardini. Per le loro svariate forme e grandezze e pei colori ben distinti costituiscono un bellissimo e pittoresco ornamento anche per giardini di piccole proporzioni. Questo gruppo forma una* vera specialità *del nostro Stabilimento: esso viene coltivato con tutte le cure possibili e metodi speciali e in terreno adatto, in modo che tutte le piante tolte dai nostri vivai in qualunque epoca dell' anno, attecchiscono con sicurezza e ciò in forza della zolla di terra che resta sempre aderente e compressa alle radici.*

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
ABETI *(a coni eretti)*			
Balsamea. Varietà di medio sviluppo a forma stretta di piramide con fogliame piatto di un verde bigio.	0.70 - 0.90	13.—	120.—
	1.— - 1.20	20.—	180.—
Canadensis (Tsuga). *(Hemlock spruce)*. Portamento leggero, fogliame fine argentato nella parte inferiore. Rami pendenti.	0.60 - 0.90	15.—	—
Cephalonica. Conifera che raggiunge i 20 metri d'altezza, a rami numerosi e fitti, foglie verdi oscure e lucenti al disopra, al disotto segnate da striscie glauche.	1.— - 1.20	21.—	200.—
	1.25 - 1.40	26.—	250.—

Un imperativo assoluto si pone: bisogna dare la massima fecondità ad ogni zolla di terra. MUSSOLINI

Fig. 66 - **Abies Picea Alba**

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Nordmanniana. Si distingue da tutte le altre varietà per il suo portamento superbo e per la disposizione orizzontale dei suoi rami con le foglie robuste di un verde lucente al disopra, argentato al disotto.	0.80 - 1.—	20.—	180.—
	1.— - 1.20	25.—	240.—
Pectinata. *(Taxifolia)*. Varietà rusticissima di magnifico portamento, rami distesi in senso orizzontale. (Piante perfettamente formate).	1.25 - 1.40	18.—	170.—
	1.45 - 1.70	23.—	220.—
	1.75 - 1.90	28.—	270.—
	1.95 - 2.20	35.—	340.—
Pinsapo Hybrida. *(Van den Borre)*. (PINSAPO × NORDMANNIANA). Superba varietà ottenuta dallo Stabilimento con l'incrocio di due bellissime qualità d'Abete; varietà di vegetazione lussureggiante, di rapida crescita e che riesce in qualunque terreno.	1.— - 1.20	18.—	170.—
	1.25 - 1.40	24.—	230.—
	1.45 - 1.60	30.—	290.—
	1.60 - 1.70	34.—	330.—
	1.70 - 1.80	38.—	370.—
	1.85 - 2.10	42.—	410.—
Pinsapo	0.80 - 1.—	25.—	—
— **Glauca** *(d'innesto)* . .	1.20 - 1.40	55.—	—
— **Regina Amelia.** E' una delle più belle varietà di abeti a coni eretti, per il suo magnifico portamento, il suo fogliame verde al disopra e glauco nella pagina inferiore, molto consigliabile per formazione di gruppi come per pianta isolata.	1.35 - 1.50	30.—	—
	1.50 - 1.70	36.—	—
	1.70 - 1.90	40.—	—
	1.90 - 2.20	50.—	—

Fig. 67 - **(Abies) Picea Kosteriana Glauca**

ABIES PICEA EXCELSA. (Fig. 68). *(Abete comune). (Pesso). (Abete rosso).*

! È l' essenza dei giardini; magnifico abete che ricopre i nostri monti e che si adopera nei giardini in gruppi per far sfondi od anche isolato. Riesce in qualsiasi terreno. Raccomandatissimo.

Piante perfettamente formate	Ciascuno	La decina	Il cento
da m. 1.25 a m. 1.40	6.—	55.—	500.—
» 1.45 » 1.60	8.—	75.—	700.—
» 1.65 » 1.80	10.—	95.—	900.—
» 1 85 » 2.—	11.—	105.—	1000.—
» 2.10 » 2.30	13.—	125.—	1200.—
» 2.30 » 2.50	16.—	145 —	1400.—
» 2.50 » 2.80	18 —	175.—	1700.—
» 2.80 » 3.—	25.—	240 —	2300.—
» 3.— » 3.20	30.—	290.—	2800.—

(Per alberi di Natale pregasi chiedere l' offerta speciale)

Fig. 68 - **Abies Picea Excelsa (Abete comune)**

	Da metri a metri	Cia-scuno	La diecina
ABETI *(a coni pendenti)*			
Abies Picea Alba. (Fig. 66). (Abete bianco). Proviene dall' America del Nord. Varietà molto rustica e di utilità straordinaria, per la rapida formazione di parchi e passeggi. Caratteristico per la tinta del suo fogliame bianco glauco.	1.10 - 1.30 1.35 - 1.50 1.50 - 1.80 1.80 - 2.— 2.— - 2.50 2.50 - 2.80	6.— 8.— 10.— 12.— 15.— 18. —	55.— 75.— 90.— 110.— 140.— 170.—

Fig. 69 - **Cedrus Deodara**

	Da metri a metri	Cia-scuno	La diecina
— **Coerulea.** Varietà molto simile all'Alba ma caratteristica per avere il suo fogliame di tinta glauca-cenerina.	1.10 - 1.30 1.30 - 1.50 1.50 - 1.80 1.80 - 2.50 2.50 - 2.80	8.— 10.— 12.— 15.— 18.—	70.— 90 — 110.— 140.— 170.—
Abies Picea Aurea (d'innesto). ! Magnifica varietà di abete a rami robusti, a foglie lunghe, arcate, le cui estremità di una tinta giallo dorata lo rendono di magnifico effetto.	0.90 - 1.20 1.25 - 1.50 1.50 - 1.80 1.80 - 2.— 2.— - 2.25	22 — 25.— 30.— 43.— 55.—	—.— —.— —.— —.— —.—
— — **Inversa.** *(Pendula)* (innesto).	0.50 - 0.80	20.—	—.—
— — **Orientalis.** Rami molto corti. Foglie piccolissime verde chiaro.	1.50 - 1.80 1.80 - 2.20	30.— 45.—	280.— —.—
— — **Pungens Argentea.** (Fig. 67). *(Kosteriana glauca).* (Innesto). Varietà di portamento e di eleganza senza pari, ha una tinta celeste argentata, forma una massa di magnifico effetto specie su fondo verde.	0.50 - 0 60 0.60 - 0.70 0.70 - 0.80 0.80 - 0.90 0.90 - 1.— 1.— - 1.15	28.— 32 — 40.— 45.— 50.— 60.—	270.— 310.— 390.— 440.— 490.— 550.—
— — **Pungens.** *(Picea Parryana).* Simile al Pungens argentea, solo a foglie di una tinta verde cupo.	0.75 - 0.90 0.90 - 1.20 1.20 - 1.40	15.— 20.— 28.—	140.— 190.— 270.—

ARAUCARIA

— **Excelsa.** Ciascuna da L. 10.— a L. 40.—, Prezzo variante. (Vedi *Palmizi*).	—	—	—

Fig. 70 - Criptomeria Elegans

CEDRUS	Da metri a metri	Cia-scuno	La diecina
— **Deodara.** (Fig. 69). Sono originari dell' Hymalaya e delle Alpi del Tibet; hanno un posto distinto nei giardini, parchi, ecc. Sono di una forma piramidale allungata, interrotti da rami sporgenti a cima pendente e da ramicelli ricadenti rivestiti di un fogliame fittissimo glauco. Nei terreni ben concimati crescono rapidamente e arrivano all' altezza di 50 metri.	1.35 - 1.55	13.—	120.—
	1.60 - 1.80	17.—	160.—
	1.85 - 2.—	18.—	170.—
	2.10 - 2.30	22.—	210.—
	2.35 - 2.60	30.—	290.—
	2.65 - 2.80	35.—	340.—
	2.80 - 3.—	45.—	440.—
	3.10 - 3.30	55.—	540.—
	3.40 - 3.80	60 —	540.—
	3.80 - 4.—	70.—	690.—
	4.— - 4.50	80.—	780.—
— — **Inversa pendula.** Varietà a rami fitti e inclinati verso terra.	0.60 - 1.—	26.—	—.—
	1.— - 1.20	32.—	—.—
— — **Aurea.** Magnifica varietà, a portamento simile al Deodara, ma con riflessi aurei all'estremità delle foglie.	0.50 - 0.70	16.—	—.—
	0.80 - 1.—	26.—	—.—
	1.— - 1.20	32.—	—.—
— — **Robusta.** Simile al Deodara, ma con rami robustissimi non inclinati verso terra.	0.50 - 0.70	16.—	—.—
	0.80 - 1.—	26.—	—.—
	1.— - 1.20	32.—	—.—
— **Atlantica.** Portamento piramidale slanciato a fogliame verde scuro, magnifico albero di grande sviluppo. Esemplari fortissimi: da m. 5 a 6 da L. 200.— a L. 300.— da m. 7 a 9 da L. 300.— a L. 500.—	1.25 - 1.40	18.—	170.—
	1.45 - 1.60	25.—	240.—
	1.65 - 1.80	28.—	270.—
	1.80 - 2.—	33.—	320.—
	2.— - 2.30	40.—	380.—
— **Atlantica glauca.** Fogliame bleu argentato. Varietà di grande effetto ornamentale.	1.— - 1.20	30.—	—.—
	1.25 - 1.50	50.—	—.—
	1.60 - 1.80	60.—	—.—

Segue CEDRUS	Da metri a metri	Cia-scuno	La diecina
— **Libani.** (*Cedri del Libano*). Portamento maestoso e slanciato, foglie compatte, diritte e sottili di un colore verde oscuro.	1.20 - 1.40	18.—	170.—
	1.45 - 1.60	28.—	210.—
	1.65 - 1.80	23.—	270.—
	1,80 - 2.—	33.—	320.—
CEPHALOTAXUS			
— **Fortunei.** Resinosa molto ornamentale d' un bel verde chiaro, non raggiunge grandi altezze, predilige i siti ombrosi.	0.60 - 0.80	8.—	75.—
	0.80 - 1.—	10.—	90.—
	1.25 - 1.50	14.—	130.—
	1.50 - 2.—	18.—	170.—
CRYPTOMERIA			
— **Elegans.** (Fig. 70). Pianta molto ornamentale, portamento robusto, rami diffusi di un bel rosso bruno, foglie fini di un verde bronzato, che prendono nella stagione invernale una tinta rosso viva.	1.30 - 1.50	10.—	90.—
	1.55 - 1.80	14.—	130.—
	1.80 - 2.—	16.—	150.—
	2.— - 2.50	18.—	170.—
	2.50 - 2.80	20.—	190.—
	2.80 - 3.—	23.—	220.—
— **Elegans compacta.** (*Viridis*) rimane verde durante l' inverno.	1.10 - 1.30	20.—	190.—
— **Japonica.** (*Cipresso del Giappone*). Varietà di resinosa a forma piramidale, portamento magnifico, rami orizzontali a fogliame verde chiaro, a riflessi giallognoli, si presta per gruppi e come isolata per l'aspetto pittoresco.	1.25 - 1.50	10.—	90.—
	1.60 - 1.90	14.	130.—
	2.— - 2.50	18.—	170.—
	2.50 - 3.—	25.—	240.—
	3.— - 3.50	30.—	290.—
	3.50 - 4.—	35.—	340.—
	4.— 5.—	40.—	390.—

Fig. 71 - Camaecyparis Lawsoniana

CUPRESSUS

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Arizonica.** Portamento piramidale, fogliame verde glauco. Varietà rusticissima, ornamentale e di rapidissimo sviluppo.	1.— - 1.20	6.—	50.—
	1.25 - 1.50	10.—	90.—
	1.60 - 2.—	15.—	140.—
	2.— - 2.50	20.—	190.—
	2.50 - 3.—	25.—	240.—
— **Lawsoniana.** (*Camaecyparis*). (Fig. 71). Varietà molto rustica, portamento elegante a fogliame leggero e laciniato, di grande effetto, tanto per formare gruppi che isolata.	1.25 - 1.40	9.—	80.—
	1.50 - 1.80	14.—	130.—
	1.80 - 2.—	18.—	170.—
	2.— - 2.50	26.—	250.—
	2.50 - 3.—	35.—	340.—
	3.— - 3.50	45.—	440.—

Le piante appena poste a dimora e durante la stagione estiva hanno bisogno di abbondanti innaffiature, così pure nell'estate successivo al trapianto.

L'acqua dev'essere somministrata con abbondanza in ogni innaffiatura; piuttosto che somministrare acqua in piccole dosi è meglio non innaffiare.

Segue CUPRESSUS

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Macrocarpa.** (Lambertiana). Varietà di rapidissima vegetazione, rami orizzontali verde chiaro.	1.50 - 2.—	14.—	130.—
	2.— - 2.50	18.—	170.—
	2.50 - 3.—	24.—	230.—
— **Monumentalis compacta.** Magnifica varietà a vegetazione compatta ed eretta; pianta molto ornamentale, di un colore verde scuro, serve per gruppi ma specialmente come pianta isolata.	0.75 - 0.90	17.—	160.—
	0.95 - 1.10	22.—	210.—
	1.20 - 1.50	30.—	290.—
	1.60 - 1.80	40.—	390.—
— **Monumentalis glauca.** Portamento eguale al precedente ma di un colore verde-bluastro.	0.75 - 0.90	18.—	170.—
	0.95 - 1.10	24.—	230.—
	1.20 - 1.50	30.—	290.—
	1.60 - 1.80	40.—	390.—
— **Sempervirens horizzontalis.** (*Cipresso comune*). Ha tutti i caratteri del Cipresso piramidale, solo differisce nel portamento poichè i suoi rami sono orizzontali anzichè eretti, e meno compatti.	1.40 - 1.70	5.50	50.—
	1.80 - 2.—	8.—	70.—
	2.10 - 2.40	12.—	110.—
	2.50 - 3.—	20.—	190.—

Fig. 72 - Cupressus Lawsoniana Allumi Glauca

Fig. 73 - Cupressus Sempervirens Pyramidalis - (Villa sul Garda)

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— — **Allumi glauca.** (Fig. 72). Varietà a portamento eretto, perfettamente piramidale, fogliame glauco argenteo, di magnifico effetto, serve per piccoli viali, per gruppi e come pianta isolata.	0.85 - 1.10	12.—	110.—
	1.15 - 1.30	15.—	140.—
	1.35 - 1.50	20.—	190.—
	1.55 - 1.70	28.—	270.—
	1.75 - 2.—	40.—	390.—
	2.— - 2.25	50.—	490.—
— **Trionfo di Boskoop.** Magnifica varietà il cui fogliame di un colore verde azzurro intenso supera di gran lunga le altre varietà di Cipressi a tinta glauca.	1.— - 1.30	18.—	170.—
	1.30 - 1.50	20.—	190.—
	1.60 - 2.—	28.—	270.—
— **Pendula.** Durante la vegetazione presenta vari e rimarchevoli cambiamenti, aspetto ornamentale pittoresco, fogliame leggero di un verde chiarissimo.	1.10 - 1.30	10.—	90.—
	1.40 - 1.80	12.—	110.—
	1.90 - 2.20	16.—	150.—
	2.25 - 2.50	20.—	190.—
	2.50 - 3.—	30.—	290.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina	Il cento
— **Sempervirens pyramidalis.** (*Cipresso piramidale*). (Fig. 73). Tutti conoscono questa magnifica pianta che raggiunge i 25 m. d'altezza con i rami ravvicinati al fusto, formanti una piramide stretta e compatta. Prospera in tutti i terreni ed è molto decorativa, si presta anche per la formazione dei viali per cimiteri e per riparo dei venti.	1.20 - 1.50	5.—	47.—	460.—
	1.50 - 1.70	7.—	67.—	650.—
	1.75 - 1.90	8.—	77.—	750.—
	1.90 - 2.20	10.—	90.—	850.—
	2.25 - 2.50	14.—	130.—	1200.-
	2.60 - 2.80	16.—	155.—	1500.-
	2.85 - 3.—	20.—	190.—	1800.-

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
GINGKO			
— **Biloba.** (*Salisburia adiantifolia*). (Vedi grandi alberi forestali).	—	-.—	—.-
JUNIPERUS			
— **Comunis.** (*Ginepro comune*).	0.80 - 1.—	6.50	60.—
	1.10 - 1.50	10.—	90.—
— **Hibernica Piramidalis.** Forma una colonna stretta e compatta, tinta glauco argentata.	1.— - 1.25	13.—	120.—
	1.30 - 1.50	15.—	140.—
	1.50 - 2.—	20.—	190.—
— **Sabina prostrata.** (*Cipresso dei Maghi*). Foglie piccole, rami striscianti il terreno, si adopera per roccie e montagnole e per gruppi isolati.	0.30 - 0.50	5.—	45.—
	0.60 - 0.90	8.—	75.—
	1.— - 1.30	10.—	90.—
— **Virginiana.** (*Cedro della Virginia*). Conifera a corteccia rossiccia, rami quasi orizzontali e diffusi, foglie verde carico, rossicce nell' inverno, bacche azzurrognole molto ricercate dalla selvaggina. !	1.50 - 1.75	14.—	130.—
	1.80 - 2.10	16.—	150.—
	2.20 - 2.50	18.—	170.—
	2.60 - 3.—	24.—	230.—
	3.— - 3.50	27.—	260.—
LARIX (*Larice*)			
— **Europea.** (Fig. 74). Meravigliosa e tanto apprezzata pianta da imboschimento, che raggiunge più di 30 m. di altezza. In autunno si spoglia come le piante a foglia caduca.	1.25 - 1.50	7.—	60.—
	1.50 - 1.80	9.—	80.—
	1.90 - 2.30	13.—	120.—
	2.40 - 3.—	18.—	170.—
	3.— - 3.50	22.—	210.—
	3.50 - 4.—	30.—	290.—
— **Leptolepsis.** Simile al precedente — differisce solo per la tinta rossa della vegetazione; varietà molto resistente ai venti di mare.	1.— - 1.30	10.—	90.—
	1.40 - 1.70	13.—	120.—

Fig. 74 - Larix Europea

LIBOCEDRUS			
— **Chilensis.**	0.80 - 1.—	22.—	210.—
	1.— - 1.30	26.—	250.—
— **Decurrens.** (Vedi *Thuja gigantea* a pag. 48).			

PINUS (*Pino*)	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Austriaca Nigra.** (Fig. 75). (*Pino nero dell'Austria*). Magnifica varietà di Pino che cresce in tutti i terreni.	0.70 - 0.90	5.50	50.—
	0.90 - 1.20	7.50	70.—
	1.25 - 1.50	13.—	120.—
	1.60 - 2.—	18.—	170.—
	2.— - 2.20	20.—	190.—
	2.20 - 2.50	25.—	240.—

Fig. 75 - Pinus Austriaca Nigra

— **Halepensis.** (Fig. 76). (*di Aleppo* o *Pino bianco di Gerusalemme*). Varietà di rapida vegetazione e di altezza media, rami e foglia leggeri di un verde chiaro. Riesce molto bene anche in riva al mare e nei terreni poveri ed aridi.	1.— - 1.30	8.—	70.—
	1.30 - 1.50	11.—	100.—
	1.50 - 1.80	14.—	130.—
— **Mugus.** (*Montana* o *Pumilio*). Varietà nana che non raggiunge più di 2 metri d' altezza.	0.40 - 0.60	5.—	45.—
	0.65 - 0.80	7.50	70.—
	0.80 - 1.—	10.—	90.—
	1.— - 1.25	12.—	110.—
— **Marittima.** (*Pinaster*). Varietà che viene utilizzata specialmente per formare ripari in prossimità al mare. Foglie lunghe di un bel verde.	0.90 - 1.10	10.—	90.—
	1.20 - 1.40	15.—	140.—
	1.40 - 1.70	17.—	165.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina	Il cento
— **Pinea.** (Fig. 77). (*Pino a pinoli* o *Pino Parasole* o *Italico*). Cresce rapido, dando dei frutti commestibili, detti pinoli. Rami a corona, a foglia verde oscuro. !	0.70 - 1.—	6.—	55.—	500.—
	1.10 - 1.25	9.—	85.—	800.—
	1.30 - 1.50	12.—	100.—	900.—
	1.60 - 1.80	16.—	150.—	1400.-
	1.80 - 2.—	20.—	190.—	1800.-
	2.— - 2.30	24.—	230.—	2200.-

Fig. 76 - **Pinus Halepensis**

..... sono soddisfatto delle piante inviatemi e l'anno prossimo combineremo maggiori affari.
Don PIO ZADRA
(Prov. Trento)

Segue **RETINOSPORA**	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Elwangeriana.** (Vedi *Thuja Elwangeriana*).	—	—.—	—.—
SALISBURIA			
(Vedi grandi alberi forestali).	—	—.—	—.—

Fig. 77 - **Pineta (Pinus Pinea o Italico)**

Segue **PINEA**	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Esemplari coltivati in cassa.	1.— - 1.25	20.—	—.—
	1.30 - 1.50	30.—	—.—
— **Strobus.** (*Weimouth* o *Pino Lord*). Conifera molto vigorosa e che si adatta a tutti i terreni specie a quelli umidi e leggeri, fogliame leggero verde grigiastro.	1.30 - 1.50	13.—	120.—
	1.55 - 2.—	15.—	140.—
	2.10 - 2.50	20.—	190.—
	2.60 - 3.—	25.—	240.—
	3.— - 3 50	32.—	310 —
	3.50 - 4.—	38.—	370.—
— — **Excelsa.** (Fig. 78). (*Pino dell' Himalaya*). Conifera a forma slanciata, rami regolarmente disposti, foglie argentate lunghissime, sottili e pendenti; molto ornamentale; serve per contrasti di tinte.	1.30 - 1.50	13.—	120.—
	1.55 - 2.—	15.—	140.—
	2.— - 2.50	20.—	190.—
	2.50 - 3.—	25.—	240.—
	3.— - 3.50	32.—	310.—
	3.50 - 4.—	38.—	370.—
— **Sylvestris.** (Fig. 79). (*Pino della Scozia* o *Pino rosso*). Albero da 20 a 30 metri, a fusto diritto e lanciato, a corteccia grigia rossastra: fogliame bluastro: rustico, si accontenta di terreni poveri, ma profondi.	1.— - 1.20	6.—	50.—
	1.25 - 1.50	9.—	80.—
	1.55 - 1.80	12.—	110.—
	1.80 - 2.—	15.—	140.—
	2.— - 2.50	20.—	190.—
PODOCARPUS Coreana. Albero di una tinta verde oscura lucente, un po' assomigliante al Taxus ma con foglie più lunghe e più larghe. Portamento cilindrico.	0.80 - 0.95	12.—	110.—
	1.— - 1.20	14.—	130.—
	1.25 - 1.40	18.—	170.—
RETINOSPORA			
— **Ericoides.**	0.80 - 1.—	10.—	90.—
— **Obtusa nana.**	0.70 - 0.90	9.—	80.—
	1.— - 1.20	11.—	100.—
— **Pisifera.** Albero di 20 metri a portamento piramidale, fogliame bianco argentato.	0.80 - 1.—	8.—	70.—
	1.— - 1.50	10.—	90.—
	1.50 - 2.—	12.—	110.—
— — **Aurea.** Come il precedente a fogliame giallo.	0.80 - 1.—	8.—	70.—
	1.— - 1.50	10.—	90.—
	1.50 - 2. -	12.—	110.—
— **Squarrosa** a fogliame leggerissimo, di una tinta grigio-argentata.	0.80 - 1.—	8.—	70.—
	1.— - 1.50	10.—	90.—
	1.50 - 2.—	12.—	110.—
	2.— - 2.50	14.—	130.—

SEQUOIA			
— **Sempervirens.** (*Taxodium*). Albero di sviluppo estremamente rapido, e di un bel verde chiaro, preferisce il terreno fresco, argilloso e le posizioni piuttosto ombreggiate.	1 — - 1.50	15.—	—.—
	1.55 - 2.—	20.—	—.—
	2.— - 2.50	22.—	—.—
	2.50 - 3.—	27.—	—.—
TAXODIUM *(Tassodio)*			
— **Distichum.** (*Cipresso Calvo*). Ama i terreni umidi o meglio le sponde dei laghi e dei fiumi.	3.50 - 4.50	22.—	210.—
	4.50 - 5.50	26.—	250. -

Fig. 78 - **Pinus Strobus Excelsa**

TAXUS (*Tasso*)

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Baccata.** Sempreverde, d'un verde oscuro, frutto rosso vivo, si presta per esser tenuto a forbice tanto per piante isolate, quanto per gruppi, siepi ecc.	0.50 - 0.70	7.—	60.—
	0.75 - 1.—	12.—	110.—
	1.— - 1.20	15.—	140.—
— **Hybernica Piramidalis.** (Fig. 80). (*Fastigiata*). (*Tasso Piramidale*). Bellissima varietà di Tasso d'Irlanda di forma eretta piramidale, foglie verdi oscure.	0.65 - 0.75	14.—	130.—
	0.80 - 0.95	16.—	150.—
	1 — - 1.10	22.—	210.—
	1.10 - 1.25	26.—	250.—
— **Hyber. variegata argentea.**	0.45 - 0.60	10.—	90.—
	0.65 - 0.75	16.—	150.—
	0.80 - 0.95	20.—	190.—
— **Hyber. variegata aurea**	0.40 - 0 60	10.—	90.—
	0.65 - 0.75	16.—	150.—
	0.80 - 0.95	20.—	190.—

THUJA

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Gigantea.** (*Libocedrus decurrens*).	0.70 - 0.90	15.—	—.—
	1.— - 1.30	23.—	—.—
— **Lobbii.** (*T. Menziesii*). Varietà che raggiunge i 25 metri d'altezza. Molto ornamentale. Portamento piramidale, fogliame di un bel verde chiaro esalante un forte profumo di resina.	1.55 - 1.70	13.—	120.—
	1.75 - 2.—	18.—	170.—
	2. - - 2.50	23.—	220.—
	2.50 - 3.—	30.—	290.—
— — **Aurea variegata** simile alla precedente ma a portamento più compatto, fogliame fortemente colorato di giallo oro.	1.— - 1.20	10.—	90.—
	1.20 - 1.40	15.—	140.—
	1.40 - 1.70	20.—	190.—

Segue THUJA

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Occidentalis**. (*T. Canadà*). Portamento piramidale con base molto allargata, odore fortissimo di resina, fogliame verde chiaro, che prende una tinta bronzea durante l'inverno, si presta bene alla formazione di siepi. (*Per centinaia prezzi per corrispondenza*).	0.80 - 1.—	4.—	38.—
	1.— - 1.30	5.—	48.—
	1.30 - 1.60	7.—	60.—
	1.60 - 1.80	9.—	80.—
	1.80 - 2.—	12.—	110.—
	2.— - 2.50	18.—	170.—
	2.50 - 3.—	25.—	240.—
— — *Formate a piramide artificialmente.*	1.30 - 1.45	13.—	120.—
	1.50 - 1.70	15.—	140.—
	1.80 - 2.—	20.—	190.—
	2.— - 2.50	25.—	240.—
	2.50 - 3.—	30.—	290.—
— **Occidentalis Piramidalis.** (*d'innesto*). E' senza dubbio la più bella varietà di Thuja e la più ornamentale, a forma di perfetta piramide, compatta, a fogliame d'un bel verde brillante. Forma una graziosa colonna molto indicata per la formazione di viali, per ornare cimiteri. Resiste ai climi molto rigidi ove non regna il Cipresso Piramidale.	0.90 - 1.10	8.—	70.—
	1.10 - 1 30	11.—	100.—
	1.30 - 1.45	13.—	120.—
	1.50 - 1.70	16.—	150.—
	1.75 - 2.—	20.—	190.—
— — **Elwangeriana.** (*Retinospora Elwangeriana*). Varietà a forma piramidale, fogliame compatto e leggero di un verde argenteo, che assume una tinta rossastra nell'inverno.	0.90 - 1.10	7.—	60.—
	1.10 - 1.30	10.—	90.—
	1.30 - 1.50	12.—	110.—
	1.80 - 2.—	14.—	130.—
	2.— - 2.50	15.—	140.—

Fig. 79 - Pinus Sylvestris

Fig. 80 - Taxus Hibernica Pyramidalis

Segue **THUJA**

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Biota orientalis compacta (nana).** (Fig. 81). Bellissima varietà di Thuja a forma bassa. Si presta per gruppi ed anche isolata.	0.60 - 0.80 0.90 - 1.— 1.10 - 1.20	3.50 6.— 8.—	30.— 50.— 75.—
! — **Biota orientalis compacta aurea.**	0.40 - 0.60 0.70 - 0.90	5.— 8.—	45.— 75.—
— — **Pyramidalis.** Serve magnificamente come siepe, per difesa dai venti, per gruppi ed anche isolata.	1.— - 1.30 1.35 - 1.50 1.60 - 2.—	2.— 3. 5.—	18.— 28.— 48.—

	Da metri a metri	La diecina	il cento
! **Thuja Orientalis** per la formazione delle siepi. Si piantano 3 piante per metro, desiderando l' effetto immediato, 4 per metro.	0.80 - 1.— 1.— - 1.30 1.30 - 1.50	8.— 11.— 15.—	75.— 100.— 140.—

Per migliaia prezzi per corrispondenza

THUYOPSIS

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— **Borealis.** (*Cupressus nutkaensis*).	0.50 - 0.60 0.80 - 1.— 1.— - 1.30	10.— 16.— 20.—	90.— 150.— 190.—
— **Dolobrata.** (*verde*). Varietà di origine Nord-Giapponese, forma bellissime piramidi regolari, ama siti ombrosi e terreni freschi	0.60 - 0.90 1.— - 1.20	9.— 15.—	80.— 140.—

Segue **THUYOPSIS Dolobrata**

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— — **variegata argentea.** Di forma eguale alla precedente, il suo fogliame però verde e bianco produce un magnifico effetto.	0.60 - 0.90 1 — - 1.20	9.— 15.—	80.— 140.—

Fig. 81 - Thuja Orientalis Compacta (nana)

Fig. 82 - Magnolia Grandiflora

MAGNOLIA GRANDIFLORA (Fig. 82)

estesa e speciale coltivazione dello Stabilimento

La magnolia, il più superbo degli alberi sempreverdi a foglia lucente, originaria dalla Florida, raggiunge 20 a 25 metri d' altezza ed è caratteristica per il suo portamento e per il bel fogliame coriaceo verde scuro al di sopra e ruggine al disotto. I fiori sono bianchi ed emanano un odore fragrante e soave.

Le magnolie amano terreni di buona consistenza (specie argillosi) e non vogliono avere le radici molto ricoperte.

IL PREZZO DELLA MAGNOLIA SI BASA OLTRE CHE SULL' ALTEZZA, ANCHE SULLA FORMA DELLA PIANTA.

ESEMPLARI A PIRAMIDE

da m. 1.—	a m. 1.20	ciasc.	L. 11.—	la dec.	L. 100.—
» 1.25	» 1.40	»	» 14.—	»	» 130.—
» 1.45	» 1.75	»	» 18.—	»	» 170.—
» 1.80	» 2.—	»	» 28.—	»	» 270.—
» 2.10	» 2.30	»	» 36.—	»	» 350.—
» 2.30	» 2.60	»	» 45.—	»	» 440.—
» 2.60	» 2.80	»	» 55.—	»	» 540.—
» 2.80	» 3.—	»	» 65.—	»	» 640.—
» 3.—	» 3.40	»	» 75.—	»	» 740.—

MAGNOLIA a foglia caduca

Le MAGNOLIE a foglia caduca fioriscono in primavera, avanti l'apparire delle foglie; i fiori sono larghi, belli, di variati colori, odorosissimi; essi vengono impiegati nei grandi mazzi.

In diverse varietà a cespuglio:

JULAN — PURPUREA — SOULANGEANA — STELLATA ecc.

da m. 0.60 a 1.—	ciasc.	L. 10.—	la decina	L. 90.—
» 1.10 » 1.40	»	» 15.—	»	» 140.—
» 1.50 » 2.—	»	» 20.—	»	» 190.—

Alberi Arboscelli ed Arbusti sempreverdi

di pien'aria

(Arbustes à feuilles persistentes - Immergrüne Straücher).

Fig. 83 - **Ligustrum Ovalifolium (Californica)**

	Da metri a metri	Cia-scuno	La diecina
Aralia Sieboldi. (Vedi Palmizi).	—	—.—	—.—
Aucuba Japonica. (fig. 84). **Aurea - Viridis e Marginata Aurea.** Elegante arbusto a grandi foglie macchiate e spruzzate di giallo, lucenti; produce frutti di colore rosso corallo, grandi come ciliege; ama terreno fresco ed ombreggiato, riesce bene coltivato in vaso e resiste molto nei locali riscaldati.	0.60 - 0.70	4.—	35.—
	0.70 - 1.—	5.—	45.—
	1.— - 1.30	7.50	70.—
	in vaso		
	0.60 - 0.80	10.—	90.—
	1.— - 1 20	14.—	130.—
Bambusa. (Bambou). - **Viridis. — Aurea - Fortunei - Mitis Nigricans e Metake.**	1.50 - 2.—	3.—	25.—
	2.— - 3 —	4.—	35.—

	Da metri a metri	La diecina	Il cento
Buxus Sempervirens. (Bosso comune) varietà raccomandata per la formazione di siepi e boschetti, riesce bene in tutti i terreni.	0.35 - 0.50	16.—	140.—
	0.50 - 0.80	20.—	190.—

La terra dovrà ridare al mondo la sua serenità e la sua ricchezza. **MUSSOLINI**

Buxus. (Fig. 85). Formati a piramide, ad alberetto e a palla specialmente indicati per decorazione di parterres all'italiana, per ambienti e per cimiteri.
da cm. 50 a m. 1 ciascuno da L. 18.— a L. 20.—
Esemplari coltivati in casse:
da m. 1 a m. 1,60 da L. 25.— a L. 50.—

Fig. 84 - Aucuba Japonica Maculata Aurea

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
! Buxus Sempervirens .	0.30 - 0.50	2.—	18.—
» Argentea Variegata	0.60 - 0.80	4.—	38.—
e Aurea Variegata	0.85 - 1.—	6.—	55.—
	1.— - 1.25	9.—	85.—
Camelia Japonica, in magnifiche varietà, belle piante coltivate in vaso.	0.40 - 0.50	14.—	130.—
	0.50 - 0.60	18.—	170.—
Tutte piante da 5 a 6 bottoni.	0.65 - 0.80	28.—	270.—
Citrus Triptrea. (Limone Selvatico) magnifico arbusto a spine robustissime, forma siepi di difesa impenetrabili e come pianta isolata è molto decorativa. (Vedi giovani piante pag. 33) Forti cespugli (di zolla)	0.80 - 1.20	4.50	40.—
Cotoneaster Buxifolia - Microphyla e horizontalis. Queste piante sono molto indicate per guarnire scogliere e rocce. Frutti rosso scarlatto.	0.50 - 0.70	3.50	30.—
	0.80 - 1.—	5.50	50.—
Crataegus Glabra. (*Photinia Serulata*). Bellissimo arbusto, molto ornamentale, foglie ovali, lunghe, lucenti, di color verde chiaro.	0.80 - 1.—	4.—	35.—
	1. - - 1.30	5. -	45.—
— Pyracantha Lalandi. (Arbusto ardente). Bellissimo arbusto d'ornamento molto indicato anche per siepi di difesa. Al principio dell'inverno si copre di frutti rosso corallo.	0.30 - 0.50	2.50	20.—
	0.60 - 0.90	3.50	33.—
Il cento L. **170.—** L. **300.—** L. **350.—** rispettivamente.	1.— - 1.50	4.50	40.—
Eleagnus Reflexa. Ottimo arbusto anche come rampicante; rami lunghi e ricadenti, piccole foglie lucide; arbusto di grande vegetazione.	0.40 - 0.70	4.50	40.—
	0.70 - 0.90	6.—	55.—
— Aurea Marginata.	0.50 - 0.70	7.—	65.—
Eryobotria Japonica. (Vedi Nespolo del Giappone).			
Eucalyptus Globulus. (Bleu Gem.). **Viminalis - Longifolia - Resinifera.** Pianta di grande vegetazione, raggiunge fino m. 40 di altezza. Il suo fogliame esala un fortissimo e gradevole profumo aromatico e resinoso. Piante forti coltivate in vaso.	0.50 - 0.70	3.—	28.—
	0.80 - 1.—	5.—	48.—
	1.20 - 1.50	8.—	75.—
	1.50 - 2.—	12.—	110.—
Evonymus Japonica. (*Viridis*) (verde) atto per la formazione delle siepi sempreverdi.	0.50 - 0.80	2.25	20.—
	0.90 - 1.20	3.—	25.—

Fig. 85 - **Buxus a forma**

Segue EVONYMUS JAPONICA	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— — Argentea variegata - Aurea maculata - Alba marginata.	0.30 - 0.40	3.—	25.—
	0.50 - 0.80	5.—	45.—
— — Radicans. (Vedi arbusti rampicanti).			
Ilex Acquifolium. (*Agrifolio*) bellissimo arbusto sempreverde, foglie lucenti, spinose, dentellate.	0.50 - 0.60	4.50	40.—
	0.60 - 0.80	6.—	55.—
	0.80 - 1.—	7.—	65.—
— Argentea variegata .	0.40 - 0.60	12.—	—.—
— Aurea variegata . .	0.60 - 0.80	20.—	—.—
	0.90 - 1.10	30.—	—.—
ad alberetto forti soggetti da L. 35 a L. 50 ciascuno.			

	Da metri a metri	La diecina	Il cento
Laurus Cerasus. (Fig. 86). (*Prunus Laurus Cerasus*). Pianta utilissima a fogliame verde lucido. Si presta benissimo anche per formare siepi sempreverdi.	0.75 - 1.—	22.—	200.—
	1.— - 1.30	30.—	280.—
	1.30 - 1.50	35.—	320.—
	1.50 - 1.70	50.—	450.-
forti cespugli	1.80 - 2.—	60.—	550.—

Fig. 86 - **Siepi sempreverdi di Ligustrum Japonica e Laurus Cerasus (tenuto a forbice)**

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Laurus Cerasus Cameliæfolia - Microphila - Rotundifolia - Latifolia - Schipkæensis - Zabeliana.	0.50 - 0.70	3.50	33.—
	0.75 - 1.—	4.50	43.—
	1.— - 1.30	6.—	58.—
Laurus Nobilis. (Alloro). Pianta molto coltivata nell' Italia e nella Spagna. Foglie sempreverdi, dure, coriacee, di un bel verde, molto profumate. Si formano bellissime siepi e gruppi, ed è anche molto ornamentale come pianta isolata.	0.50 - 0.70	2.30	20.—
	0.75 - 0.95	2.75	25.—
	1.— - 1.20	4.—	35.—
	1.20 - 1.40	5.—	45.—
	1.45 - 1.70	7.—	65.—
	1.70 - 2.—	9.—	85.—

Per centinaia prezzi per corrispondenza

Fig. 87 - **Ligustrum ovalifolium (Californica)**

Laurus nobilis a palloncino. Magnifici di forma, col fusto diritto, molto adatto per adornar poggiuoli, verande, sale d'ingresso, scaloni ecc. ecc

Esemplari coltivati in mastella o vaso, fusto nudo da m. 1,10 a m. 1,15 più la chioma:

- diam. chioma da cm. 50 a 55 ciascuno L. 45.—
- diam. chioma da cm. 55 a 60 ciascuno L. 55.—
- diam. chioma da cm. 70 a 75 ciascuno L. 70.—

giovani piante:

- diam. chioma cm. 25 a 30 ciascuna L. 15.—
- diam. chioma cm. 35 a 40 ciascuna L. 22—

	Da metri a metri	La diecina	Il cento
Ligustrum Japonicum. (*Del Giappone*). (Fig. 88). Varietà molto rustica, di bellissimo effetto per il suo fogliame lanceolato verdecupo e per i fiori odorosi; si presta magnificamente per formare bellissime siepi.	1.— - 1.25	18.—	170.—
	1.30 - 1.60	28.—	250.—
	1.65 - 1.80	35.—	320.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Ligustrum Japonicum foliis, argentea variegata, foglia macchiata di bianco, cespuglio	0.80 - 1.20	4.—	37.—
— — **Aureum marginatum** foglia orlata di giallo, cespuglio	0.80 - 1.20	4.—	37.—

Segue **LIGUSTRUM JAPONICUM**	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
— — **Aureum elegantissimum** a foglia dorata. cespuglio	0.80 - 1.20	4.—	37.—
— — **Coriaceum** a foglia fortemente coriacea, varietà nana. cespuglio	—	8.—	—.—

Fig. 88 - **Viale di Ligustrum Japonicum ad alberetto**

	Da metri a metri	La diecina	Il cento
Ligustrum Ovalifolium (*Californica*). (Fig. 87). Varietà rusticissima, riesce bene in tutti i terreni anche in riva al mare; di rapidissimo sviluppo, fogliame verde-chiaro, molto ricercato per la formazione delle siepi, essendo varietà molto decorativa e che si presta benissimo alla potatura.	0.80 - 1.—	10.—	90.—
	1.— - 1.50	15.—	140.—
	1.60 - 2.—	22.—	200.—
Cespugli forti di pronto effetto, perfettamente formati.	1.20 - 1.50	25.—	230.—
	1.60 - 2.—	32.50	300.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Ligustrum Ovalifolium - Argentea variegata cespugli	0.70 - 1.—	3.—	25.—
— — **Aurea varieg.** cespugli	1.10 - 1.40	4.—	35.—

Ligustrum Chinensis (o Sinensis)	Da metri a metri	La diecina	Il cento
Bellissima pianta a foglie piccole e leggere di un verde lucido molto decorativo, si ricopre di bellissimi grappoli di fiori bianchi. E' la varietà di Ligustri più decorativa per la formazione delle siepi e come pianta isolata.	0.70 - 0.90	13.—	120.—
	1.— - 1.35	20.—	180.—
	1.40 - 1.80	32.—	300.—
Cespugli forti di pronto effetto perfettamente formati.	1.20 - 1.50	30.—	280.—
	1.60 - 2.—	40.—	380.—

LIGUSTRI AD ALBERETTO

adatti per la formazione dei viali (Fig. 88).
Soggetti impalcati (con fusto nudo) da m. 1,80 a m. 2,40.
(Nelle ordinazioni pregasi indicare l'altezza desiderata).

	Ciascuno	La diecina	Il cento
Japonicum (A fogliame verde)			
forza corrente	6.—	55.—	450.—
» superiore	7.50	70.—	650.—
Ovalifolium (Californica)			
forza corrente	6.—	55.—	450.—
» superiore	7.50	70.—	650.—
a 1/2 fusto			
fusto nudo m. 1,20 circa	4.—	35.—	300.—
fusto nudo m. 1,20 circa	10.—	95.—	—.—
extraforti			
fusto nudo m. 1,50 circa	5.—	45.—	400.—
Ovalifulium foliis argentea variegata forza corrente	12.—	110.—	—.—
» superiore	16.—	150.—	—.—
Chinensis (o Sinensis)			
forza corrente	8.—	75.—	700.—
» superiore	10.—	95.—	900.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Magnolia Grandiflora (v. pag. 49).			
Mahonia aquifolium. Arbusto a portamento largo, fogliame	0.50 - 0.70	2.50	20.—
di un bel verde lucente, che prende una tinta rossastra nell'inverno; a primavera dà fiori gialli ricercati dalle api.	0.70 - 0.90	3.50	30.—
— **Beaalis.** Foglie grandi, aculeate, di un verde chiaro lu-	0.40 - 0.60	5.—	45.—
cente con riflessi metallici, bronzei e aurei. Magnifico arbusto da piantarsi isolato.	0.60 - 0.80	6.50	55.—
Nespolo del Giappone. (*Mespylus japonica. Eriobotrya*).	0.60 - 0.80	4.—	35.—
Bell'alberetto a fogliame gran-	0.85 - 1.—	5.—	45.—
de sempreverde e ornamen-	1.— - 1.20	6.50	60.—
tale. Frutto medio giallo do-	1.20 - 1.40	8.—	75.—
rato, di sapore zuccherino, un poco acidulo.	1.50 - 1.70	12.—	110 —

NERIUM OLEANDER

(*Leandro*). (Fig. 89).

Troviamo superfluo descrivere questo bellissimo arbusto da fiore poichè tutti conoscono ed apprezzano le sue doti. Ama le posizioni soleggiate di pieno mezzogiorno e vicino ai muri. Riesce molto bene anche lungo le coste marine.

Piante coltivate in vaso	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Emile Shant, rosso vellutato	0.30 - 0.50	3.50	30.—
semplice.	0.60 - 0.80	5.—	45.—
Luteum plenum giallo doppio	0.30 - 0.50	4.—	35.—
bellissimo. cespugli forti	0.60 - 0.80	6.—	55.—
Candore bianco doppio grandioso, molto fiorifero.	0.30 - 0.50	4.—	35.—
cespugli forti	0.60 - 0.80	6.—	55.—
Professore Planchos doppio	0.30 - 0.50	3.50	25.—
rosa salmone.	0.60 - 0.80	5.—	45.—
Henri de France rosa, semplice	0.30 - 0.50	3.—	25.—
fiore grande.	0.60 - 0.80	4.50	40.—
Maddalena Serpie semplice ro-	0.30 - 0.50	3.—	25.—
sa chiaro.	0.60 - 0.80	4.50	40.—
Roseum Grandiflorum rosso e	0.30 - 0.50	3.50	30.—
rosa, doppio rifiorente.	0.60 - 0.80	5.—	45.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Jokoama nuovo doppio rosa	0.30 - 0.50	3.50	25.—
salmone chiaro.	0.60 - 0.80	5.—	45.—
Roseum plenum rosa fiore dop-	0.30 - 0.50	3.—	25.—
pissimo.	0.60 - 0.80	4.50	40.—
Ricordo di Claudio Salmet	0.30 - 0.50	3.—	25.—
rosa chiaro semplice fiore grande. cespugli forti	0.60 - 0.90	5.50	50.—
Madame Peyre bianco doppio	0.30 - 0.50	4.—	35.—
leggermente crema.	0.60 - 0.80	6.—	55.—
Cespugli fortissimi coltivati in piena terra (di zolla)	0.90 - 1.20	10.—	90.—
nelle varietà : **Candore — Luteum plenum — Ricordo di Claudio Salmet — Madame Peyre.**			

	Ciascuno	La diecina
Nerium Oleander allevati ad alberetto, forti soggetti con fusto nudo alti m. 2 - 2.50 circa.		
Piante da piena terra (zolla)	15.—	135.—
» da vaso o cassa	18.—	170.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Olea Fragrans. Della China			
e del Giappone; arbusto bel-	0.40 - 0.60	5.—	45.—
lissimo con foglie sempreverdi	0.60 - 0.80	6.—	55.—
ovali; nell'estate fiori piccoli	0.80 - 1.—	8.—	75.—
odorosi bianchi in mazzetti ascellari. Piante da vaso	0.50 - 0.70	5.—	45.—
— — **Ilicifolia.** Il fogliame	0.40 - 0.70	4.50	40.—
assomiglia a quello dell'Agrifoglio (o Ilex).	0.75 - 1.—	6.50	60.—
Osmanthus aquifolium da va-	0.50 - 0.80	4.—	38.—
so. Bellissimo arbusto simile a l'Olea Fragrans.	0.80 - 1.20	6.50	60.—
Forti cespugli	—	7.—	60.—

Fig. 89 - Nerium Oleander (Leandro)

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Pittosporum Tobira. Elegante	0.30 - 0.45	2.50	23.—
sempreverde a foglie lucenti	0.50 - 0.70	4.—	35.—
coriacee, ovali a punta; in	0.70 - 1.—	6.—	55.—
estate fiori bianchi di un grato odore di arancio.	1.— - 1.20	7.—	65.—
— **fol. arg. var.** (in vaso).	0.25 - 0.40	5.—	48.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Prunus Lusitanica *(del Portogallo e della Pensilvania)*.	0.40 - 0.60	5.—	45.—
Quercus Ilex. (Leccio o Elçe).	1.— - 1.20	5.—	45.—
Questo albero è uno dei più	1.25 - 1.60	7.—	65.—
ornamentali: è di grande ef-	1.65 - 2.—	11.—	100.—
fetto per la tinta del suo fo-	2.10 - 2.50	18.—	170.—
gliame e d'insuperabile bel-	2.60 - 3.—	24.—	230.—
lezza per la formazione di	3.10 - 3.50	30.—	290.—
grandi viali, di boschetti, siepi, ripari frangiventi, muraglie uccelliere ecc.			
Esemplari perfettamente formati a piramide: da m. 2 a 3 da L. 50 a L. 100			
A palloncino alto fusto prezzi per corrispondenza.			
Rhamnus alaternus. Grazioso	0.80 - 1.20	4.—	35.—
arbusto a fogliame verde lucido, cupo; si presta a qualsiasi terreno anche in riva al mare.	1.30 - 1.50	5.—	45.—

	Da metri a metri	Ciascuno	La diecina
Ruscus Racemosus. *(Lauro di Alessandria)* in vaso.	0.40 - 0.60	4.50	40.—
Jucca. (Vedi piante erbacee).		—.—	—.—
Veronica Traversi. Bellissimo arbusto a foglia sempreverde di un bel verde scuro; pianta originale per le sue foglie disposte a quadrilatero.	0.30 - 0.50	2.50	23.—
Viburnum Tinus. (Laurotino).	0.40 - 0.50	3.—	25.—
Arboscello a foglie sempre-	0.60 - 0.70	4.—	35.—
verdi ovali, di un verde ca-	0.70 - 1.—	5.—	45.—
rico e lucido: da ottobre sino a maggio fiori bianchi in ombrelle corimbiformi.	1.— - 1.30	6.50	60.—

Il lavoro dei poeti è divino: quello dell' agricoltore è umano, ma più utile.

VICTOR HUGO

Arboscelli e Arbusti da fiore ornamentali

a foglie cadenti

(Arbustes d' ornement - Zlersträucher).

Gli arbusti da fiore a foglia cadente sono tra le più belle piante per l' ornamento dei giardini. Esigono pochissime cure essendo rustiche e riescono in tutti i terreni e climi. Vengono levati e spediti a radice nuda - quindi le spese d' imballaggio e trasporti sono minime. - Dalla primavera all' autunno si coprono di fiori più svariati e dalle tinte più vivaci e variate. Servono di magnifico effetto per contrasti di tinte e si prestano per la decorazione degli appartamenti.

	Ciascuno	La diecina
Acer Japonicum atropurpureum. (Acero del Giappone a foglia rossa) in vaso .	5.50	50.—
— **Negundo.** Foglia Arg. var. (cespugli) per soggetti ad alto fusto vedi descrizione a pag. 36).	3.50	30.—
— — **Foglia aurea marg.**	3.50	30.—
Amigdalus pers. flore roseo pleno .	3.50	32.—
» » » » » ad alberetto	8.—	75.—
Amigdalus pers. flore albo	3.50	30.—
» » » » ad alberetto	8.—	75.—
— — **Clara Mayer**	3.50	30.—

Fig. 90 - **Amigdalus pers. flore rubro doppio**

Fig. 91 - **Cydonia Japonica Atrococcinea (Pyrus)**

Segue AMIGDALUS PERS.	Ciascuno	La diecina
— — **Flore rubro.** (Fig. 90) doppio. Graziosissimi arbusti rustici, che prima delle foglie si coprono totalmente di fiori doppi, rossi, magnifici . . .	3.50	32.—
ad alberetto	8 —	75.—
Berberis vulgaris e purpurea (Maggio).	2.—	18.—
Budleya Lindleyana (Fig. 92) (*Magnifica* e *Variabilis*). (Giugno). Conserva le foglie anche nell'inverno, ha bellissimo fiore a spiga di color violetto . . .	2.—	18.—

	Ciascuno	La diecina
Calycanthus floridus (*Pompadour*). (Agosto). Fiori odorosi color rosso oscuro	3.—	27 —
— **praecox e Grandiflorum**. (Febbraio). Fiorisce all'inverno prima dello spuntare delle foglie . . .	2.50	20.—
— — 2 anni seme il cento L. 70,—		

Fig. 92 - **Budleya Lindleyana**

Caryopteris Mastachanthus. (Agosto). Bellissimo arbusto a fiori in lunghe spighe color lilla in tutta la lunghezza dei rami. E' rusticissimo e fiorisce fino ai geli. I suoi fiori sono molto melliferi .	2.—	18.—
Ceanothus Albert Pittet. (Giugno). Fiori celesti	3.50	30.—
— **Intermedius.** Fiori celesti	3.—	28 —
— **Gloire de Versailles.** Fiori bleu. (Giugno). Elegante arbusto a leggiadro fogliame; durante l'estate dà numerosi e splendidi fiori di magnifico effetto .	3.50	30.—

Fig. 93 - **Hibiscus Siriacus**

Fig. 94 - **Deutzia Lemoinei**

	Ciascuno	La diecina
Cerasus Avium flore pleno. Ciliegio a fior doppio	4.—	35.—
ad alberetto	7.—	65.—
Citrus Triptrea. (Arancio trifogliato spinoso). Arbusto rustico fortemente spinoso che produce fiori bianchi in Maggio e piccoli frutti non commestibili .	2.—	18.—
cespugli fortissimi	6. -	55.—
Cercis Siliquastrum. (Albero di Giuda). Per la descrizione delle varietà vedi grandi alberi forestali a pag. 38 . .	3.50	30.—

Fig. 95 - **Largestroemia Indica**

Segue **CERCIS SILIQUASTRUM**	Ciascuno	La diecina
— — **flore albo**	3.50	30.—
Chamæcerasus Tartarica . . .	2.50	20.—
— **chrisantha.** Bianco giallastro . .		
— **Grand. fl. rosea**		

Fig. 96 — **Prunus Triloba**

	Ciascuno	La diecina
— **Virginalis alba.** I fiori sono variabili a lobi, d'un odore soavissimo: in estate si ricoprono di leggiadrissimi frutti gialli o rossi	2.50	20.—
Clerodendron trichotomum. (Agosto). Arbusto della China, bellissimo, che si ricopre di moltissimi fiori rosei . .	3.—	25.—

Fig. 97 - **Syringa vulgaris Marie Legraye**

	Ciascuno	La diecina
Cornus Mascula. (Giugno)	2.—	18.—
Corcorus Japonicum. (*Kerria*). A fiori gialli, bellissimi	2.50	20 —
Corylus avellana purpurea. A foglie di color porpora, produce un bel contrasto piantato nei boschetti fra altre piante a fogliame chiaro	3.50	32.—
Crataegus Oxiacantha. (Spinobianco) .	2.—	18.—
Cydonia (Pyrus) jap. alba. Bianco	2.50	20.—
— **Atrococcinea.** Rosso vermiglio (Fig. 91).		
— **Candida.** Bianco-giallo . . .		
— **Candidissima.** Bianco rosa . . .		
— **Candidissima gr. fl. rosea.** Rosa salmonato; grazioso arbusto che, prima delle foglie si copre interamente di fiori. Produce frutta simili al cotogno, molto odorose		
Cytisus laburnum. (*Pioggia d'oro* o *Maggiociondolo*). (Maggio-Ottobre). I bellissimi gruppi di fiori sono gialli d'oro di un gran effetto, simili alla glicina .	3.—	28.—
soggetti ad alto fusto	7.—	65.—
— **Purpureum.** Fiore rosa porporino .	3.—	28.—
Desmodium penduliflorum. Bellissimo arbusto producente fiori a grappoli di magnifico effetto. (Maggio-Ottobre) .	3.50	33.—
Deutzia Lemoinei. (Fig. 94). (Maggio) . Arbusto a foglie grandi, a fiori grandi in mazzi, colore bianco-neve . . .	2.—	18.—
— **Crenata, Corymbiflora, Candida. Flore roseo pleno, Gracilis, Parviflora.** (Maggio-Giugno)	1.50	12.—
— **Foglia variegata**	2.50	20.—
Edgewortia crysantha	3.50	32.—
Eleagnus Angustifolia. (Olivo della Boemia). Fiori gialli profumati. (Aprile) .	2.50	22.50
Fagus Sylvatica, purpurea, pendula (vedi grandi alberi forestali a pag. 36).	—	—
Forsytia Fortunei. (Marzo-Aprile) . .	2.—	18.—
— **variegata aurea**	3.—	28.—
— **viridissima.** Bellissimi arbusti ricoprentisi in primavera, prima delle foglie, di fiori giallo-oro	2.—	18.—
Hibiscus Siriacus (Althea) (Fig. 93) in varietà, fiorisce da Maggio a Settembre. Bellissimo arbusto molto ornamentale producente fiori variopinti durante tutto l'estate e sino ad autunno avanzato .	2.—	18.—
— **fl. pleno albo**		
— — **peaoniflorum**		
— **Admiral Dewey.** Bianco puro doppio		
— **anemonæflorum.** Fiori rosso vino . .		
— **cœlestis.** Bleu cielo		
cespugli fortissimi delle sopraindicate varietà	4.—	35.—
Hydrangea Paniculata. Da Luglio ad Ottobre, pannocchie compatte di bei fiori bianchi. Arbusto di fioritura tardiva, rustico e resistente al sole . .	3.50	30.—
Hydrangea hortensis } Vedi offerta speciale a pag. 58		
— **Japonica** . . }		
Jasminum. (Vedi arbusti ramp. a pag. 60).		
Genista Scoparia Andreana. Rosso vinato a corolla gialla oro . . .	3.—	28.—
— **Alba.** Fiori bianchi		
— **Præcox.** Fiori bianco giallastri. Arbusto a rami gracili ed a fogliame oscuro, leggero e decorativo		

	Ciascuno	La diecina
Largestroemia Indica (Fig. 95) violacea e rosea. Bellissimo arbusto che raggiunge 4-5 metri di altezza, verso l'autunno si ricopre di magnifici fiori, che durano fino a stagione avanzata.		
Cespugli giovani	4.—	35.—
Soggetti da m. 1,25 a 1,50 . .	7.—	65.—
Soggetti da m. 1,60 a 2,— . .	10.—	90.—
Soggetti da m. 2,— a 2,50 . .	12.—	110.—
Soggetti ad alberetto m. 2 circa .	13.—	120.—

	Ciascuno	La diecina
Magnolia Julan. Fiorisce prima delle foglie vedi pag. 49).	—.—	—.—
Malus Floribunda, purpurea e angustifolia. Graziosa varietà di meli d'ornamento a fiori grandissimi, doppia tinta rosa, bianco e rosso	4.—	35.—
Lonicera. (Vedi arbusti rampicanti pag. 59).	—.—	—.—
Pyrus. (Vedi Cydonia).	—.—	—.—
Poinciana Gillesii da vaso. (Giugno - Ottobre). Arbusto i cui rami si ricoprono, alla estremità, di fiori a petali gialli, a pannocchia, con stami piumosi, rossi. Da vaso . . .	3.—	25.—
Philadelphus coronarius. (Giugno-Luglio)	2.—	18.—
— **Angustifolia.** Bellissimo arbusto che si ricopre a primavera di fiori bianchi molto profumati	2.—	18.—
Prunus Pissardi. Arbusto a foglia rossa molto usato per contrasti di tinte . .	3.50	30.—
soggetti ad alberetto (vedi alberi forest.)	—.—	—.—
— **Sinensis flore albo**	3.50	30.—
— — **flore roseo**	3.50	30.—
— **Triloba.** (Fior rosso). (Fig. 96). Bellissimo arbusto che in primavera, prima delle foglie, si ricopre interamente di fiori doppi	3.50	30.—
ad alberetto m. 1,50 circa	6.—	55.—

Fig. 98 - Spiraea Reweslana

Punica granatum fl. pl. rubro. (*Melagrano da fiore*). (Luglio-Agosto). Fiori doppi di un colore rosso vivo . .	3.—	28.—
Symphoricarpus Racemosus. (*Sinforina*). Grazioso arbusto caratteristico per i suoi frutti bianchi che rimangono sulla pianta buona parte dell'inverno . . .	2.—	18.—

La terra dovrà ridare al mondo la sua serenità e la sua ricchezza. MUSSOLINI

	Ciascuno	La diecina
Spiraea. Le spiræe sono arbusti fra i più ricchi conosciuti e pregiati per l'abbondanza e per la diversità della loro fioritura, che contribuisce a formare macchie e boschetti. Fioriscono durante la primavera e l'estate. Riescono in tutti i terreni.		
— **Bumalda.** Fiori rosa a corimbi. — **Opulifolia aurea.** — — **rosea.** — **Callosa.** Fiore bianco adatto per bordure.	2.—	18.—

Fig. 99 - Viburnum opulus

— — **alba.** Fiore bianco candido. — — **Douglasii rosea.** — **Thumbergii.** Fiori bianchi riuniti a gruppi di tre. — **Prunifolia fl. pl.** fiore bianco puro doppio. — **Rewesiana fl. pl.** (Fig. 98). Fiore bianco. — **Van Houttei.** Una delle più graziose varietà di spiraea a bellissimi e numerosi fiori bianchi.	2.—	18.—
In tutte le varietà. Cespugli forti	3.50	30.—
Syringa vulgaris. Fiore viola. (*Lillà, Sicomoro* o *Serenella* comune). Arbusto assai rustico, resistente ai freddi. In primavera si ricopre di magnifici fiori, graziosi e profumati	1.60	15.—
Cespugli forti	3.—	28.—
— **alba.** Fiore bianco puro semplice .	3.—	28.—

Syringa Vulgaris Hybrida. (*Lillà, Sicomoro* o *Serenella*). Piante di 2 - 3 anni innesto disponibili nelle seguenti varietà:		
— **Charles X.** Rosso porpora, passante al lilla, fiore semplice . . . — **Madame Casimire Perrier.** Bianco crema a fiore doppio . . . — **Michel Buchner.** Lilla pallido leggermente rosato, a fiore doppio . — **Marie Legraye.** (Fig. 97). Bianco passante al crema a fiore semplice . — **Souv. de Louis Späth.** Rosso scarlatto a fiore semplice . . .	4.—	38.—

	Ciascuno	La diecina
Tamarix. Tamerigio o Tamarisco. Graziosi arbusti che riescono bene anche in riva al mare e sulle sponde dei laghi. (Maggio-Luglio)		
— **Gallica.** (Maggio)		
— **Tetandra purpurea.** (Maggio)	2.50	23.—
— **Japonica plumosa.** (Luglio)		
— **hispida æstivalis.** Varietà vigorosa. I suoi rami portano in Luglio numerosissimi fiori grandi d'un bel rosa carminato vivo. Fiorisce due mesi prima che il Tamarix hispida		
Viburnum opulus. (Fig. 99). Volgarmente chiamato *Palla di neve.* (Maggio)	2.—	18.—
— — **fiore pleno**	2.50	20.—
Vitex agnus-castus	2.—	18.—
— — **fiore albo.** Arboscello in forma di cespuglio, rami bruni, foglie ineguali. In Luglio-Agosto, fiore violetto in spighe terminali	2.—	18.—
Weigelia amabilis alba. Arbusto di effetto molto decorativo, anche per gruppi isolati, che si ricopre di fiori odorosi e di vario colore. (Maggio-Giugno)	2.50	23.—
— **candida.** Bianca (Fig. 100)	2.50	23.—
— **Coccinea.** Rossa		
— **Eva Ratkhe.** Rossa		
— **Grandiflora.** Rosa carne	2.—	18.—
— **Lemoinei.** Rosa chiaro		
— **Nana variegata.** Bianco rosa		
— **Sieboldi variegata.** Rosa		
— **Versicolor fol. arg. varieg.** A foglie marginate di bianco e tinte di rosa. (Maggio)	3.—	28.—
— **Van Houttei.** Si ricopre in primavera di magnifici fiori bianco rosato a forma di calice. (Maggio)		

Fig. 100 - **Weigelia candida**

Offerta speciale Arbusti da fiore

Offriamo ai nostri Signori Clienti:

N. 12 arbusti da fiore in 12 varietà con nome, a fioritura scalare . . . per L. **12.**—

N. 25 arbusti da fiore in 15 varietà con nome, a fioritura scalare . . . per L. **22.**—

N. 50 arbusti da fiore in 20 varietà con nome, a fioritura scalare . . . per L. **40.**—

N. 100 arbusti da fiore in 25 varietà con nome, a fioritura scalare . . . per L. **75.**—

Fig. 101 - **Ortensia**

HYDRANGEA HORTENSIS

(ORTENSIA) (Fig. 101)

Belle piantine, coltivate in vaso in diverse varietà, a fiori bianchi, rosa, rosa carico e bleu.

Varietà separate.

Piante di anni 2:
ciascuna L. **1.60** la diecina L. **15.**— il cento L. **140.**—

Piante di anni 3:
ciascuna L. **2.**— la diecina L. **18.**— il cento L. **170.**—

Piante di anni 4:
ciascuna L. **5.**— la diecina L. **48.**—

Fortissime di 6 o 7 branchie da L. **6.**— a L. **12.**— l'una.

Bulbi e Radici da Fiore

	La dec.	Il cento
Amarillis hybrida vittata	40.—	350.—
Caladium esculentum (Arum)	25.—	200.—
Calla æthiopica (Richardia)	20.—	180.—
Freesia refracta alba	2.—	18.—
Gladioli in varietà a grandi fiori	5.—	45.—
Lilium candidum (Giglio S. Antonio)	12.—	110.—

	La dec.	Il cento
Mughetti (occhi pronti a fiorire)	5.—	45.—

Tuberosa a fiore semplice	5.—	45.—
Tuberosa nostrana (doppia)	5.50	50.—
Tuberosa la Perla (doppia)	6.50	60.—

ARBUSTI RAMPICANTI

per coprire muri, pergolati, ringhiere, alberi, berceaux, ecc.

(Plantes grimpantes - Schling pflanzen).

Le varietà contrassegnate col segno ▪ sono a foglie sempreverdi

Fig. 102 - **Ampelopsis (Vite del Canadà o Vergine)**

Offerta speciale di Arbusti rampicanti

N. 10 arbusti rampicanti in	5 varietà a nostra scelta .	L. 20.—
» 20 » »	» 10 » » » .	» 37.—
» 50 » »	» 15 » » » .	» 80. —

	Ciascuno	La diecina
▪ **Akebia quinata.** Bellissimo rampicante di rapida vegetazione, fiori violetti	3.—	28.—
Ampelopsis Engelmanni. *(Vite Vergine o Vite del Canadà).* (Fig. 102). ! Rampicante vigorosissimo s' attacca spontaneamente sui muri ; al principio d'inverno il suo fogliame diventa rosso scarlatto	2.—	15.—
piante forti da vaso	5.—	45.—
piante extraforti alte circa metri 2 in più da L. 12 a L. 18 l' una.		
— **Quinquefolia.** Di più rapido sviluppo della precedente si presta per coprire muri, berceaux	2—	15. -
piante forti da vaso	5.—	45.—
— **Veitchii** a foglia piccola. Ha i pregi ! delle precedenti, ma ha fogliame più piccolo, leggero e lucente, varietà molto decorativa da vaso	2.50	20.—
piante forti » »	6.—	55.—
— **variegata Sieboldi.** Pianta rampicante. Cauli rampicanti ramosissimi e robustissimi, alti, vigorosi	4.—	35.—
Aristolochia Sipho. Cauli rampicanti verde bruno, legnosi, foglie grandi cuoriformi pelose al di sotto, in Maggio fiori peduncolati, porporino - scuri che hanno la forma di una pipa orientale .	4.—	35.—
Bignonia Grandiflora. Varietà che produce bellissimi fiori rosso giallognolo .	3.50	33.—
— **Radicans.** Di rapidissima vegetazione, si attacca spontaneamente come l'Hedera, fiorisce da Agosto a Settembre .	3.—	28.—
▪ — **Capreolata.** Foglie lanceolate, verde lucido, fiori rossi salmonei, il migliore rampicante sempreverde . .	3.50	32.—
▪ **Clematis** I Clematis sono eleganti rampicanti rustici e di facile coltura, essi fioriscono abbondantemente dalla primavera ai geli		
— **Flammula.** Fiori bianchi. (Luglio-Ag.).		
— **Vitalba.** Varietà vigorosa che fiorisce da Luglio a Novembre. Fiori bleu		
— **Montana.** Molto vigoroso. Fiori medi bianchi	2.75	23.—
— **Hybrida Grandiflora.** (Clematidi a grandi fiori). Piante da vaso in varietà bleu violaceo - bianco puro - bianco roseo - lilla e turchino.		
soggetti d'innesto	10.—	90.—
▪ **Evonimus radicans viridis** (vaso) .	2.—	18.—
piante extraforti	5.—	45.—

Segue EVONIMUS	Ciascuno	La diecina
— **radicans viridis fol. variegata** . .	2.50	23.—
▪ **Eleagnus reflexa.** *(Vedi arbusti sempreverdi).* Vigorosissimo arbusto rampicante, a foglie sempreverdi, molto ricercato per formare berceaux, per coprire muri, pergolati ecc., foglie verticali, col rovescio bianco argenteo.		
da m. 0,40 a m. 0,70	4.50	40.—
da m. 0,70 a m. 0,90	6.—	55.—
▪ — **variegata**	6.—	55.—

Fig. 103 - **Glicina Chinensis**

	Ciascuno	La diecina
▪ **Ficus repens.** Serve bene per coprire anche muri interni	2.75	23.—
Glicina chinensis. (Fig. 103). Conosciu- ! tissimo rampicante dai fiori a grappoli di color violetto lillacino, odoroso.	3.—	28.—
soggetti forti	5.—	45.—
fortissimi da vaso da L. 10 a L. 20		
! **Glicina alba.** La medesima varietà a fiore bellissimo bianco puro . .	4.50	40.—
soggetti forti	6.50	63.—

	Ciascuno	La diecina
■ **Hedera arborea.** (da vaso) varietà arbustiva	2.—	18.—
soggetti forti	4.—	38.—
■ — — **fol. varieg.**	3.50	30 —
■ — **Hibernica** a foglie grandi di un verde cupo	3.—	25.—
■ — **helix.** (Edera comune)	2.50	20.—

Fig. 104 - Polygonum Baldschuanicum

	Ciascuno	La diecina
■ — **variegata**	3.50	33 —
■ — — **Maculata mayor.** A foglie macchiate di bianco	5 —	45.—
■ **Hoya carnosa.** (Asceplias)	5.—	45.—

Fig. 105 - Rhyncospermum Jasminoides

	Ciascuno	La diecina
■ **Jasminum azoricum.** (*Gelsomino*). Fiori bianchi profumatissimi, molto fiorifero e vigoroso	4.—	38.—
■ — **grandiflorum** (*di Spagna*) a grandi fiori bianchi profumatissimi.		
forti da cm. 60-70	6.—	55.—
più giovani . .	3.—	25.—

Segue JASMINUM	Ciascuno	La diecina
— **nudiflorum.** Fiore giallo in principio della primavera - varietà rusticissima .	2.50	20.—
— **officinalis.** Il più rustico e comune Gelsomino bianco	2.50	20.—
— **Beesianum.** Varietà nuova di vigorosa vegetazione, produce fiori color rosso carminio	2.50	20.—
Ipomea Leaari (perenne)	3 —	28 —
■ **Lonicera** (*Brachypoda*). (*Madreselva*). (Caprifoglio).		
— **giganthea superba**	3.—	25.—
■ — **semperflorens**		
■ **Mandevillea suaveolens.** Graziosa pianta rustica a fiore bianco puro odorosissimo	3.—	25.—
Passiflora cœrulea. (*Fiore della Passione*). Rampicante vigorosissimo che può raggiungere in una stagione 6-7 metri d'altezza. Varietà rustica che vive bene anche nei terreni più ingrati .	2.50	20.—
Phaseolus caracalla (*Fagiuolo odoroso*).	3.—	25.—
Physianthus Albens. Rampicante di grande vegetazione, produce fiori bianchi molto profumati	3.—	25.—
Polygonum Baldschuanicum. (Fig. 104). Specie magnifica i cui rami flessibili in due mesi possono raggiungere 3 a 4 metri di altezza e 5 a 6 metri alla fine d'estate. In tutti i suoi rami da Maggio a Ottobre produce delle leggiadre panicule di fiori bianchi, bellissimi	3.—	25.—
Pueraria Thumbergiana. (*Kudsu del Giappone*). Rampicante di straordinaria vigoria, foglie vellutate. Al principio d'estate si ricopre di fiori a grappoli violetti, macchiati di giallo, odorosissimi .	3.—	25.—
■ **Rhyncospermum jasminoides.** (Fig. 105). È il rampicante a foglia persistente più bello, di rapido sviluppo, foglie di un bel verde lucido, ovali, resistentissime, fiori copiosi, rassomiglianti ad un gelsomino, petali ricci odorosissimi. giovani piante	6.—	55.—
piante più forti da circa m. 1	12.—	100.—
da m. 1,50 e più extraforti	20.—	180.—
Piante fortissime in cassa da L. 50 a 150.		
■ — **Repens.** A fiore più piccolo del precedente, un po' meno fiorifero, ma di più rapida vegetazione, si arrampica molto più facilmente dell'altra varietà.	5.—	45.—
piante più forti	10.—	90 —
■ **Solanum Jasminoides.** Vigoroso rampicante di straordinaria vegetazione. Si ricopre di fiori bianco-celesti e leggeri dall'estate all'inverno (vaso) . . .	2.50	20.—
piante più forti	4.—	35.—
■ **Vinca o pervinca mayor** fiori bleu da Maggio a Settembre	2.—	18.—
■ — — **variegata** fogliame macchiato di bianco	2.50	20.—
Vitis canadensis. (Vedi *Ampelopsis*).	—	—
Wistaria. (Vedi *Glicina*).	—	—

Terricci

Terra d'Erica di I[a] qualità per Camelie, Azalee, Dafne ecc. al q.le		L. 35.—
» di castagno per gardenie, ecc.	»	» 60.—
Terriccio speciale preparato per Vaniglie, Pelargoni, ecc.	»	» 15.—

Piante d'aranciera - da stufa e per aiuole

(tutte coltivate in vaso)

	Ciascuna da L.	a L.
Acacia dealbata *(Gaggia a grappoli)*	4.—	8.—
piante fortissime	10 —	20.—
— **longifolia**	4.—	8.—
— **Farnesiana** *(Gaggia)*. da cm. 50 a 70	5.—	8.—
da cm. 80 a 120	12. -	20.—
Aralia (Vedi Palmizi).	—	—
Agave Americana giovani piante	8.—	15.—
piante fortissime	18 —	25.—
— **fol. aurea variegata**	8.—	15.—
Aspidistria eliator. (Vedi Palmizi).	—	—
Bougainvillea glabra sanderiana da Giugno in avanti fiori (brattee) rosso violetti di magnifico effetto	10. -	20.—
Bouvardia grandiflora alba	4.—	6.—
,, giovani piante	2. -	4.—
Begonia Rex. Bellissima varietà	3.—	10.—
Calla. (Vedi *Rychardia*).	—	—
Clivia miniata. Produce un lungo stelo terminante in una corona da 12 a 15 fiori grandi color rosso aranciato molto acceso e sfumato	8.—	15.—
Cyclamen Persicum giganteum - Papilio - Rococò. (Piante in fiore o di pronta fioritura)	5.—	10.—
Cyperus papyrus e alternifolia. Belle piantine da cm. 30 a 40 circa per l'ornamento degli appartamenti	3. -	6.—
Datura arborea a fl. pleno si copre da Luglio a Ottobre di fiori bianchi a forma di imbuto pendenti e profumati	4.—	8.—
Ficus elastica. Belle piantine da cm. 80 a m. 1 per l'ornamento degli appartamenti	6.—	15.—
Gardenia florida e Fortunei. Belle piante da 30 a 50 centimetri	5. -	10.—
Hibiscus sinensis. Fiore grande a campana, rosso vivo lucente, a larga corolla con petali disposti a imbuto al centro dei quali sorge un lungo pistillo	4.—	10.—
Iberis semperflorens	1.50	5.—

	Ciascuna da L.	a L.
Musa Japonica. Belle piante forti per l'ornamento delle aiuole (2-4 anni)	5.—	20. -
Musa Ensette *(Banano)*. (Fig. 106).		
! Giovani piante	5.—	6.—
Più forti	7.—	10.—
Piante fortissime	12.—	20.—

Fig. 106 - Musa Ensette (Banano)

	Ciascuna da L.	a L.
Plumbago cœrulea fiore a spighe di colore azzurro tenero	4.—	7.—
Phormium tenax - Colensoi fol. var.	10.—	20.—
Polygonum platycadom	4.—	10.—
Philodendrum pertusum	10.—	20.—
Richardia alba, (Aetiopica o Africana)	5.—	10.—
Strobilanthes Dyerianus. Magnifica pianta a foglie lanceolate, a fondo viola scuro, orlate e venate di bruno. Ricercata per la formazione di aiuole per il contrasto di tinte — pianta rustica.	2.—	3.—
Tradescantia, viridis - alba variegata, Zebrina e tricolor	2.—	4.—

PALMIZI e PIANTE DIVERSE

per la decorazione di appartamenti, serre e giardini

	Ciascuno	La diecina
! **Aralia Sieboldi**		
da cm. 30 a cm. 40	3.—	28.-
da cm. 40 a cm. 50	4.—	38.—
Araucaria Excelsa. (Fig. 112)		
piante da 2 piani	5.—	45.—
» » 2 a 3 piani	8.—	75.—
» » 3 a 4 piani	14.—	130.—
» » cm. 40 a cm. 50	18.—	170.—
» » cm. 60 a cm. 80	30.—	290.—
» » m. 1,20 a m. 1,40	65.—	—

Asparagus plumosus nano. (Fig. 108)
ciasc. L. 1.— la dec. L. 9.— il cento L. 80.—

Piante forti di 2-3 anni
ciasc. L. 2.— il cento L. 180.—

Fig. 107 Phoenix Canariensis

Fig. 108 - Asparagus Plumosus

Asparagus Sprengeri
ciasc. L. 1.— la dec. L. 9.— il cento L. 80.—
Piante forti di 2-3 anni ciasc. L. 2.— il cento L. 180.—

	Cia-scuno	La diecina
Aspidistria Eliator. Da 7 a 10 foglie	10.—	90.—
Da 10 a 14 foglie	13.—	120.—
Aucuba Japonica. Coltivate in vaso, in varietà m. 0,40 - 0,60	5.—	45.—
m. 0,60 - 0,80	8.—	75.—
Piante forti m. 1,— - 1,20	13.—	120.—

Fig. 109
Chamaerops Excelsa

Fig. 110
Dracoena Indivisa

Chamaerops Excelsa. (Fig. 109). Forti e ricchissime di foglie, robustissime e perfettamente formate:		
da cm. 40 a cm. 50	10.—	90.—
» 50 » 60	12.—	110.—
» 65 » 80	20.—	190.—
» 85 » 100	26.—	250.—
» 100 » 125	32.—	310.—
Per piante franche di vaso o cassa i prezzi vengono aumentati del 25 %.		
Esemplari perfetti, piante fortissime di cassa con fusto nudo:		
da m. 2,— più la chioma ricchissima	150.—	—
da m. 2,50 » » »	200.—	—
da m. 3,— » » »	250.—	—
Giovani piante coltivate in vaso da cm. 30 a cm. 40 il cento L. 250,—		

Chamaerops humilis. Da cm. 60 a cm. 90	18.—	170.—
» 50 » 60	12.—	110.—
Giovani piante » 40 » 50	5.—	45.—
! CICAS REVOLUTA. Da 3 a 4 foglie	12.—	110.—
» 5 » 6 »	18.—	170.—
» 6 » 10 »	35.—	340.—
Piante fortissime da L. 100.— a L. 200.—		
DRACOENA INDIVISA. (Fig. 110)		
da m. 0,30 a m. 0,40	4.—	35.—
» 0,45 » 0,60	5.—	48.—
» 0,60 » 0,70	8.—	75.—
» 0,80 » 0,90	15.—	140.—
» 0,95 » 1,10	20.—	190.—
» 1,15 » 1,30	30.—	290.—

	Cia-scuno	La diecina
Kentia Forsteriana Belmoreana		
(Fig. 111) da cm. 25 a cm. 35	6.50	55.—
» 35 » 45	8.50	75.—
» 50 » 60	10.—	90.—
» 60 » 75	17.—	160.—
» 80 » 90	24.—	230.—
Piante più forti da m. 1 a 1,20: da L. 35,— a L. 50,—		
da m. 1,25 a 1,50: da L. 60,— a L. 80,—		
Latania borbonica. (*Livistonia chinensis*).		
da m. 0,40 a m. 0,50	10.—	90.—
» 0,50 » 0,60	15.—	140.—
» 0,65 » 0,80	25.—	240.—
PHOENIX CANARIENSIS. (Fig. 107).		
da m. 0,50 a m. 0,60	9.—	85.—
» 0,75 » 0,85	14.—	130.—
» 0,90 » 1,—	17.—	160.—
» 1,— » 1,20	23.—	220.—
» 1,50 » 1,65	45.—	—
» 1,80 » 2,—	60.—	—
Per piante fortissime prezzi per corrispondenza.		
Ruscus Racemosus	6.—	58.—

Fig. 111
Kentia Forsteriana

Fig. 112
Araucaria Excelsa

OFFERTE SPECIALI

Offriamo ai nostri Sigg. Clienti piantine coltivate in vaso alte da cm. 25 a 40 circa, per la decorazione degli appartamenti, e precisamente:

2 Aralia Sieboldi	1 Araucaria Excelsa
1 Dracœna Indivisa	2 Aralia Sieboldi
2 Chamærops Excelsa	2 Dracœna Indivisa
2 Ortensia	2 Chamærops Excelsa
1 Phœnix Canariensis	2 Ortensia
2 Asparagus Plumosus	1 Phœnix Canariensis
2 » Sprengeri	2 Asparagus Plumosus
	2 » Sprengeri
per L. **25**	*per L.* **35**
imballo compreso —	*imballo compreso* —

GAROFANI RIFIORENTI A GRANDE FIORE

PREZZI: ciascuno L. 2.— la decina L. 18.—

RIFIORENTI DELLA RIVIERA LIGURE

In questa serie figurano le migliori varietà delle specie tanto per forma e tinta del fiore come per la loro ininterrotta fioritura. Disponibili nella prima quindicina di Marzo, belle piantine da vaso, in 10 varietà, di colori ben distinti.

PREZZI: Ciascuno L. **1.**— la diecina L. **9.**— il cento L. **80.**—. Butture ben radicate, di pronta piantagione, la diecina L. **5.**— il cento L. **40.**— il mille L. **350.**—.

NB. — Questi prezzi valgono a tutto il mese di Giugno. Dopo questa epoca i prezzi varieranno a seconda della robustezza delle piante.

PIANTINE da FIORE per AIUOLE

	Il cento
Ageratum bianco nano (di talea)	10.—
» bleu nano (di talea)	10.—
» Gigante del Giappone lilla (di talea)	10.—
» « Étoile bleu » da seme	10.—
Antirrhinum in varietà (*Bocca di leone*)	10.—
Aster *ramosa americana - Piuma di Struzzo - Cometa - Nano*	5.—
Achyranthes Lindeni - Werscafelti (da vaso)	50.—
Alternanthera amoena in varietà - *Cromatella Nana* ecc. al mille lire 160	20.—
Bellis perennis (Margheritine in varietà)	30.—
Begonie. *Gracilis - Luminosa - Semperflorens - Vernon - Vesuvio*	40.—
— *Discolor* (perenne, resistente ai geli)	40.—
— nelle sopraindicate varietà coltivate in piccoli vasi	75.—
Bouvardia Corymbiflora alba, belle piantine forti coltivate in vaso: ciascuna L. 3,50 - Piantine più forti L. 7,—	
Convallaria Japonica per bordure al mille lire 60,—	7.—
Coleus - *Oro dei Pirenei* e *Arlecchino* (per bordure) di talea, da vaso	50.—
— **Hibridus** in miscuglio da seme	25.—
Celosia. Cristata nana e Tompsoni	10.—
Echeveria Desmetiana e Metallica (per bordure)	45.—
Fuchsia, belle piantine da vaso ciascuna lire 1,50 la dec. lire 12,— Piante più forti ciasc. lire 3,— la dec. lire 27,—	—.—
Gaillardia Lorenziana	20.—
Gnafalium - Lanatum ad alberetto da lire 6,— a 10,— l'uno	35.—
Heliotropium (o Vaniglia) in varietà da seme, piantine in vaso	80.—
— **Madame Bruant,** bleu scuro cad. lire 1,50	100.—
Segue **HELIOTROPIUM**	
— **Gigante de Lemoine,** vaniglione cad. L. 1,50	100.—
— **Withe Lady,** di colore chiaro	100.—
— forti da vaso coltivate ad alberetto da lire 6,— a lire 10,— l'uno.	
Iberis coronaria	6.—
Lippia Repens per bordure e tappeto il mille lire 50,—	6.—
Penstemon Gloxinoide franco da vaso	100.—
Petunia semplice hybrida	15.—
» fimbriata doppia di talea	100.—
Phlox Drummondi	15.—
Pyretrum (Margherita) a fiore bianco e giallo, di talea, da vaso	75.—
Santolina Glauca per bordura il mille lire 160,—	—.—
Salvia Splendens nana - *Vesuvio*	20.—
— — *Palla di fuoco*	20.—
— — Dette varietà franche di vaso	30.—
Sedum Album, per bordure	6.—
Scabiosa atropurpurea	10.—
Strobilanthes Dyerianus. Magnifica pianta a foglie lanceolate, a fondo viola scuro, orlate e venate di bruno. Ricercata per la formazione delle aiuole e per il contrasto di tinte. la diecina L. 18,—	150.—
Viola Tricolor in varietà (*Pensée*)	22.—
Violaciocca - *Quarantina - Inglese - Kiris - Dresda - Nizza* da seme	25.—
da vaso	100.—
Verbena a grandi fiori, Mammouth	15.—
Zinnia Elegante e Mammouth	8.—

I prezzi per DECINA aumentano del 10 per cento

Offerta speciale: CACTEE e PIANTE GRASSE

Disponiamo di una ricca collezione di belle piantine coltivate in piccoli vasi. Offriamo 10 piantine in 10 varietà a nostra scelta per L. 35.—; 25 piantine in 15 varietà a nostra scelta per L. 80.—

Piante erbacee perenni di pien' aria

per l' ornamento delle aiuole

(Plantes vivaces de plein air — Winterharte Teppichpflanzen).

	Cad.	La dec.
Anemone jap. Géante Blanche	2.—	18.—
Asceplias Tuberosa	2.50	23.—
Aspidium filix max. Felce rusticissima	1.—	9.—
Aster perennis (*Bianco, Rosa e Viola*)	2.—	18.—
Chrysantemum Leucanthemum (Margheritone)	1.50	12.—
Convallaria Majalis (Mughetto)	0.50	4.50
Gynerium argenteum	3.50	30.—
Festuca Glauca - al mille L. 50	—.—	—.—
Gypsophilla paniculata	2.—	19.—
— **flore pleno**	4.—	35.—
Helleborus niger. (*Rosa di Natale*)	1.—	9.—
Hoteja japonica *in varietà* (Agosto)	3.50	33.—
Jucca gloriosa (a cespuglio)	6.—	55.—
Jucca recurva pendula	5.—	45.—
Pæonia sinensis (*in varietà*)	4.—	36.—
Phlox decussata (*in varietà*)	2.—	18.—
Papaver bracteatum	2.—	18.—
— **orientalis**	2.—	18.—
Primula Chinensis fimbriata	2.—	18.—
— **Obconica**	2.50	24.—
— **Veris**	2.—	19.—
Pyrethrum (*in varietà*). (Margherite)	2.—	19.—
Santolina glauca - al mille L. 160,—	—.—	—.—
Saxifraga crassifolia	2.—	19.—
Tritoma Uvaria Corallina	4.50	42.—
Viola la France (a fiore semplice)	1.—	9.—
Viola d' Udine Fiori doppissimi enormi, bleu chiaro, odorosissimi. Al cento L. 80,—	1.—	9.—

CANNA INDICA a grandi fiori

Forti rizomi disponibili in riposo a tutto Aprile, quindi in vegetazione fino a Giugno

La voga delle Canne a grandi fiori aumenta sempre più; sono coltivate con successo in tutti i giardini, tanto nei modesti come in quelli di maggior lusso; ogni tanto si vanno ottenendo varietà nuove di una bellezza e ricchezza di fioritura incomparabilmente superiori a quelle delle antiche. La nostra collezione è composta di 50 varietà fra le più belle ed apprezzate per fogliame e colore.

CANNE A FIORE DI GLADIOLO (Fig. 113) **e a FIOR DI ORCHIDEA** in bellissime varietà con nome
ciascuna L. **1.25** la decina L. **10.**— il cento L. **90.**—

Le varietà:

Re Umberto (a foglia rossa)
ciascuna L. **1.50** il cento L. **120.**—

Camaléon - foglie variegate - fiori gialli e rossi
ciascuna L. **2.50** la decina L. **22.50**

Uccello di Fuoco - grandissimo fiore rosso fuoco
ciascuna L. **2.50** la decina L. **22.50**

Fig. 113 - Canna a fior di gladiolo

PELARGONIUM (Gerani)

Fig. 114 - Pelargonium

A GRANDI FIORI A CINQUE MACCHIE (diademati). Nelle più belle varietà, coltivati in vaso
cadauna L. **3.25** la decina L. **30.**—

ZONALI (doppi e semplici). Varietà con nome di pronta fioritura
cadauna L. **2.50** la decina L. **22.**—

ZONALI (doppi e semplici). Varietà con nome, piante giovani
cadauna L. **1.50** la decina L. **12.**—

A FOGLIE D'EDERA o PELTATUM giovani piante
cadauna L. **1.75** la decina L. **15.**—
Piante forti . . . . . . » » **2.50** » » **20.**—

CRISANTEMI a grande fiore

(disponibili da Aprile a Giugno)

È ritornato il fiore di moda! Ha raggiunto forme e colori che incantano; tutte le forme più capricciose, tutte le tinte, da quelle dell'aurora a quelle del tramonto, le gamme più disparate, tolte alla primavera o rubate all'autunno, fanno parte del bellissimo fiore che è gloria autunnale; la nostra collezione è una delle più complete, e siamo certi di poter accontentare tutti i clienti anche i più esigenti.

PREZZI:

Cadauna pianta da vaso della nostra collezione L. **1.**— la decina L. **9.**— il cento L. **80.**—

Piante forti coltivate in vaso disponibili nell'autunno
ciascuna da L. **4.**— a L. **10.**—

Amitié. Bianco puro, fiore a forma di piumino, molto bello.

Com.te Dumont. Fiore grande rosa lilla rovesci argento.

Federico Barbarossa. Fiore doppio giallo di cromo e bronzo, rovesci più chiari.

Fiocco di neve. Fiore ben fatto, pianta robusta, bianco di neve.

Leopardo. Giallo ocra tutto striato terra cotta e rosso sangue.

Fig. 115 - Crisantemo « William Turner »

Marchesa Teresa de Concina. Ricco colore rosa argento centro dorato.

Monte Bianco. Fiore perfetto, precoce, bianco puro.

Nana di Bologna. Pianta bassa rosa lilla e malva, rovesci chiari.

Nara. Rosso scuro con i rovesci bronzati.

Perla di Francia. Rosa viola uniforme, rovesci argento.

Perseo. Fiore grandissimo giallo puro brillante uniforme.

Tokio. Fiore grande, petali tubolari, malva viola.

ecc. ecc.

William Turner (Wells 1901). (Fig. 115). Fiore grande, incurvo, petali leggermente arricciati, bianco puro; è la più bella varietà a fiore bianco. Cad. L. **1.—** la dec. L. **9.—**

William Turner giallo (Yellow). Cad. L. **1.20** la dec. L. **10.—**

William Turner rosa (Pinck) (Totty 1922). Cad. L. **1.50** la dec. L. **13.—**

:: DALIE A GRANDE FIORE ::

Ai nostri Clienti offriamo una collezione di Dalie a grandi fiori superbe per colori e forme. Questa pianta ormai non deve mancare in nessun giardino, per la sua facile coltura e per la profusione dei fiori che dona dall'estate sino al tardo autunno. Le varietà offerte, frutto di una severa selezione, non daranno nessuna delusione all'acquirente.

PREZZI:

cadauna . . . L. **2.—**
la decina . . . » **18.—**
(salvo le varietà quotate a parte).

Decorative

Amarantha: rosso amaranto splendente: magnifica forma.

Asiago: rosso fuoco sfumato nero, stelo rigido.

Brescia: giallo zolfo lucente, fiore grandiss. Cad. L. 2,50

Clown: rosso striato bianco: elegantissima.

Elinoor Van der Veer: Fiori enormi rosa lilla uniforme.

Le grand Manitou: enorme, bianco sfumato lilla.

Madame Drost: Giallo oro vecchio, forma capricciosa.

Mary Houtman - giallo oro vecchio lucente.

Milady - salmone rosato su fondo giallo lilla.

Menny Carlée - bianco puro, fiore elegantissimo.

Prid of California - ricca tinta rosso cardinale.

Robert Treat - immenso fiore rosso ciliegia.

Trieste - grande fiore rosso cocciniglia vivo e rosso lacca. Cad. L. **3.—**

Katleen Norris - fiore immenso rosa malva: novità. Cad. L. **5.—**

Ricordo di Lelio Van den Borre. (Fig. 116). (S.A.V. 1927). Fiore enorme su steli lunghissimi (m. 1) e rigidi, petali larghi, intercalati con petali più piccoli, d' un rosso ciliegio polverizzato da velluto cinabrino, qualche striatura bianca e amaranto. Molto fiorifera e di grande sviluppo. Cad. L. **3.50**

Fig. 116 - **Dalia « Ricordo di Lelio Van den Borre »**

Amour fraternel: bianco puro, petali laciniati, superba.

Candeur: bianco puro, rifiorentissima.

dr. Hellmut Späth: violetto vescovo lucente.

La Lorraine: oro vecchio e giallo. Bella.

Souv. de J. Forman: rosso fuoco, rifiorentissima.

Soleil d' or: giallo sole e giallo oro vecchio - bella.

Sully: crema e giallo miele.

Verdun: rosso, tutta striata giallo oro.

ecc. ecc.

Cactus

Andrea Hofer: rosa salmone con il centro crema: bellissima.

DAHLIA " ÉTOILE DIGOENSIS ,,.

Cad. L. **2.—** la dec. L. **18.—**

DAHLIA a COLLARETTO.

Bulbi allo stato di riposo cad. L. **2.50** la dec. L. **23.—**

LE ROSE PIÙ BELLE....

.... che fioriranno nel vostro giardino saranno la vostra ammirazione e la vostra gioia dalla primavera all'autunno. La disposizione, la forma, il colore saranno di vostra ispirazione per poter mostrare come avete creato il roseto agli amici: le rose che coglierete saranno sopratutto le **vostre rose** che avrete seguito nel loro sviluppo.

Un giardino di rose è qualche cosa di dolce, intimo, gentile: è la tranquillità che discende nel vostro cuore senza accorgervene.

Un giardino senza rose è un quadro senza colore....

Piantate in ogni angolo del vostro giardino le **rose più belle.**

NOVITÀ!

(Varietà per la prima volta offerte)

Comtesse de Vandal. (Leenders 1932). *Hibrida di Thea.* Fiore dal colore resistente alle intemperie e di lunga durata: bocciolo lungo e appuntito, di color rosso rame e rosso bronzo dorato. Quando il fiore si apre il colore cambia in camoscio brillante, e l'interno dei petali in salmone su fondo dorato. Pianta vigorosa, stelo rigido e lungo, fiore sempre solitario. Profumo delicato. Ha ottenuto le più alte ricompense, e la medaglia d'oro al Concorso Internazionale di Bagatelle per il 1931. Cad. L. **15.**—

Madame Louis Lens. (Lens 1932). *Hibrida di Thea).* Varietà a fior bianco puro, molto doppia, di forma perfetta e di profumo delizioso, bocciolo allungato e solitario. Arbusto molto vigoroso a fioritura abbondante e continua. Questa novità è stata apprezzata e meritatamente premiata a tutte le Esposizioni (Torino 1932 - Parigi 1932) ed è stata dichiarata la più bella rosa bianca esistente. Cad. L. **12.**—

Mad. Pierre S. du Pont. (Mallerin 1930). *Hibrida di Thea.* E' certamente una delle più belle rose ottenute in questi ultimi anni e il cui successo va sempre più confermandosi. Fiore giallo su fondo ocra, grande doppio, di perfetta forma: profumo delizioso bocciolo allungato d'un bel giallo intenso su peduncolo lungo e rigido. Arbusto dal bel fogliame sano, molto rustico, e molto rifiorente. Cad. L. **7.50**

Duquesa de Penaranda. (P. Dot 1932). *Pernetiana.* Fiore arancio che degrada in salmone, molto grande, a profumo soave: bocciolo lungo di un color rosso cappuccino, su peduncolo rigido: arbusto di grande vigore e molto rifiorente: fogliame largo, lucente solido, senza malattie. Cad. L. **10.**—

Edouard Schill. (W. Cordes - Söhne 1931). *Pernetiana.* Fiore dal colorito costante, molto grande doppio: si apre lentamente: color rosso mattone bruno senza altra tinta steli lunghissimi: varietà molto rustica ed esente da tutte le malattie. Cad. L. **10.**—

Fig. 117 - Lyon Rose

Druschki Rubra. (P. Lambert 1930). *Hibrida rifiorente* (seme della Frau Karl Druschki × Louise Lillia). Vegetazione robusta, fogliame verde scuro e sano esente da malattie. Bocciolo lungo, appuntito; fiore grande in forma di coppa: color rosso sangue scuro e castagno: molto odorosa: fioritura continua. Cad. L. **10.**—

La collezione di queste sei superbe **varietà** di rosai è inviata **franca di porto** nel Regno e Colonie per L. **60.**—

COLLEZIONE GENERALE

Ibride rifiorenti

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.— la decina L. **17.50**

Le rose ibride rifiorenti sono molto adatte per i paesi freddi: rami forti e radi: fiori grandi che vanno dal bianco puro al rosso più scuro: convengono per tutte le colture.

Captain Hayward. Carminio di cocciniglia brillante: fiore doppio odoroso.

Commandeur Jules Gravereaux. Fiore grande, molto doppio, rosso fuoco vellutato.

! Frau Karl Druschky. Fiore bianco di neve puro, doppio, bocciolo a punta su stelo solitario, rifiorentissima; arbusto vigoroso.

Général Jacqueminot. Rosso geranio vellutato, sfumato rosso fragola; rifiorente.

Georges Arends. Fiore d'un magnifico colorito rosa delicato, doppio, molto profumato, arbusto vigoroso e rifiorente.

Gloire de Chédanne Guinoisseau - rosso vellutato.

Gloire Lyonnaise. Fior bianco zolfo, arbusto vigoroso, rifiorente.

Heinrich Münch. E' chiamata anche *Fr. Karl. Druschky rosa;* fiore grande, perfetto, su peduncolo solitario, rosa, di tinta uniforme: arbusto vigoroso.

Hugh Dikson. Fiore cremisi lucente sfumato scarlatto, grande, doppio, odoroso.

Mad. Gabriel Luizet. Fiore rosa Nilsson chiaro, sfumato; arbusto vigoroso, rifiorente.

Mrs. John Laing. Rosa Nilsson chiaro, sfumato lilla, doppio, globoso: arbusto vigoroso.

Paul Neyron. Fiore rosa lucente puro, gigante doppio; arbusto vigorosissimo, rifiorente.

Ulrich Brunner fils. Fiore rosso geranio sfumato carminio di cocciniglia: arbusto vigoroso, rifiorentissimo.

Thèa rifiorenti

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.25 la decina L. 20.—

Le Rose Thèe sono molto apprezzate dagli amatori. I loro colori variano all'infinito, in tutte le sfumature imaginabili. Hanno bisogno di una potatura corta e di un po' di riparo con foglie secche alla base durante l'inverno.

Alexander Hill Gray. Fiore grandissimo molto doppio, giallo limone, molto bella.

Lady Hillingdon. Fiore grande perfetto giallo arancio albicocco scuro: molto profumata. Cad. L. **3.—**

Maman Chochet. Rosa vivo centro sfumato rosa carneo, interno dei petali bianco rosato; arbusto vigoroso, varietà di merito.

Fig. 118 - Frau Karl Druschky

Marie Van Houtte. Fiore bianco sfumato zolfo, petali listati rosa malva; rifiorente.

Souvenir de Catherine Guillot. Fiore di perfetta forma, giallo ramato: molto profumato.

Withe Maman Chochet. Fiore bianco digradante al bianco leggermente giallastro, petali esterni rosa; varietà di gran merito.

Pernetiane

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.25 la decina L. 20.—

Questo nuovo tipo nato dall'incrocio della varietà Persian Yellow con una ibrida rifiorente è caratteristico per le sue tinte superbe e bizzarre, dai colori insuperabili varianti dal rosa gambero al rosso rame, passando per tutte le tinte immaginabili del giallo: taglio un po' lungo.

Angèle Pernet. (J. Pernet-Ducher 1924). Fiore d'un colorito superbo, arancio rossastro sfumato e listato giallo cromo, esterno dei petali giallo oro vivo, grande, doppio globoso, molto profumato: varietà sotto ogni rapporto *magnifica*. Cad. L. **3 —**

Arthur R. Goodwin. Arancio rossastro e rosa salmone.

Constance. Colore giallo di cadmium passante al giallo oro, fiore grande doppio.

Elvira Aramayo. Bocciolo lungo, sovente a punta: ben fatto: fiore d'un raro colore rosso indiano, superbo.

Feu Joseph Looymans. (P. J. Looymans e Zonen 1922). Fiore d'un bel colore giallo con il centro albicocco vivo, grande, doppio, bocciolo di forma perfetta: varietà raccomandatissima. Cad. L. **3.—**

Golden Emblem. Fiore giallo vivo lucente sfumato carminio scarlatto, profumato.

Julien Potin. (Pernet Ducher 1927). Arbusto vigoroso, bocciolo lungo portato da un peduncolo lungo e forte, giallo di cromo e limone: fiore grande doppio d'un superbo colore giallo primula: molto rifiorente. Cad. L. **4.—**

Los Angeles. Fiore rosso fuoco rosato lucente tinto di rosso corallo e sfumato giallo oro chiaro alla base dei petali. Cad. L. **3.—**

Louise Catherine Breslau. Fiore d'un superbo colorito rosso gambero sfumato arancio rame e giallo cromo nel rovescio dei petali.

Lyon - Rose. Fiore d'un superbo colorito rosso gambero, centro dei fiori rosso corallo sfumato giallo cromo.

Mad. Edouard Herriot. (*Daily Mail Rose*). (J. Pernet 1913). Fiore d'un superbo colorito rosso corallo sfumato di giallo e rosa passante al rosso gambero. E' una delle più belle rose conosciute; arbusto vigoroso molto rifiorente.

Margaret Mc. Gredy. (S. Mc. Gredy et Son 1928). Fiore d'un colorito superbo e costante, lacca geranio e giallo arancio scarlatto, grande doppio di forma perfetta, di lunga durata e di profumo delizioso. Cad. L. **3.50**

Mew G. A. Van Rossem. (G. A. Van Rossem 1927). I fiori d'una rara tinta sono ombreggiati di giallo arancio scuro, albicocco e bronzo su fondo giallo d'oro, rovesci dei petali rosso brunastro venato di rosso ciliegio, grandi, doppi di bella forma, profumo delizioso. Cad. L. **3.50**

MADAME RAYMOND GAUYARD (Jean Gauyard 1931) *Pernetiana*. Colorito rame tinto di porpora con la base giallo d'oro: bocciolo allungato di forma perfetta, rosso rame ritoccato con una tinta più viva: peduncolo rigido: arbusto vigoroso dalle foglie sane, larghe, decorative: varietà rifiorentissima. In America è conosciutissima sotto il nome di « Olympiad ». Ha ottenuto in tutte le Esposizioni le massime onorificenze. Cad. L. **7.50**

Madame Nicolas Aussel (J. Gauyard 1930). Color salmone sfumato di carminio e ocra, tinto di giallo alla base, grande doppia, di forma perfetta: arbusto vigoroso. Novità superba. Cad. L. **6.—**

Souvenir de Claudius Pernet. (J. Pernet Ducher 1920). Novità superba. Fiore giallo sole puro, toni più caldi al centro, doppio; bocciolo allungato portato da lungo peduncolo; arbusto vigoroso, rifiorente.

Souvenir de Georges Pernet. (J. Pernet Ducher 1921). Novità superba. Fiore d'un ricco colorito rosso d'oriente, estremità dei petali rosso cocciniglia, centro ombreggiato giallo, grande globoso; arbusto vigoroso.

The Queen Alexandra. Fiore grande doppio, globoso colore vermiglione intenso tinto giallo d'oro nei rovesci dei petali: varietà superba.

Ville de Paris. (Jos. Pernet Ducher 1926) (*Pernetiana*). Fiore giallo sole leggermente aranciato, più scuro al centro e alla base, colore costante e regolare resistente al sole; grande doppio in forma di coppa globosa, molto odoroso. Arbusto vigoroso refrattario alle malattie. Ha ottenuto la medaglia d'oro al Concorso di Bagatelle. Cad. L. **3.—**

Willowmere. Fiore rosso gambero sfumato giallo al centro, doppio, vigoroso.

Ibride di Thèa rifiorenti

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.25 la decina L. 20.—

Le Rose ibride di Thèa son cresciute nella maggior parte dall'incrocio della rosa ibrida con la rosa Thèa: sono molto rustiche, e di una abbondante fioritura che finisce coi geli. Taglio medio, piuttosto lungo che troppo corto.

Aspirant Marcel Rouyer. Fiore perfetto, magnifica tinta albicocco rossastro e rosso incarnato salmonato: molto rifiorente e profumata.

Betty Uprichard. Fiore salmone delicato, esterno carminio brillante a riflessi rame e giallo arancio.

Château du Clos Vougeot. Fiore grande d'un ricco colore rosso cremisi scarlatto sfumato rosso fuoco.

Columbia. Varietà ben nota per il suo stelo lungo che la fa apprezzatissima per i fiori recisi: fiori rosa puro, molto profumati.

Dame Edith Elen (Alex Dickson e Son 1927). *Hibrida di Thea*: fiore d'un colorito rosa puro lucente, senza alcuna altra sfumatura, molto grande, doppio, di forma spirale perfetta, sboccia bene in tutte le stagioni, profumo forte e penetrante. (*Medaglia d'oro della National Rose Society*). Cad. L. **3.50**

Fig. 119 - **Mad. Edouard Herriot**

Dean Hole. Carminio argentato, tinto di salmone, fiore perfetto, arbusto vigoroso.

Étoile de France. Fiore rosso granata vellutato, centro ciliegia vivo, bottone allungato; rifiorente.

Editor Mac Farland. (Ch. Malerin 1931). *Hibrida di Thea*: fiore rosa puro leggermente sfumato rosa chiaro, molto grande, doppio, di perfetta forma: bocciolo lungo su peduncolo lungo, rigido, di un bel color rosa vivo ombreggiato salmone. Arbusto molto vigoroso, fogliame verde esente da malattie. Questa varietà si raccomanda per il suo vigore, la sua rusticità ed è molto rifiorente. Cad. L. **6.—**

Général Mac Arthur. Fiore rosso scarlatto brillante, doppio, peduncolo lungo e rigido.

Général Superior Arnold Janssen. Fiore carminio scuro e rosso, grande, doppio, profumato: varietà di gran merito.

George Dickson. Fiore cremisi scarlatto vellutato nero, bordo dei petali sfumato marron cremisi puro, grande, doppio profumato.

Fig. 120 - **Souvenir de Georges Pernet**

Gloire de Hollande. Fiore rosso quasi nero, tinta molto bella; fiore doppio.

Hadley. Fiore rosso cremisi scuro, vellutato di forma bellissima: arbusto vigoroso a lunghi rami; magnifica varietà per forzare e per fiori recisi.

J. B. Clark. Fiore scarlatto scuro sfumato di cremisi scuro; arbusto molto vigoroso, rifiorente.

Jonkheer J. L. Mock. Fiore rosa Nilsson scuro, interno dei petali rosa chiaro argentato: varietà magnifica sotto ogni rapporto, di grande avvenire; arbusto vigoroso rifiorentissimo.

Kaiserin Augusta Victoria. Fiore con i petali esterni bianco crema, interno giallo di Napoli, di forma perfetta, petali incurvati, peduncolo lungo, eretto.

K. of. K. (Kitchener of Kartoum). Fiore semi-doppio, petali larghi, scarlatto intenso vellutato: fiori a profusione.

La France. Fiore bianco argentato all'interno e rosa lillaceo all'esterno: arbusto vigoroso, molto rifiorente, rustico.

La France del 1789. Fiore rosso vivo bollente, qualche volta listato di bianco, ben doppio, arbusto vigoroso rifiorente.

La Tosca. Fiore rosa pallido sfumato bianco rosato, base petali giallo avorio; è la varietà più rifiorente; arbusto vigoroso.

Laurent Carle. Fiore carminio cremisi brillante, doppio rifiorente.

Lieutenant Chauré. Fiore rosso cremisi sfumato granata, arbusto vigoroso.

Mad. Abel Chatenay. Fiore rosa vivo carminato ombreggiato di rosa vermiglione e sfumato salmone.

Mad. Jules Grolez. Fiore rosa di china uniforme, grande doppio molto rifiorente.

Madame Butterfly (1921). Varietà americana proveniente da un accidente ben fissato della bella varietà « Ophelia »: fiori bellissimi rosa albicocco e oro.

Mad. Caroline Testout. Rosa chiaro, satinato, globoso, odoroso. Vigorosissimo, di primo merito.

Madame Jules Bouché. Fiore bianco salmone, centro rosa puro, grande doppio, bottone allungato, peduncolo rigido, arbusto vigoroso.

Mrs. Aaron. Ward. Fiore giallo indiano sfumato rosa salmone: bocciolo allungato, stelo rigido; arbusto vigoroso.

Mrs. Henry Mors. Magnifica varietà, rifiorentissima, stelo lungo rigido, fiore perfetto rosa brillante e rosa seta: indicatissima per fiore reciso.

Ophelia. Fiore salmone chiaro sfumato rosa grande di forma perfetta: varietà di merito.

Padrè. Fiore rosso scarlatto rame tinto giallo alla base, peduncolo lungo, arbusto vigoroso molto fiorifero.

Souv. de H. A. Verscuren: Fiore grandissimo, pieno, profumato, giallo di cadmium passante al giallo arancio, di forma perfetta, sostenuto da un lungo peduncolo ben rigido: bocciolo molto allungato: arbusto vigoroso: molto rifiorente. Cad. L. 3.—

Sumburst. Fiore di un superbo colorito giallo di cadmium con il centro giallo arancio, peduncolo solitario: varietà di merito.

Toison d'or. Fiore giallo albicocco ombreggiato giallo arancio, grande doppio globoso: varietà fiorifera.

Una Wallace. Fiore di un ricco colorito rosso ciliegio, pieno, di forma perfetta; varietà superba.

Rosai rampicanti

(thè, ibridi di thè, pernetiane)

Piante forti, innestate su Rosa canina, adatte per ricoprire muri esposti e soleggiati. Tutte queste varietà sono a grande fiore e in gran parte molto profumate.

Cad. L. 2.50 la decina L. 22.50

Climbing Caroline Testout. (*Hibrida di Thèa*) rosa carneo e rosa seta: ha le stesse caratteristiche della varietà nana, ma invece ha vegetazioni lunghissime.

Fig. 121 - Jonkeeer J. L. Mock

Climbing Géneral Mac Arthur. (*Hibrida di Thèa*) rosso scarlatto brillante: rapida vegetazione e profusione di fiori.

! **Climbing Mad. Edouard Herriot.** (Ketten 1921). Bella novità fra i rampicanti, fiore come la superba Mad. E. Herriot; arbusto vigoroso e molto rifiorente. Cad. L. 3.—

Climbing Souv. de Georges Pernet. (*Pernet.*) rosso d'oriente, bel fiore, pianta vigorosa.

Gloire de Dijon. (*Thèa*) fiore giallo rosato e rosa carne sfumato salmone rossastro, varietà a grande vegetazione e molto rifiorente.

Mad. Berard. (*Thèa*). Fiore giallo salmonato e rosa salmone, grande, doppio, rampicante vigoroso, di grande fioritura.

Fig. 122 - Mad. Jules Bouché

Mad. Driout. (*Thèa*). (*Reine Marie Henriette variegata*). Fiore rosa ciliegio striato, punteggiato, sfumato di carminio coccinìglia; arbusto rampicante.

Mad. Jules Gravereaux. (*Thèa*). Fiore giallo sfumato rosa pallido salmonato; arbusto rampicante, rifiorente.

Reine Marie Henriette. (*Thèa*). Fiore carminio di cocciniglia, grande doppio, bocciolo allungato; arbusto rampicante vigoroso, rifiorentissimo.

Rêve d'or. (*Noisette*). Fiore giallo di Napoli, centro salmone, bocciolo allungato, odoroso, arbusto di rapida vegetazione, rifiorentissimo.

Souv. de Claudius Denoyel. (*Hibrida di Thèa*) fiore rosso cremisi brillante, è una delle rampicanti più belle — rapida vegetazione e molto resistente alle malattie. Extra.

Willian Allen Richardson. Fiore nankin rossastro e giallo albicocco; varietà di merito, rampicante vigoroso.

Borbonica

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.— la decina L. 18.—

Souvenir de la Malmaison. Fiore bianco rosato, ben doppio, piatto, arbusto vigoroso sempre in fiore.

Multiflora nana (Poliantha)

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.— la decina L. 18.—

Äanchen Muller. Rosa vivo lucente.

Eblouissant. Rosso scuro vellutato brillante.

Edith Cavell. Rosso scarlatto brillante e rosso cremisi.

« Gloria Mundi » (di Ryter 1929) *multiflora nana rifiorente.* E' una varietà veramente di grande merito: colore rosso vermiglione con riflessi arancio: fiori in corimbo grandi, non bruciano al sole: pianta forte molto rifiorente. Cad. L. 3.50

Katharine Zeimet. Bianco giallastro e bianco puro.
Mad. Norbert Levavasseur. Porpora carminio occhio bianco.
Merveille des Rouges. Rosso cremisi intenso vellutato con un'aureola bianca al centro.
Mrs. Wm. H. Cutbush. Rosa pallido argentato.
Orleans rose. Rosso geranio tinto di rosa argento.
Rödhatte. Rosso ciliegia chiaro: fiore grande.

Bengala (rosa indica)

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 1.75 la decina L. 15.—

Feuerzauber. Rosso lucente vellutato.
Hermosa. Rosa hermosa.
Leutchfeur. Rosso sangue vivo.

Multiflora rampicante

PREZZI: Cespugli - Ciasc. L. 1.75 la dec. L. 15.—
Piante fortiss. - » » 2.50 » » 23.—

Crimson Rambler. Cremisi vivo, fiore doppio, grande vegetazione.
Flower of Fairfield. (Crimson Rambler rifiorente). Come la precedente, ma rifiorisce.
Veichenblau. (Bleu-violette). Lilla rossastro e lilla rosa.

Ibridi di Wichuriana rampicanti

PREZZI: Cespugli - Ciasc. L. 2.— la dec. L. 17.50
Piante fortiss. - » » 2.50 » » 23.—

Alberic Barbier. Bianco crema.
Aviateur Bleriot. Sfumato giallo cedro.
American Pillar. Rosa vivo brillante.
Doroty Perkins. Rosa salmonato puro.
Garisenda. Rosa salmone carico.

New Dawn. (Somers et Rose Nursey N. S. A. 1931) superba varietà rampicante delle Wichuriana rifiorenti. Fiore d'un color rosa seta, grande, pieno, ben formato, d'uno squisito profumo. Vegetazione rapidissima, fioritura ininterrotta dalla Primavera all'Autunno. Cad. L. 4.—

Rosai allevati ad ALBERETTO

disponibili a nostra esclusiva scelta in forti soggetti.

PREZZI: Ad alto fusto, varietà con nome L. 10
» » » nuove » 12
A mezzo » » con nome » 8

Rosai di piede franco

adatti per le grandi colture a scopo industriale.
Ciascuno L. 1.20 — il cento L. 100.—

Ulrich Brunner | Frau Karl Druschky | Paul Neyron

Le stesse varietà coltivate e franche di vaso
Ciascuno L. 3.— la decina L. 28.—

Rosai coltivati IN VASO

Per accontentare molti clienti saranno disponibili da *Aprile* in poi parecchie varietà dei nostri Rosai coltivate in vaso, ai seguenti prezzi:

Hibridi rifiorenti . cad. L. 4.50 la decina L. 40.—
Thea, Pernetiane e Ibride di Thea . » » 5.— » » 45.—
Rampicanti a gr. fiore » » 6.— » » 55.—

Le novità e le *varietà quotate a parte* sono aumentate sul prezzo a radice nuda di L. 3.— *cad.*

Per altre varietà come Polianthe, Wichuriane ecc. l'aumento è di L. 2.— per soggetto.

A TITOLO DI PROVA

10 piante di **ROSAI CLASSICI** a cespuglio, in 10 varietà rifiorenti di primo merito, a nostra scelta, esattamente nomenclate.

Franche di imballo e di porto in ogni Comune del Regno e Colonie L. 22.50

A TITOLO DI PROVA

5 piante di **ROSAI CLASSICI** a cespuglio, in 5 varietà rifiorenti di primo merito, a nostra scelta, esattamente nomenclate.

Franche di imballo e di porto in ogni Comune del Regno e Colonie L. 12.—

OFFERTA SPECIALE DI ROSAI

— a nostra esclusiva scelta a prezzi ridotti —
imballaggio compreso

COLLEZIONE A — composta di 50 Rosai in 25 splendide varietà di tutte le categorie (escluse le novità) . . . . L. **80.—**

COLLEZIONE B — composta di 25 Rosai in 25 splendide varietà di tutte le categorie compresa qualche **novità** degli anni precedenti . L. **52.50**

COLLEZIONE C — composta di 25 Rosai rampicanti a grande vegetazione per coprire muri, pergolati . . . . L. **45.—**

INDICE

per facilitare ai Sigg. Clienti la scelta delle essenze

(scelta la varietà consultare l'INDICE GENERALE) (pag. 72)

Varietà che vanno preferite per eseguire piantagioni in vicinanza del mare

Acacia Julibrissin
Alnus
Ampelopsis
Bambusa
Betule
Buxus

Cercis
Eleagnus
Evonimus
Fraxinus
Glicine
Hedera

Hibiscus
Juniperus
Laurus
Ligustrum
Mahonia
Leandri

Pinus (in varietà)
Pittosporum
Platanus
Populus
Prunus
Quercus ilex (Leccio)

Robinie
Sophora
Tamarix
Thuja
Ulmus
Viburnum

Piante adatte per alberare strade, viali e passeggi

Acer pseudoplatanus
— platanoides
— negundo
Æsculus Hippocastanum
Acacia Julibrissin
Catalpa

Celtis austr.
Cercis (albero di Giuda)
Fagus
Fraxinus
Pinus Pinea
Platanus

Populus (pioppi)
Quercus ilex (Leccio)
Robinia bessoniana
— Monophilla
— pyramidalis
— semperflorens

Robinia umbraculifera
— pseudo acacia
Tilia (tutte le varietà)
Ulmus (olmi)

Piante e arbusti che crescono in terreni aridi, sassosi e sabbiosi

Abies Picea-excelsa (abete comune)
Aceri
Betula

Citysus
Juniperus comune
Larix
Pinus austriaca

Pinus sylvestris
— Pinea
Populus alba
Robinia pseudo-acacia

Tamarix
Ulmus campestris

Piante adatte ad esser impiantate in terreni umidi

Alnus glutinosa (ontano)
Pinus strobus

Platanus
Populus (pioppi)

Salix
Quercus (quercie in var.)

Taxodium distichum
ecc. ecc.

Piante e arbusti melliferi (per le api)

Æsculus hyppocastanum (Ippocastano)
Astri perenni
Budleya
Cariopteris
Cercis

Cotoneaster
Cytisus
Budleya
Hybiscus
Lavanda
Ligustrum sinensis

Mahonia
Philadelphus
Robinie
Rosmarino
Salvia officinalis
Santolina viridis

Sophora Japonica
Symphoricarpus
Timo
Tilie (tutte le varietà)
ecc. ecc.

INDICE GENERALE

Direttore responsabile ILARIO VAN DEN BORRE   Stab. Arti Grafiche LONGO & ZOPPELLI - Treviso

TARIFFE FERROVIARIE PEL TRASPORTO PIANTE

TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ

Spedizioni non superiori ai Kg. 40 di peso e di un sol collo - Tariffa N. 6 - richiesta gialla

NOMENCLATURA	Zone di percorrenza	Prezzi per spedizioni in porto assegnato							
		fino a 10 kg.		oltre 10 e fino a 20 kg.		oltre 20 e fino a 30 kg.		oltre 30 e fino a 40 kg.	
		Lire		Lire		Lire		Lire	
PIANTE VIVE	Fino a 100 km.	3	30	5	80	8	30	10	80
	da 101 a 400 km.	5	80	10	80	15	80	21	—
	oltre 400 km.	8	30	15	80	23	50	31	—

NB. — Per l'inoltro con i treni diretti o accelerati i prezzi suddetti vanno aumentati rispettivamente del 70 % o del 40 %.

Spedizioni superiori ai Kg. 40 di peso
Tariffa N. 12 - richiesta azzurra

Per i primi	km.	L.	al quintale
Per i primi	10 km.	L. 1,41	al quintale
» »	20 »	» 2,83	»
» »	30 »	» 4,24	»
» »	40 »	» 5,66	»
» »	50 »	» 7,07	»
» »	60 »	» 8,49	»
» »	70 »	» 9,90	»
» »	80 »	» 11,32	»
» »	90 »	» 12,73	»
» »	100 »	» 14,15	»
» »	110 »	» 15,24	»
» »	120 »	» 16,34	»
» »	130 »	» 17,43	»
» »	140 »	» 18,53	»
» »	150 »	» 19,52	»
» »	160 »	» 20,72	»
» »	170 »	» 21,81	»
» »	180 »	» 22,91	»
» »	190 »	» 24,—	»
» »	200 »	» 25,10	»
» »	210 »	» 26,01	»
» »	220 »	» 26,93	»
» »	230 »	» 27,84	»
» »	240 »	» 28,76	»
» »	250 »	» 29,67	»
» »	260 »	» 30,59	»
» »	270 »	» 31,60	»
» »	280 »	» 32,42	»
» »	290 »	» 33,33	»
» »	300 »	» 34,25	»
» »	310 »	» 35,14	»
» »	320 »	» 36,03	»
» »	330 »	» 36,92	»
» »	340 »	» 37,81	»
» »	350 »	» 38,70	»
» »	360 »	» 39,59	»
» »	370 »	» 40,48	»
» »	380 »	» 41,37	»
» »	390 »	» 42,26	»
» »	400 »	» 43,15	»
» »	410 »	» 43,78	»
» »	420 »	» 44,58	»
» »	430 »	» 45,37	»
» »	440 »	» 46,17	»
» »	450 »	» 46,96	»
» »	460 »	» 47,76	»
» »	470 »	» 48,55	»
» »	480 »	» 49,35	»
» »	490 »	» 50,14	»
» »	500 »	» 50,94	»

minimo per spedizione L. 10.80 fino a 100 km.
» » » 21.— » 400 »
» » » 31.— oltre 400 »

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ
(Collettame)

Tassa di porto per ogni 100 Kg. piante vive imballate *per le sottoindicate distanze. — Pei trasporti in assegnato dovrà aggiungersi L. 0.60 e quelli di porto franco L. 0.30* Classe 54

Distanza in chilometri p. km.	Spesa per 100 kg. Lire		Distanza in chilometri p. km.	Spesa per 100 kg. Lire		Distanza in chilometri p. km	Spesa per 100 kg. Lire	
30	2	35	190	9	04	350	17	60
40	2	80	200	9	44	360	18	—
50	3	32	210	9	72	370	18	40
60	3	76	220	10	04	380	18	80
70	4	20	230	10	40	390	19	10
80	4	64	240	10	68	400	19	50
90	5	12	250	11	—	410	19	80
100	5	56	260	11	32	420	20	10
110	5	96	270	11	64	430	20	50
120	6	32	280	11	96	440	20	80
130	6	72	290	12	28	450	21	20
140	7	08	300	12	60	460	21	50
150	7	48	310	16	10	470	21	90
160	7	88	320	16	50	480	22	20
170	8	24	330	16	90	490	22	60
180	8	64	340	17	30	500	22	90

NB. Minimo per spedizione in porto assegnato L. 3,80

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ
(Carro completo)

Tassa di porto per 5 tonnellate piante vive imballate *per le distanze sottoindicate — Per trasporti in porto assegnato dovrà aggiungersi L. 5.*

Classe 64 fino a km. 300
id. 62 oltre i 300 km.

Distanza in chilometri p. km.	Spesa per 5 tonnell. Lire		Distanza in chilometri p. km.	Spesa per 5 tonnell. Lire		Distanza in chilometri p. km.	Spesa per 5 tonnell. Lire	
50	163	—	400	695	—	750	1065	—
100	258	—	450	749	—	800	1113	—
150	339	—	500	806	—	850	1157	—
200	420	—	550	859	—	900	1204	—
250	479	—	600	913	—	950	1249	—
300	538	—	650	965	—	1000	1294	—
350	632	—	700	1016	—			

"Il suolo é la
Patria; coltivan-
-do l'uno si ser-
-ve l'altra."
R. OFFICINE GRAFICHE
LONGO & ZOPPELLI - TREVISO